


Gleitbuchse Wartungsarm Tin Phosphorus Bronze (CuSn8)/ Tin Phosphorus Bronze (CuSn8) Serie: T90P



Merkmale

Serie: T90P

Mit Bund: Nein

Wartung: Wartungsarm

Material Lauffläche: Tin Phosphorus Bronze (CuSn8)

Hersteller ID	Wellendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Breite mm	Artikel
T90P 010.010	10	12	10	12441648
T90P 010.015	10	12	15	12441649
T90P 010.020	10	12	20	12441650
T90P 012.010	12	14	10	12441651
T90P 012.012	12	14	12	12441652
T90P 012.015	12	14	15	12441653
T90P 012.020	12	14	20	12441654
T90P 014.010	14	16	10	12441655
T90P 014.015	14	16	15	12441656
T90P 014.020	14	16	20	12441657
T90P 014.025	14	16	25	12441658
T90P 015.010	15	17	10	12441659
T90P 015.015	15	17	15	12441660
T90P 015.020	15	17	20	12441661
T90P 015.025	15	17	25	12441662
T90P 016.010	16	18	10	12441663
T90P 016.015	16	18	15	12441664
T90P 016.020	16	18	20	12441665
T90P 016.025	16	18	25	12441666
T90P 018.010	18	20	10	12441667
T90P 018.015	18	20	15	12441668
T90P 018.020	18	20	20	12441669
T90P 018.025	18	20	25	12441670
T90P 020.010	20	23	10	12441671
T90P 020.015	20	23	15	12441672
T90P 020.020	20	23	20	12441673
T90P 020.025	20	23	25	12441674
T90P 020.030	20	23	30	12441675
T90P 022.015	22	25	15	12441676
T90P 022.020	22	25	20	12441677
T90P 022.025	22	25	25	12441678
T90P 022.030	22	25	30	12441679
T90P 022.040	22	25	40	12441680
T90P 025.015	25	28	15	12441681
T90P 025.020	25	28	20	12441682
T90P 025.025	25	28	25	12441683
T90P 025.030	25	28	30	12441684
T90P 025.050	25	28	50	12441685
T90P 028.015	28	31	15	12441686
T90P 028.020	28	31	20	12441687
T90P 028.025	28	31	25	12441688
T90P 028.030	28	31	30	12441689

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

Hersteller ID	Wellendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Artikel
	mm	mm	mm	
T90P 030.015	30	31	15	12441690
T90P 030.020	30	31	20	12441691
T90P 030.025	30	31	25	12441692
T90P 030.030	30	31	30	12441693
T90P 030.040	30	31	40	12441694
T90P 032.015	32	36	15	12441695
T90P 032.020	32	36	20	12441696
T90P 032.025	32	36	25	12441697
T90P 032.030	32	36	30	12441698
T90P 032.040	32	36	40	12441699
T90P 035.015	35	39	15	12441700
T90P 035.020	35	39	20	12441701
T90P 035.025	35	39	25	12441702
T90P 035.030	35	39	30	12441703
T90P 035.035	35	39	35	12441704
T90P 035.040	35	39	40	12441705
T90P 035.050	35	39	50	12441706
T90P 035.060	35	39	60	12441707
T90P 040.020	40	44	20	12441708
T90P 040.025	40	44	25	12441709
T90P 040.030	40	44	30	12441710
T90P 040.038	40	44	38	12441711
T90P 040.040	40	44	40	12441712
T90P 040.050	40	44	50	12441713
T90P 040.060	40	44	60	12441714
T90P 045.020	45	50	20	12441715
T90P 045.025	45	50	25	12441716
T90P 045.030	45	50	30	12441717
T90P 045.040	45	50	40	12441718
T90P 045.045	45	50	45	12441719
T90P 045.050	45	50	50	12441720
T90P 045.060	45	50	60	12441721
T90P 045.063	45	50	63	12441722
T90P 045.070	45	50	70	12441723
T90P 050.020	50	55	20	12441724
T90P 050.025	50	55	25	12441725
T90P 050.030	50	55	30	12441726
T90P 050.040	50	55	40	12441727
T90P 050.050	50	55	50	12441728
T90P 050.060	50	55	60	12441729
T90P 055.010	55	60	10	12441730
T90P 055.020	55	60	20	12441731
T90P 055.025	55	60	25	12441732
T90P 055.030	55	60	30	12441743
T90P 055.040	55	60	40	12441744
T90P 055.050	55	60	50	12441745
T90P 055.060	55	60	60	12441746
T90P 058.030	58	63	30	12441748
T90P 060.025	60	65	25	12441749
T90P 060.030	60	65	30	12441750
T90P 060.035	60	65	35	12441751
T90P 060.040	60	65	40	12441752
T90P 060.045	60	65	45	12441753

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/4

PR_RCO158_0031_DE_28.04.2024

Hersteller ID	Wellendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Artikel
	mm	mm	mm	
T90P 060.050	60	65	50	12441754
T90P 060.060	60	65	60	12441755
T90P 060.070	60	65	70	12441756
T90P 060.080	60	65	80	12441757
T90P 065.030	65	70	30	12441758
T90P 065.040	65	70	40	12441759
T90P 065.050	65	70	50	12441760
T90P 065.060	65	70	60	12441761
T90P 065.070	65	70	70	12441762
T90P 070.040	70	75	40	12441763
T90P 070.050	70	75	50	12441764
T90P 070.060	70	75	60	12441765
T90P 070.070	70	75	70	12441766
T90P 070.080	70	75	80	12441767
T90P 075.035	75	80	35	12441768
T90P 075.040	75	80	40	12441769
T90P 075.050	75	80	50	12441770
T90P 075.060	75	80	60	12441771
T90P 075.070	75	80	70	12441772
T90P 075.080	75	80	80	12441773
T90P 080.040	80	85	40	12441774
T90P 080.050	80	85	50	12441775
T90P 080.060	80	85	60	12441776
T90P 080.080	80	85	80	12441777
T90P 080.100	80	85	100	12441778
T90P 085.030	85	90	30	12441779
T90P 085.040	85	90	40	12441781
T90P 085.060	85	90	60	12441782
T90P 085.080	85	90	80	12441783
T90P 090.040	90	95	40	12441784
T90P 090.050	90	95	50	12441785
T90P 090.060	90	95	60	12441786
T90P 090.080	90	95	80	12441787
T90P 090.090	90	95	90	12441788
T90P 090.100	90	95	100	12441789
T90P 095.060	95	100	60	12441790
T90P 100.050	100	105	50	12441791
T90P 100.060	100	105	60	12441792
T90P 100.080	100	105	80	12441793
T90P 100.090	100	105	90	12441794
T90P 100.095	100	105	95	12441795
T90P 100.100	100	105	100	12441796
T90P 105.060	105	110	60	12441797
T90P 105.100	105	110	100	12441798
T90P 110.060	110	115	60	12441799
T90P 110.095	110	115	95	12441800
T90P 110.100	110	115	100	12441801
T90P 110.110	110	115	110	12441802
T90P 115.060	115	120	60	12441803
T90P 115.100	115	120	100	12441804
T90P 120.025	120	125	25	12441805
T90P 120.040	120	125	40	12441806
T90P 120.050	120	125	50	12441807

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/4

PR_RCO158_0031_DE_28.04.2024

Hersteller ID	Wellendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Artikel
	mm	mm	mm	
T90P 120.055	120	125	55	12441808
T90P 120.060	120	125	60	12441809
T90P 120.095	120	125	95	12441810
T90P 120.100	120	125	100	12441811
T90P 125.060	125	130	60	12441812
T90P 125.100	125	130	100	12441813
T90P 130.040	130	135	40	12441814
T90P 130.060	130	135	60	12441815
T90P 130.100	130	135	100	12441816
T90P 135.060	135	140	60	12441817
T90P 135.100	135	140	100	12441818
T90P 140.060	140	145	60	12441819
T90P 140.100	140	145	100	12441820
T90P 145.060	145	150	60	12441821
T90P 145.100	145	150	100	12441822
T90P 150.060	150	155	60	12441823
T90P 150.100	150	155	100	12441824
T90P 155.100	155	160	100	12441826
T90P 160.060	160	165	60	12441827
T90P 160.100	160	165	100	12441828
T90P 165.060	165	170	60	12441829
T90P 165.100	165	170	100	12441830
T90P 170.060	170	175	60	12441831
T90P 170.100	170	175	100	12441832
T90P 175.060	175	180	60	12441833
T90P 175.100	175	180	100	12441834
T90P 180.060	180	185	60	12441835
T90P 180.100	180	185	100	12441836
T90P 185.060	185	190	60	12441838
T90P 185.100	185	190	100	12441839
T90P 190.060	190	195	60	12441840
T90P 190.100	190	195	100	12441841
T90P 195.060	195	200	60	12441842
T90P 195.100	195	200	100	12441843
T90P 200.060	200	205	60	12441844
T90P 200.100	200	205	100	12441845
T90P 240.060	240	245	60	12441846

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 4/4