

## FAG Filzdichtung für SNV Lagergehäuse Serie FSV

Merkmale

Serie: FSV

Material: Stahl, Filz, NBR

Betriebstemperatur: -30 / 100 °C

Hersteller ID	Außendurchmesser	Breite	Artikel
	mm	mm	
FSV513	11	90.9	11669387
FSV516	13.5	111.9	11669388
FSV522	14.5	151.2	11669393
FSV232	16.5	206.2	14180396
FSV505	39.9	9	12626764
FSV506	44.9	9	12626766
FSV507	54.9	9	11669383
FSV517	57.5	13.5	11669389
FSV508	65.9	9	12626768
FSV607	65.9	9	12626776
FSV208	65.9	10	12626736
FSV608	75.9	11	12626777
FSV609	80.9	11	11669397
FSV610	85.9	11	12626778
FSV212	85.9	11	12626740
FSV512	85.9	11	12626770
FSV611	90.9	11	23713165
FSV213	90.9	11	12626742
FSV312	106.4	11	14180399
FSV612	106.4	11	12626779
FSV216	111.9	13.5	12626748
FSV613	111.9	13.5	12626781
FSV615	123.9	13.5	12626782
FSV318	123.9	13.5	14180294
FSV518	123.9	13.5	11669390
FSV220	141.2	14.5	12626756
FSV617	141.2	14.5	14180402
FSV619	151.2	14.5	14180403
FSV222	151.2	14.5	12626758
FSV224	161.2	14.5	12626760
FSV524	161.2	14.5	11669394
FSV526	171.2	16.5	11669395
FSV328	181.2	16.5	14180401
FSV528	181.2	16.5	11669396
FSV228	181.2	16.5	12626762
FSV530	196.2	16.5	12626774
FSV230	196.2	16.5	14180395
FSV332	206.2	16.5	14180295

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

RIKS

PR\_RC0168\_0021\_DE\_29.04.2024