




TIMKEN Spannhülse für metrische Wellen geeignet für Druckölmontage Serie: OH

Merkmale

Serie: OH

geeignet für Druckölmontage: Ja



Hersteller ID	Wellendurchmesser mm	Breite mm	Gewindegröße	Artikel
OH3184				13167570
OH2334				13167646
OH3068				13167616
OH3064				13167618
OH3034				13167630
OH3140				13167594
OH3092				13167605
OH3260				13167561
OH3940				13167541
OH3076				13167612
OH3288				13167547
OH3136				13167597
OH3132				13167601
OH3176				13167576
OH3180				13167573
OH3032				13167631
OH3040				13167627
OH3096				13167603
OH3134				13167599
OH3192				13167565
OH3084				13167609
OH3272				13167555
OH3060				13167620
OH3044				13167626
OH3080				13167611
OH3296				13167543
OH3156				13167586
OH3188				13167568
OH2332				13167647
OH3036				13167629
OH3196				13167563
OH3160				13167584
OH3088				13167607

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Wellendurchmesser mm	Breite mm	Gewindegröße	Artikel
OH3276				13167553
OH3948				13167537
OH3072				13167614
OH3038				13167628
OH2340				13167640
OH2344				13167639
OH3280				13167551
OH3284				13167549
OH2338				13167642
OH2356				13167633
OH3944				13167539
OH2336				13167644
OH3292				13167545
OH3138				13167596
OH3172				13167579
OH3952				13167535
OH3956				13167533
OH3132H	140	119	M 160x3	13167600
OH3032H	140	93	M 160x3	11510740
OH3034H	150	101	M 170x3	11510741
OH3134H	150	122	M 170x3	13167598
OH3136H	160	131	M 180x3	11510756
OH3036H	160	109	M 180x3	11510742
OH3138H	170	141	M 190x3	13167595
OH3038H	170	112	M 190x3	11510743
OH3040H	180	120	M 200x3	11510744
OH3140H	180	150	M 200x3	13167593
OH3944H	200	96	Tr220x4	13167538
OH3144H	200	161	Tr220x4	11510759
OH3044H	200	126	Tr220x4	11510745
OH2344H	200	186	Tr220x4	13167638
OH3948H	220	101	Tr240x4	13167536
OH3048	220	133	Tr240x4	13167625
OH3148H	220	172	Tr240x4	11510760
OH2348H	220	199	Tr240x4	13167636
OH3048H	220	133	Tr240x4	13167624
OH3052H	240	145	Tr260x4	11510747
OH3152H	240	190	Tr260x4	11510761
OH2352H	240	211	Tr260x4	13167634
OH3156H	260	195	Tr280x4	11510762
OH3956H	260	121	Tr280x4	13167532
OH3056H	260	152	Tr280x4	13167621
OH2356H	260	224	Tr280x4	13167632
OH3060H	280	168	Tr300x4	13167619
OH3160H	280	208	Tr300x4	13167583
OH3264	300	258		13167559
OH3064H	300	171	Tr320x5	13167617
OH3164H	300	226	Tr320x5	11510764
OH3264H	300	258	Tr320x54	13167558
OH3268H	320	288	Tr340x5	13167556
OH3068H	320	187	Tr340x5	13167615
OH3268	320	288		13167557
OH3168H	320	254	Tr340x5	13167580

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

PR_RC0169_0009_DE_20.05.2024

Hersteller ID	Wellendurchmesser	Breite	Gewindegröße	Artikel
	mm	mm		
OH3272H	340	299	Tr360x5	13167554
OH3072H	340	188	Tr360x5	13167613
OH3172H	340	259	Tr360x5	13167578
OH3276H	360	310	Tr380x5	13167552
OH3176H	360	264	Tr380x5	13167575
OH3076H	360	193	Tr380x5	11510753
OH3980H	380	168	Tr400x5	13167518
OH3180H	380	272	Tr400x5	13167572
OH3080H	380	210	Tr400x5	13167610
OH3280H	380	328	Tr400x5	13167550
OH3284H	400	352	Tr420x5	13167548
OH3184H	400	304	Tr420x5	13167569
OH3288H	410	361	Tr440x5	13167546
OH3088H	410	228	Tr440x5	13167606
OH3092H	430	234	Tr340x5	13167604
OH3192H	430	326	Tr340x5	13167564
OH3196H	450	335	Tr480x5	13167562

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3