


INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig Serie: SL1830



Merkmale

Serie: SL1830

Hersteller ID	Material Käfig	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Mit Dichtung	Artikel
		mm	mm	mm			
SL183004-A-XL-C3	Ohne Käfig	20	42	16	C3	Nein	13251256
SL183004-A-XL	Ohne Käfig	20	42	16	CN (normal)	Nein	11835860
SL183005-A-XL-C3	Ohne Käfig	25	47	16	C3	Nein	24027786
SL183005-A-XL	Ohne Käfig	25	47	16	CN (normal)	Nein	11835861
SL183006-A-XL-C3	Ohne Käfig	30	55	19	C3	Nein	11835864
SL183006-A-XL	Ohne Käfig	30	55	19	CN (normal)	Nein	11835863
SL183007-A-XL-C3	Ohne Käfig	35	62	20	C3	Nein	24027788
SL183007-A-XL	Ohne Käfig	35	62	20	CN (normal)	Nein	11835865
SL183008-A-XL-C3	Ohne Käfig	40	68	21	C3	Nein	11835867
SL183008-A-XL	Ohne Käfig	40	68	21	CN (normal)	Nein	11835866
SL183009-A-XL-C3	Ohne Käfig	45	75	23	C3	Nein	11835869
SL183009-A-XL	Ohne Käfig	45	75	23	CN (normal)	Nein	11835868
SL183010-A-XL-C3	Ohne Käfig	50	80	23	C3	Nein	24027790
SL183010-A-XL	Ohne Käfig	50	80	23	CN (normal)	Nein	11835870
SL183011-A-XL-C3	Ohne Käfig	55	90	26	C3	Nein	23527049
SL183011-A-XL	Ohne Käfig	55	90	26	CN (normal)	Nein	11835871
SL183012-A-XL-C3	Ohne Käfig	60	95	26	C3	Nein	11835874
SL183012-A-XL	Ohne Käfig	60	95	26	CN (normal)	Nein	11835873
SL183013-A-XL-C3	Ohne Käfig	65	100	26	C3	Nein	24027794
SL183013-A-XL	Ohne Käfig	65	100	26	CN (normal)	Nein	11835875
SL183014-A-XL-C3	Ohne Käfig	70	110	30	C3	Nein	11835877
SL183014-A-XL	Ohne Käfig	70	110	30	CN (normal)	Nein	11835876
SL183015-A-XL-C3-2S	Ohne Käfig	75	115	30	C3	Nein	14180488
SL183015-A-XL-C3	Ohne Käfig	75	115	30	C3	Nein	24027797
SL183015-A-XL	Ohne Käfig	75	115	30	CN (normal)	Nein	11835878
SL183016-A-C3	Ohne Käfig	80	125	34	C3	Nein	11835880
SL183016-A	Ohne Käfig	80	125	34	CN (normal)	Nein	12358574
SL183017-A-C3	Ohne Käfig	85	130	34	C3	Nein	23525100
SL183017-A-C3-2S	Ohne Käfig	85	130	34	C3	Nein	14177006
SL183017-A	Ohne Käfig	85	130	34	CN (normal)	Nein	11835881
SL183018-A-C3	Ohne Käfig	90	140	37	C3	Nein	11835883
SL183018-A	Ohne Käfig	90	140	37	CN (normal)	Nein	11835882
SL183020-A-C3	Ohne Käfig	100	150	37	C3	Nein	11835885
SL183020-A	Ohne Käfig	100	150	37	CN (normal)	Nein	11835884
SL183022-A-C3	Ohne Käfig	110	170	45	C3	Nein	24027802
SL183022-A	Ohne Käfig	110	170	45	CN (normal)	Nein	11835886
SL183024-A-C3	Ohne Käfig	120	180	46	C3	Nein	11835889
SL183024-A	Ohne Käfig	120	180	46	CN (normal)	Nein	11835888
SL183026-A-C3	Ohne Käfig	130	200	52	C3	Nein	23525104
SL183026-A	Ohne Käfig	130	200	52	CN (normal)	Nein	24027804
SL183028-A-C3	Ohne Käfig	140	210	53	C3	Nein	11835891
SL183028-A	Ohne Käfig	140	210	53	CN (normal)	Nein	11835890

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

Hersteller ID	Material Käfig	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Mit Dichtung	Artikel
		mm	mm	mm			
SL183030-A-C3	Ohne Käfig	150	225	56	C3	Nein	11835893
SL183030-A	Ohne Käfig	150	225	56	CN (normal)	Nein	11835892
SL183032-A-C3	Ohne Käfig	160	240	60	C3	Nein	11835895
SL183032-A-C3-2S	Ohne Käfig	160	240	60	C3	Nein	14176405
SL183032-A	Ohne Käfig	160	240	60	CN (normal)	Nein	11835894
SL183034-A-C3	Ohne Käfig	170	260	67	C3	Nein	23996887
SL183034-A	Ohne Käfig	170	260	67	CN (normal)	Nein	11835896
SL183036-TB-C3	Ohne Käfig	180	280	74	C3	Nein	12358575
SL183036-TB-BR-C3	Ohne Käfig	180	280	74	C3	Nein	14180883
SL183036-TB-BR	Ohne Käfig	180	280	74	CN (normal)	Nein	13251257
SL183036-TB	Ohne Käfig	180	280	74	CN (normal)	Nein	24027806
SL183038-TB-C3	Ohne Käfig	190	290	75	C3	Nein	12433557
SL183038-TB-BR-C3	Ohne Käfig	190	290	75	C3	Nein	13448510
SL183038-TB	Ohne Käfig	190	290	75	CN (normal)	Nein	24027807
SL183040-TB-C3	Ohne Käfig	200	310	82	C3	Nein	13251259
SL183040-TB-BR-C3	Ohne Käfig	200	310	82	C3	Nein	14180617
SL183040-TB-BR	Ohne Käfig	200	310	82	CN (normal)	Nein	13251258
SL183040-TB	Ohne Käfig	200	310	82	CN (normal)	Nein	24027808
SL183044-A-BR-C3	Ohne Käfig	220	340	90	C3	Nein	14177305
SL183044-A-C3	Ohne Käfig	220	340	90	C3	Nein	11835898
SL183044-A-BR	Ohne Käfig	220	340	90	CN (normal)	Nein	14177304
SL183044-A	Ohne Käfig	220	340	90	CN (normal)	Nein	23996892
SL183048-A-BR-C3	Ohne Käfig	240	360	92	C3	Nein	14177216
SL183048-A-C3	Ohne Käfig	240	360	92	C3	Nein	11835900
SL183048-A-BR	Ohne Käfig	240	360	92	CN (normal)	Nein	13243299
SL183048-A	Ohne Käfig	240	360	92	CN (normal)	Nein	23996896
SL183052-TB-C3	Ohne Käfig	260	400	104	C3	Nein	23522984
SL183052-TB-XL-BR-C3	Ohne Käfig	260	400	104	C3	Nein	14180884
SL183052-TB-XL-BR	Ohne Käfig	260	400	104	CN (normal)	Nein	13251261
SL183052-TB	Ohne Käfig	260	400	104	CN (normal)	Nein	23996900
SL183056-TB-C3	Ohne Käfig	280	420	106	C3	Nein	12627269
SL183056-TB-BR-C3	Ohne Käfig	280	420	106	C3	Nein	14180886
SL183056-TB	Ohne Käfig	280	420	106	CN (normal)	Nein	24027814
SL183060-TB-C3	Ohne Käfig	300	460	118	C3	Nein	24206792
SL183060-TB	Ohne Käfig	300	460	118	CN (normal)	Nein	24027815
SL183064-TB-BR-C3	Ohne Käfig	320	480	121	C3	Nein	14182227
SL183064-TB-C3	Ohne Käfig	320	480	121	C3	Nein	12627271
SL183064-TB	Ohne Käfig	320	480	121	CN (normal)	Nein	24027816
SL183064-TB-BR	Ohne Käfig	320	480	121	CN (normal)	Nein	14182226
SL183068-TB-BR-C3	Ohne Käfig	340	520	133	C3	Nein	14182463
SL183068-TB-C3	Ohne Käfig	340	520	133	C3	Nein	13251262
SL183068-TB	Ohne Käfig	340	520	133	CN (normal)	Nein	24027817
SL183072-TB-C3	Ohne Käfig	360	540	134	C3	Nein	13251263
SL183072-TB	Ohne Käfig	360	540	134	CN (normal)	Nein	24027818
SL183072-TB-BR	Ohne Käfig	360	540	134	CN (normal)	Nein	14181797
SL183076-TB-BR-C3	Ohne Käfig	380	560	135	C3	Nein	14181828
SL183076-TB-C3	Ohne Käfig	380	560	135	C3	Nein	13251264
SL183076-TB	Ohne Käfig	380	560	135	CN (normal)	Nein	24027819
SL183080-TB-C3	Ohne Käfig	400	600	148	C3	Nein	13243302
SL183080-TB	Ohne Käfig	400	600	148	CN (normal)	Nein	13243301
SL183084-A-BR-C3	Ohne Käfig	420	620	150	C3	Nein	14182616
SL183084-A-C3	Ohne Käfig	420	620	150	C3	Nein	14176407

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

Hersteller ID	Material Käfig	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Mit Dichtung	Artikel
		mm	mm	mm			
SL183088-A-C3	Ohne Käfig	440	650	157	C3	Nein	14176409
SL183092-TB	Ohne Käfig	460	680	163	CN (normal)	Nein	14181193

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3