


# INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig Serie: SL1829



## Merkmale

Serie: SL1829

Hersteller ID	Material Käfig	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Mit Dichtung	Artikel
		mm	mm				
SL182912-B-XL-C3	Ohne Käfig	60	85	16	C3	Nein	11835828
SL182912-B-XL	Ohne Käfig	60	85	16	CN [normal]	Nein	11669406
SL182913-B-XL-C3	Ohne Käfig	65	90	16	C3	Nein	24027753
SL182913-B-XL	Ohne Käfig	65	90	16	CN [normal]	Nein	24027752
SL182914-B-XL-C3	Ohne Käfig	70	100	19	C3	Nein	24027754
SL182914-B-XL	Ohne Käfig	70	100	19	CN [normal]	Nein	23196156
SL182915-B-XL-C3	Ohne Käfig	75	105	19	C3	Nein	11835830
SL182915-B-XL	Ohne Käfig	75	105	19	CN [normal]	Nein	11669409
SL182916-B-XL-C3	Ohne Käfig	80	110	19	C3	Nein	24027758
SL182916-B-XL	Ohne Käfig	80	110	19	CN [normal]	Nein	11669410
SL182917-B-XL-C3	Ohne Käfig	85	120	22	C3	Nein	11835832
SL182917-B-XL	Ohne Käfig	85	120	22	CN [normal]	Nein	11835831
SL182918-B-XL-C3	Ohne Käfig	90	125	22	C3	Nein	24027761
SL182918-B-XL	Ohne Käfig	90	125	22	CN [normal]	Nein	11669411
SL182919-B-XL-C3	Ohne Käfig	95	130	22	C3	Nein	13251245
SL182919-B-XL	Ohne Käfig	95	130	22	CN [normal]	Nein	24027762
SL182920-B-XL-C3	Ohne Käfig	100	140	24	C3	Nein	24027763
SL182920-B-XL	Ohne Käfig	100	140	24	CN [normal]	Nein	11669412
SL182922-B-XL-C3	Ohne Käfig	110	150	24	C3	Nein	11835834
SL182922-B-XL	Ohne Käfig	110	150	24	CN [normal]	Nein	11669413
SL182924-B-XL-C3	Ohne Käfig	120	165	27	C3	Nein	11835836
SL182924-B-XL	Ohne Käfig	120	165	27	CN [normal]	Nein	11669415
SL182926-B-XL-C3	Ohne Käfig	130	180	30	C3	Nein	11835837
SL182926-B-XL	Ohne Käfig	130	180	30	CN [normal]	Nein	11669416
SL182928-B-XL-C3	Ohne Käfig	140	190	30	C3	Nein	11835838
SL182928-B-XL	Ohne Käfig	140	190	30	CN [normal]	Nein	11669417
SL182930-B-XL-C3	Ohne Käfig	150	210	36	C3	Nein	11835839
SL182930-B-XL-BR-C3	Ohne Käfig	150	210	36	C3	Nein	14180584
SL182930-B-XL	Ohne Käfig	150	210	36	CN [normal]	Nein	11669418
SL182932-B-XL-C3	Ohne Käfig	160	220	36	C3	Nein	11835840
SL182932-B-XL-BR-C3	Ohne Käfig	160	220	36	C3	Nein	14180570
SL182932-B-XL	Ohne Käfig	160	220	36	CN [normal]	Nein	23195835
SL182932-B-XL-BR	Ohne Käfig	160	220	36	CN [normal]	Nein	13251246
SL182934-B-XL-BR-C3	Ohne Käfig	170	100.28	36	C3	Nein	13448506
SL182934-B-XL-C3	Ohne Käfig	170	230	36	C3	Nein	11835841
SL182934-B-XL	Ohne Käfig	170	230	36	CN [normal]	Nein	23195846
SL182934-B-XL-BR	Ohne Käfig	170	230	36	CN [normal]	Nein	13251247
SL182936-B-XL-C3	Ohne Käfig	180	250	42	C3	Nein	11835842
SL182936-B-XL-BR-C3	Ohne Käfig	180	250	42	C3	Nein	14180574
SL182936-B-XL-C4	Ohne Käfig	180	250	42	C4	Nein	14180571
SL182936-B-XL-C5	Ohne Käfig	180	250	42	C5	Nein	14180572

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

Hersteller ID	Material Käfig	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Mit Dichtung	Artikel
		mm	mm				
SL182936-B-XL	Ohne Käfig	180	250	42	CN (normal)	Nein	11669419
SL182938-B-XL-C3	Ohne Käfig	190	260	42	C3	Nein	11835843
SL182938-B-XL-BR	Ohne Käfig	190	260	42	CN (normal)	Nein	13251248
SL182938-B-XL	Ohne Käfig	190	260	42	CN (normal)	Nein	11669420
SL182940-B-XL-BR-C3	Ohne Käfig	200	280	48	C3	Nein	13448508
SL182940-B-XL-C3	Ohne Käfig	200	280	48	C3	Nein	11835844
SL182940-B-XL	Ohne Käfig	200	280	48	CN (normal)	Nein	11669421
SL182944-B-XL-BR-C3	Ohne Käfig	220	300	48	C3	Nein	14180575
SL182944-B-XL-C3	Ohne Käfig	220	300	48	C3	Nein	11835845
SL182944-B-XL	Ohne Käfig	220	300	48	CN (normal)	Nein	11669422
SL182944-B-XL-BR	Ohne Käfig	220	300	48	CN (normal)	Nein	13251250
SL182948-B-BR-C3	Ohne Käfig	240	320	48	C3	Nein	14177378
SL182948-B-C3	Ohne Käfig	240	320	48	C3	Nein	11835846
SL182948-B	Ohne Käfig	240	320	48	CN (normal)	Nein	23195820
SL182948-B-BR	Ohne Käfig	240	320	48	CN (normal)	Nein	14177376
SL182952-B-BR-C3	Ohne Käfig	260	360	60	C3	Nein	14177253
SL182952-B-C3	Ohne Käfig	260	360	60	C3	Nein	11835847
SL182952-B	Ohne Käfig	260	360	60	CN (normal)	Nein	23195957
SL182952-B-BR	Ohne Käfig	260	360	60	CN (normal)	Nein	14177252
SL182956-TB-BR-C3	Ohne Käfig	280	380	60	C3	Nein	13682308
SL182956-B-C3	Ohne Käfig	280	380	60	C3	Nein	11835848
SL182956-B	Ohne Käfig	280	380	60	CN (normal)	Nein	11669423
SL182956-TB-BR	Ohne Käfig	280	380	60	CN (normal)	Nein	14181996
SL182956-B-2S	Ohne Käfig	280	380	60	CN (normal)	Nein	14176786
SL182960-TB-BR-C3	Ohne Käfig	300	420	72	C3	Nein	14180994
SL182960-TB-C3	Ohne Käfig	300	420	72	C3	Nein	12627268
SL182960-TB-C4	Ohne Käfig	300	420	72	C4	Nein	14180921
SL182960-TB-BR	Ohne Käfig	300	420	72	CN (normal)	Nein	14180993
SL182960-TB	Ohne Käfig	300	420	72	CN (normal)	Nein	11669424
SL182964-B-C3	Ohne Käfig	320	440	72	C3	Nein	23997805
SL182964-B-BR-C3	Ohne Käfig	320	440	72	C3	Nein	14177255
SL182964-TB-XL-C3	Ohne Käfig	320	440	72	C3	Nein	13560440
SL182964-B-C4	Ohne Käfig	320	440	72	C4	Nein	14176787
SL182964-B-BR	Ohne Käfig	320	440	72	CN (normal)	Nein	14177254
SL182964-TB-BR	Ohne Käfig	320	440	72	CN (normal)	Nein	14180995
SL182964-B	Ohne Käfig	320	440	72	CN (normal)	Nein	11835850
SL182968-TB-C3	Ohne Käfig	340	460	72	C3	Nein	11835853
SL182968-TB-BR-C3	Ohne Käfig	340	460	72	C3	Nein	14180997
SL182968-TB-BR	Ohne Käfig	340	460	72	CN (normal)	Nein	14180996
SL182968-TB	Ohne Käfig	340	460	72	CN (normal)	Nein	11835852
SL182972-TB-BR-C3	Ohne Käfig	360	480	72	C3	Nein	14180999
SL182972-TB-C3	Ohne Käfig	360	480	72	C3	Nein	13251251
SL182972-TB-BR	Ohne Käfig	360	480	72	CN (normal)	Nein	14180998
SL182972-TB	Ohne Käfig	360	480	72	CN (normal)	Nein	24027772
SL182976-TB-C3	Ohne Käfig	380	520	82	C3	Nein	24027774
SL182976-TB-XL-BR-C3	Ohne Käfig	380	520	82	C3	Nein	14181003
SL182976-TB-C4	Ohne Käfig	380	520	82	C4	Nein	14181000
SL182976-TB-BR	Ohne Käfig	380	520	82	CN (normal)	Nein	14181001
SL182976-TB-XL-BR	Ohne Käfig	380	520	82	CN (normal)	Nein	14181002
SL182976-TB	Ohne Käfig	380	520	82	CN (normal)	Nein	24027773
SL182980-B-C3	Ohne Käfig	400	540	82	C3	Nein	23997812

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Material Käfig	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Mit Dichtung	Artikel
		mm	mm				
SL182980-TB-C3	Ohne Käfig	400	540	82	C3	Nein	13243293
SL182980-TB-BR-C3	Ohne Käfig	400	540	82	C3	Nein	14180923
SL182980-B-BR-C3	Ohne Käfig	400	540	82	C3	Nein	14177211
SL182980-TB-BR	Ohne Käfig	400	540	82	CN [normal]	Nein	14180922
SL182980-B	Ohne Käfig	400	540	82	CN [normal]	Nein	11835858
SL182980-TB	Ohne Käfig	400	540	82	CN [normal]	Nein	24027775
SL182984-B-C3	Ohne Käfig	420	560	82	C3	Nein	23997814
SL182984-TB-C3	Ohne Käfig	420	560	82	C3	Nein	13243295
SL182984-TB-BR-C3	Ohne Käfig	420	560	82	C3	Nein	14180925
SL182984-TB-BR	Ohne Käfig	420	560	82	CN [normal]	Nein	14180924
SL182984-B	Ohne Käfig	420	560	82	CN [normal]	Nein	23997813
SL182984-TB	Ohne Käfig	420	560	82	CN [normal]	Nein	13243294
SL182988-TB-BR-C3	Ohne Käfig	440	600	95	C3	Nein	13405252
SL182988-TB-C3	Ohne Käfig	440	600	95	C3	Nein	13251252
SL182988-TB-C4	Ohne Käfig	440	600	95	C4	Nein	14180926
SL182988-TB-BR	Ohne Käfig	440	600	95	CN [normal]	Nein	14181004
SL182988-TB	Ohne Käfig	440	600	95	CN [normal]	Nein	24027779
SL182992-TB-C3	Ohne Käfig	460	620	95	C3	Nein	13251253
SL182992-TB	Ohne Käfig	460	620	95	CN [normal]	Nein	24027782
SL182992-TB-BR	Ohne Käfig	460	620	95	CN [normal]	Nein	14180927
SL182996-TB-BR-C3	Ohne Käfig	480	650	100	C3	Nein	14180929
SL182996-TB-C3	Ohne Käfig	480	650	100	C3	Nein	13251254
SL182996-TB	Ohne Käfig	480	650	100	CN [normal]	Nein	24027785
SL182996-TB-BR	Ohne Käfig	480	650	100	CN [normal]	Nein	14180928
SL1829/500-TB-C3	Ohne Käfig	500	670	100	C3	Nein	14180930
SL1829/500-TB-BR	Ohne Käfig	500	670	100	CN [normal]	Nein	14180931
SL1829/500-TB	Ohne Käfig	500	670	100	CN [normal]	Nein	24027750
SL1829/530-B-C3	Ohne Käfig	530	710	106	C3	Nein	14180566
SL1829/530-B-BR	Ohne Käfig	530	710	106	CN [normal]	Nein	14180690
SL1829/530-B	Ohne Käfig	530	710	106	CN [normal]	Nein	14180565
SL1829/560-B-C3	Ohne Käfig	560	750	112	C3	Nein	14177400
SL1829/560-B	Ohne Käfig	560	750	112	CN [normal]	Nein	14177399
SL1829/600-TB-BR-C3	Ohne Käfig	600	800	118	C3	Nein	14181007
SL1829/600-TB	Ohne Käfig	600	800	118	CN [normal]	Nein	14181005
SL1829/630-B-C3	Ohne Käfig	630	850	128	C3	Nein	14180472
SL1829/630-B	Ohne Käfig	630	850	128	CN [normal]	Nein	14180471
SL1829/670-B-C3	Ohne Käfig	670	900	136	C3	Nein	14180462
SL1829/670-B-BR	Ohne Käfig	670	900	136	CN [normal]	Nein	14180459

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)