


INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig Serie: SL1818



Merkmale

Serie: SL1818

Hersteller ID	Material Käfig	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Mit Dichtung	Artikel
		mm	mm				
SL181834-A-C3	Ohne Käfig	170	215	22	C3	Nein	13551950
SL181834-A-BR	Ohne Käfig	170	215	22	CN [normal]	Nein	14177392
SL181834-A	Ohne Käfig	170	215	22	CN [normal]	Nein	14177015
SL181836-A-C3	Ohne Käfig	180	225	22	C3	Nein	14177018
SL181836-A	Ohne Käfig	180	225	22	CN [normal]	Nein	14177016
SL181838-A-C3	Ohne Käfig	190	240	24	C3	Nein	14177020
SL181838-A-BR-C3	Ohne Käfig	190	240	24	C3	Nein	14177430
SL181838-A-BR	Ohne Käfig	190	240	24	CN [normal]	Nein	14177429
SL181838-A	Ohne Käfig	190	240	24	CN [normal]	Nein	14177019
SL181840-A-C3	Ohne Käfig	200	250	24	C3	Nein	24027700
SL181840-A-BR-C3	Ohne Käfig	200	250	24	C3	Nein	14177746
SL181840-A	Ohne Käfig	200	250	24	CN [normal]	Nein	23525166
SL181840-A-BR	Ohne Käfig	200	250	24	CN [normal]	Nein	13251224
SL181844-A-C3	Ohne Käfig	220	270	24	C3	Nein	23525168
SL181844-A-BR-C3	Ohne Käfig	220	270	24	C3	Nein	14176783
SL181844-A-IR/T-CN/3L	Ohne Käfig	220	270	24	CN [normal]	Nein	14177021
SL181844-A-BR	Ohne Käfig	220	270	24	CN [normal]	Nein	13251225
SL181844-A	Ohne Käfig	220	270	24	CN [normal]	Nein	24027701
SL181848-E-C3	Ohne Käfig	240	300	28	C3	Nein	24027703
SL181848-E-BR-C3	Ohne Käfig	240	300	28	C3	Nein	14177417
SL181848-E	Ohne Käfig	240	300	28	CN [normal]	Nein	11669399
SL181848-E-BR	Ohne Käfig	240	300	28	CN [normal]	Nein	11835793
SL181852-E-C3	Ohne Käfig	260	320	28	C3	Nein	24027706
SL181852-E-BR-C3	Ohne Käfig	260	320	28	C3	Nein	14177431
SL181852-E-BR	Ohne Käfig	260	320	28	CN [normal]	Nein	24027704
SL181852-E	Ohne Käfig	260	320	28	CN [normal]	Nein	11669400
SL181856-E-C3	Ohne Käfig	280	350	33	C3	Nein	24027709
SL181856-E-BR-C3	Ohne Käfig	280	350	33	C3	Nein	14177418
SL181856-E-BR	Ohne Käfig	280	350	33	CN [normal]	Nein	24027707
SL181856-E	Ohne Käfig	280	350	33	CN [normal]	Nein	11669401
SL181860-E-C3	Ohne Käfig	300	380	38	C3	Nein	24027711
SL181860-E-BR-C3	Ohne Käfig	300	380	38	C3	Nein	14177415
SL181860-E-BR-CN/3L	Ohne Käfig	300	380	38	CN [normal]	Nein	14177416
SL181860-E-BR	Ohne Käfig	300	380	38	CN [normal]	Nein	12627338
SL181860-E	Ohne Käfig	300	380	38	CN [normal]	Nein	24027710
SL181864-E-C3	Ohne Käfig	320	400	38	C3	Nein	24027712
SL181864-E-BR	Ohne Käfig	320	400	38	CN [normal]	Nein	12627339
SL181864-E	Ohne Käfig	320	400	38	CN [normal]	Nein	11669402
SL181868-E-C3	Ohne Käfig	340	420	38	C3	Nein	24027713
SL181868-E-BR-C3	Ohne Käfig	340	420	38	C3	Nein	14177414
SL181868-E-CN/3L	Ohne Käfig	340	420	38	CN [normal]	Nein	14177413
SL181868-E-BR	Ohne Käfig	340	420	38	CN [normal]	Nein	13251227

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/3

Hersteller ID	Material Käfig	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Mit Dichtung	Artikel
		mm	mm				
SL181868-E	Ohne Käfig	340	420	38	CN (normal)	Nein	23526954
SL181872-E-C3	Ohne Käfig	360	440	38	C3	Nein	23526956
SL181872-E-BR	Ohne Käfig	360	440	38	CN (normal)	Nein	13251228
SL181872-E	Ohne Käfig	360	440	38	CN (normal)	Nein	11669403
SL181876-E-C3	Ohne Käfig	380	480	46	C3	Nein	11835795
SL181876-E-BR-C3	Ohne Käfig	380	480	46	C3	Nein	14177409
SL181876-E-BR-IR/T-CN/3L	Ohne Käfig	380	480	46	CN (normal)	Nein	14177410
SL181876-E-BR	Ohne Käfig	380	480	46	CN (normal)	Nein	24027715
SL181876-E	Ohne Käfig	380	480	46	CN (normal)	Nein	11669404
SL181880-E-C3	Ohne Käfig	400	500	46	C3	Nein	24027718
SL181880-E-BR-C3	Ohne Käfig	400	500	46	C3	Nein	14177420
SL181880-E-CN/3L	Ohne Käfig	400	500	46	CN (normal)	Nein	14177419
SL181880-E-BR-CN/3L	Ohne Käfig	400	500	46	CN (normal)	Nein	14177421
SL181880-E	Ohne Käfig	400	500	46	CN (normal)	Nein	11669405
SL181880-E-BR	Ohne Käfig	400	500	46	CN (normal)	Nein	12627340
SL181884-E-C3	Ohne Käfig	420	520	46	C3	Nein	24027720
SL181884-E-BR-C3	Ohne Käfig	420	520	46	C3	Nein	14180638
SL181884-E	Ohne Käfig	420	520	46	CN (normal)	Nein	24027719
SL181884-E-BR	Ohne Käfig	420	520	46	CN (normal)	Nein	12627341
SL181888-E-C3	Ohne Käfig	440	540	46	C3	Nein	24027722
SL181888-E-BR-C3	Ohne Käfig	440	540	46	C3	Nein	14177406
SL181888-E-BR-CN/3L	Ohne Käfig	440	540	46	CN (normal)	Nein	14177407
SL181888-E-BR-IR/T-CN/3L	Ohne Käfig	440	540	46	CN (normal)	Nein	14177408
SL181888-E	Ohne Käfig	440	540	46	CN (normal)	Nein	11835796
SL181888-E-BR	Ohne Käfig	440	540	46	CN (normal)	Nein	13251229
SL181892-E-C3	Ohne Käfig	460	580	56	C3	Nein	24027724
SL181892-E-TB-BR-C3	Ohne Käfig	460	580	56	C3	Nein	14180981
SL181892-E-BR	Ohne Käfig	460	580	56	CN (normal)	Nein	13560436
SL181892-E-TB-BR	Ohne Käfig	460	580	56	CN (normal)	Nein	13251230
SL181892-E-TB	Ohne Käfig	460	580	56	CN (normal)	Nein	13243285
SL181892-E	Ohne Käfig	460	580	56	CN (normal)	Nein	24027723
SL181896-E-TB-BR-C3	Ohne Käfig	480	600	56	C3	Nein	14181209
SL181896-E-TB-C3	Ohne Käfig	480	600	56	C3	Nein	13251232
SL181896-E-TB	Ohne Käfig	480	600	56	CN (normal)	Nein	24027728
SL1818/500-E-TB-BR-C3	Ohne Käfig	500	620	56	C3	Nein	14180893
SL1818/500-E-TB-C3	Ohne Käfig	500	620	56	C3	Nein	14180982
SL1818/500-E-TB-C4	Ohne Käfig	500	620	56	C4	Nein	14180983
SL1818/500-E-TB-CN/3L	Ohne Käfig	500	620	56	CN (normal)	Nein	14180984
SL1818/500-E-TB-BR	Ohne Käfig	500	620	56	CN (normal)	Nein	14180892
SL1818/500-E-TB	Ohne Käfig	500	620	56	CN (normal)	Nein	24027699
SL1818/530-E-TB-C3	Ohne Käfig	530	650	56	C3	Nein	14180896
SL1818/530-E-TB-BR-C3	Ohne Käfig	530	650	56	C3	Nein	14180986
SL1818/530-E-TB-BR-CN/3L	Ohne Käfig	530	650	56	CN (normal)	Nein	14180987
SL1818/530-E-TB-BR	Ohne Käfig	530	650	56	CN (normal)	Nein	14180985
SL1818/530-E-TB-CN/3L	Ohne Käfig	530	650	56	CN (normal)	Nein	14180897
SL1818/530-E-TB	Ohne Käfig	530	650	56	CN (normal)	Nein	14180895
SL1818/560-E-TB-C3	Ohne Käfig	560	680	56	C3	Nein	14180899

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Material Käfig	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Mit Dichtung	Artikel
		mm	mm				
SL1818/560-E-TB-BR-C3	Ohne Käfig	560	680	56	C3	Nein	14180989
SL1818/560-E-TB-BR-CN/3L	Ohne Käfig	560	680	56	CN [normal]	Nein	14180990
SL1818/560-E-TB-BR	Ohne Käfig	560	680	56	CN [normal]	Nein	14180988
SL1818/560-E-TB	Ohne Käfig	560	680	56	CN [normal]	Nein	14180898
SL1818/600-E-C3	Ohne Käfig	600	730	60	C3	Nein	14177412
SL1818/600-E-TB-BR-C3	Ohne Käfig	600	730	60	C3	Nein	14181138
SL1818/600-E-TB-BR	Ohne Käfig	600	730	60	CN [normal]	Nein	14181137
SL1818/600-E-BR-CN/3L	Ohne Käfig	600	730	60	CN [normal]	Nein	14180564
SL1818/600-E-BR	Ohne Käfig	600	730	60	CN [normal]	Nein	14180563
SL1818/600-E	Ohne Käfig	600	730	60	CN [normal]	Nein	14177411
SL1818/630-E-TB-C3	Ohne Käfig	630	780	69	C3	Nein	14180901
SL1818/630-E-TB-C4	Ohne Käfig	630	780	69	C4	Nein	14180902
SL1818/630-E-TB-BR-CN/3L	Ohne Käfig	630	780	69	CN [normal]	Nein	14180992
SL1818/630-E-TB-BR	Ohne Käfig	630	780	69	CN [normal]	Nein	14180991
SL1818/630-E-TB	Ohne Käfig	630	780	69	CN [normal]	Nein	14180900
SL1818/670-E-C3	Ohne Käfig	670	820	69	C3	Nein	14177423
SL1818/670-E-TB-C3	Ohne Käfig	670	820	69	C3	Nein	14180904
SL1818/670-E-TB-BR	Ohne Käfig	670	820	69	CN [normal]	Nein	14181022
SL1818/670-E-TB-CN/3L	Ohne Käfig	670	820	69	CN [normal]	Nein	14180905
SL1818/670-E	Ohne Käfig	670	820	69	CN [normal]	Nein	14177422
SL1818/670-E-TB	Ohne Käfig	670	820	69	CN [normal]	Nein	14180903
SL1818/670-E-BR	Ohne Käfig	670	820	69	CN [normal]	Nein	14177424
SL1818/670-E-TB-BR-CN/3L	Ohne Käfig	670	820	69	CN [normal]	Nein	14181023
SL1818/710-E-TB-C3	Ohne Käfig	710	870	74	C3	Nein	14180907
SL1818/710-E-TB	Ohne Käfig	710	870	74	CN [normal]	Nein	14180906
SL1818/710-E-TB-BR-CN/3L	Ohne Käfig	710	870	74	CN [normal]	Nein	14181961
SL1818/750-E-TB-BR-CN/3L	Ohne Käfig	750	920	78	CN [normal]	Nein	14180910
SL1818/750-E-TB-BR	Ohne Käfig	750	920	78	CN [normal]	Nein	14180908
SL1818/750-E-TB	Ohne Käfig	750	920	78	CN [normal]	Nein	14181008
SL1818/750-E-TB-CN/3L	Ohne Käfig	750	920	78	CN [normal]	Nein	14181009
SL1818/800-E-TB-C3	Ohne Käfig	800	980	82	C3	Nein	14180912
SL1818/800-E-TB	Ohne Käfig	800	980	82	CN [normal]	Nein	14180911
SL1818/800-E-TB-BR-CN/3L	Ohne Käfig	800	980	82	CN [normal]	Nein	14181012
SL1818/800-E-TB-BR	Ohne Käfig	800	980	82	CN [normal]	Nein	14181010
SL1818/850-E	Ohne Käfig	850	1030	82	CN [normal]	Nein	14180473
SL1818/900-E-TB	Ohne Käfig	900	1090	85	CN [normal]	Nein	14182535
SL1818/950-E-TB-C3	Ohne Käfig	950	1150	90	C3	Nein	14181014
SL1818/950-E-TB	Ohne Käfig	950	1150	90	CN [normal]	Nein	14181013
SL1818/950-E-TB-IR/T-CN/3L	Ohne Käfig	950	1150	90	CN [normal]	Nein	14181015

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3

PR_RC0176_0017_DE_11.05.2024