



FAG Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung

Merkmale

Serie: 230

Bohrung: kegeliger Bohrung

Mit Dichtung: Nein

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Käfig	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 Artikel in der Tabelle
22205-E1-XL-K	25	52	18	CN (normal)	Stahl	11831833
22206-E1-XL-K	30	62	20	CN (normal)	Stahl	11660333
22207-E1-XL-K-C3	35	72	23	C3	Stahl	11831836
22207-E1-XL-K	35	72	23	CN (normal)	Stahl	11660335
21307-E1-XL-K-TVPB	35	80	21	CN (normal)	Polyamid	11660271
22208-E1-XL-K-C3	40	80	23	C3	Stahl	11831839
22208-E1-XL-K	40	80	23	CN (normal)	Stahl	11660337
21308-E1-XL-K-TVPB-C3	40	90	23	C3	Polyamid	12625198
21308-E1-XL-K-C3	40	90	23	C3	Stahl	12625194
21308-E1-XL-K-TVPB	40	90	23	CN (normal)	Polyamid	12625196
21308-E1-XL-K	40	90	23	CN (normal)	Stahl	11660324
22308-E1-XL-K	40	90	33	CN (normal)	Stahl	11660349
22209-E1-XL-K-C3	45	85	23	C3	Stahl	11831841
22209-E1-XL-K	45	85	23	CN (normal)	Stahl	11660339
21309-E1-XL-K-TVPB-C3	45	100	25	C3	Polyamid	11831801
21309-E1-XL-K-C3	45	100	25	C3	Stahl	12625204
21309-E1-XL-K-TVPB	45	100	25	CN (normal)	Polyamid	11831800
21309-E1-XL-K	45	100	25	CN (normal)	Stahl	11660326
22309-E1-XL-K-C3	45	100	36	C3	Stahl	11831915
22309-E1-XL-K	45	100	36	CN (normal)	Stahl	11660351
22210-E1-XL-K-C3	50	90	23	C3	Stahl	11831843
22210-E1-XL-K	50	90	23	CN (normal)	Stahl	11660341
21310-E1-XL-K-C3	50	110	27	C3	Stahl	12625206
21310-E1-XL-K-TVPB	50	110	27	CN (normal)	Polyamid	11831804
21310-E1-XL-K	50	110	27	CN (normal)	Stahl	11660328
22310-E1-XL-K-C3	50	110	40	C3	Stahl	11831918
22310-E1-XL-K	50	110	40	CN (normal)	Stahl	11660353
22211-E1-XL-K-C3	55	100	25	C3	Stahl	11831845
21311-E1-XL-K-TVPB	55	120	29	CN (normal)	Polyamid	11831808
21311-E1-XL-K	55	120	29	CN (normal)	Stahl	11660330
22311-E1-XL-K-C3	55	120	43	C3	Stahl	11831921
22311-E1-XL-K	55	120	43	CN (normal)	Stahl	11660355
22212-E1-XL-K-C3	60	110	28	C3	Stahl	11831848
22212-E1-XL-K	60	110	28	CN (normal)	Stahl	11660345
21312-E1-XL-K	60	130	31	CN (normal)	Stahl	11660359
22312-E1-XL-K-C3	60	130	46	C3	Stahl	11831925
22312-E1-XL-K	60	130	46	CN (normal)	Stahl	11660418
22213-E1-XL-K-C3	65	120	31	C3	Stahl	11831850
22213-E1-XL-K	65	120	31	CN (normal)	Stahl	11660347
21313-E1-XL-K-TVPB-C3	65	140	33	C3	Polyamid	11831813
21313-E1-XL-K-TVPB	65	140	33	CN (normal)	Polyamid	11831812
21313-E1-XL-K	65	140	33	CN (normal)	Stahl	11660361
22313-E1-XL-K-C3	65	140	48	C3	Stahl	11831930

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Käfig	Artikel
	mm	mm	mm			Max. 200 Artikel in der Tabelle
22313-E1-XL-K	65	140	48	CN (normal)	Stahl	11660420
22214-E1-XL-K-C3	70	125	31	C3	Stahl	11831852
22214-E1-XL-K	70	125	31	CN (normal)	Stahl	11660381
21314-E1-XL-K	70	150	35	CN (normal)	Stahl	11660364
22314-E1-XL-K	70	150	51	CN (normal)	Stahl	11660424
22215-E1A-XL-K-M-C3	75	130	31	C3	Messing	11831856
22215-E1-XL-K-C3	75	130	31	C3	Stahl	11831858
22215-E1A-XL-K-M	75	130	31	CN (normal)	Messing	11831855
22215-E1-XL-K	75	130	31	CN (normal)	Stahl	11660383
21315-E1-XL-K-TVPB	75	160	37	CN (normal)	Polyamid	11831817
21315-E1-XL-K	75	160	37	CN (normal)	Stahl	11660366
22315-E1-XL-K-C3	75	160	55	C3	Stahl	11831935
22315-E1-XL-K	75	160	55	CN (normal)	Stahl	11660427
22216-E1A-XL-K-M-C3	80	140	33	C3	Messing	11831861
22216-E1-XL-K-C3	80	140	33	C3	Stahl	11831862
22216-E1A-XL-K-M	80	140	33	CN (normal)	Messing	11831860
22216-E1-XL-K	80	140	33	CN (normal)	Stahl	11660385
21316-E1-XL-K	80	170	39	CN (normal)	Stahl	11660369
22316-E1-XL-K-C3	80	170	58	C3	Stahl	11831937
22316-E1-XL-K	80	170	58	CN (normal)	Stahl	11660430
22217-E1-XL-K-C3	85	150	36	C3	Stahl	11831867
22217-E1-XL-K	85	150	36	CN (normal)	Stahl	11660387
21317-E1-XL-K-TVPB	85	180	41	CN (normal)	Polyamid	11831821
21317-E1-XL-K	85	180	41	CN (normal)	Stahl	11660371
22317-E1-XL-K-C3	85	180	60	C3	Stahl	11831940
22317-E1-XL-K	85	180	60	CN (normal)	Stahl	11660433
22218-E1-XL-K-C3	90	160	40	C3	Stahl	11831871
22218-E1-XL-K	90	160	40	CN (normal)	Stahl	11660389
23218-E1A-XL-K-M-C3	90	160	52.4	C3	Messing	11832038
23218-E1-XL-K-TVPB-C3	90	160	52.4	C3	Polyamid	11832042
23218-E1A-XL-K-M	90	160	52.4	CN (normal)	Messing	11660578
23218-E1-XL-K-TVPB	90	160	52.4	CN (normal)	Polyamid	11660579
21318-E1-XL-K	90	190	43	CN (normal)	Stahl	11660374
22318-E1-XL-K-C3	90	190	64	C3	Stahl	11831943
22318-E1-XL-K	90	190	64	CN (normal)	Stahl	11660435
22219-E1-XL-K-C3	95	170	43	C3	Stahl	11831873
22219-E1-XL-K	95	170	43	CN (normal)	Stahl	11660391
22319-E1-XL-K-C3	95	200	67	C3	Stahl	11831945
22319-E1-XL-K	95	200	67	CN (normal)	Stahl	11660437
23120-E1A-XL-K-M	100	165	52	CN (normal)	Messing	11660527
23120-E1-XL-K-TVPB	100	165	52	CN (normal)	Polyamid	11660529
22220-E1A-XL-K-M-C3	100	180	46	C3	Messing	11831876
22220-E1-XL-K-C3	100	180	46	C3	Stahl	11831879
22220-E1A-XL-K-M	100	180	46	CN (normal)	Messing	11831875
22220-E1-XL-K	100	180	46	CN (normal)	Stahl	11660393
23220-E1A-XL-K-M-C3	100	180	60.3	C3	Messing	11832044
23220-E1A-XL-K-M	100	180	60.3	CN (normal)	Messing	11660581
23220-E1-XL-K-TVPB	100	180	60.3	CN (normal)	Polyamid	11660583
21320-E1-XL-K-TVPB	100	215	47	CN (normal)	Polyamid	11660376
22320-E1A-XL-K-M-C3	100	215	73	C3	Messing	11831948
22320-E1-XL-K-C3	100	215	73	C3	Stahl	11831949
22320-E1A-XL-K-M	100	215	73	CN (normal)	Messing	11831947
22320-E1-XL-K	100	215	73	CN (normal)	Stahl	11660439

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Käfig	Artikel
mm	mm	mm	mm			Max. 200 Artikel in der Tabelle
23022-E1A-XL-K-M	110	170	45	CN (normal)	Messing	11831972
23122-E1A-XL-K-M-C3	110	180	56	C3	Messing	11832007
23122-E1A-XL-K-M	110	180	56	CN (normal)	Messing	11660531
23122-E1-XL-K-TVPB	110	180	56	CN (normal)	Polyamid	11660533
22222-E1-XL-K-C3	110	200	53	C3	Stahl	11831883
22222-E1-XL-K	110	200	53	CN (normal)	Stahl	11660395
23222-E1A-XL-K-M-C3	110	200	69.8	C3	Messing	11832049
23222-E1-XL-K-TVPB-C3	110	200	69.8	C3	Polyamid	11832052
23222-E1A-XL-K-M	110	200	69.8	CN (normal)	Messing	11660585
23222-E1-XL-K-TVPB	110	200	69.8	CN (normal)	Polyamid	11660587
21322-E1-XL-K-TVPB	110	240	50	CN (normal)	Polyamid	11660378
22322-E1-XL-K-C3	110	240	80	C3	Stahl	11831953
22322-E1-XL-K	110	240	80	CN (normal)	Stahl	11660441
23024-E1A-XL-K-M-C3	120	180	46	C3	Messing	11831976
23024-E1A-XL-K-M	120	180	46	CN (normal)	Messing	11660467
23024-E1-XL-K-TVPB	120	180	46	CN (normal)	Polyamid	11660469
23124-E1A-XL-K-M	120	200	62	CN (normal)	Messing	11660535
23124-E1-XL-K-TVPB	120	200	62	CN (normal)	Polyamid	11660537
22224-E1-XL-K-C3	120	215	58	C3	Stahl	11831887
22224-E1-XL-K-C4	120	215	58	C4	Stahl	12577140
22224-E1-XL-K	120	215	58	CN (normal)	Stahl	11660397
23224-E1A-XL-K-M	120	215	76	CN (normal)	Messing	11660589
23224-E1-XL-K-TVPB	120	215	76	CN (normal)	Polyamid	11660591
22324-E1-XL-K	120	260	86	CN (normal)	Stahl	11660443
23026-E1A-XL-K-M	130	200	52	CN (normal)	Messing	11660471
23026-E1-XL-K-TVPB	130	200	52	CN (normal)	Polyamid	11660473
22226-E1-XL-K-C3	130	230	64	C3	Stahl	11831891
22226-E1-XL-K	130	230	64	CN (normal)	Stahl	11660399
23226-E1A-XL-K-M-C3	130	230	80	C3	Messing	11832058
23226-E1-XL-K-TVPB-C3	130	230	80	C3	Polyamid	11832060
22326-E1A-XL-K-M	130	280	93	CN (normal)	Messing	12562890
22326-E1-XL-K	130	280	93	CN (normal)	Stahl	11660445
23028-E1A-XL-K-M-C3	140	210	53	C3	Messing	11831980
23028-E1A-XL-K-M	140	210	53	CN (normal)	Messing	11660475
23028-E1-XL-K-TVPB	140	210	53	CN (normal)	Polyamid	11660477
24028-BE-XL-K30	140	210	69	CN (normal)	Stahl	12577139
23128-E1-XL-K-TVPB-C3	140	225	68	C3	Polyamid	11832013
23128-E1-XL-K-TVPB	140	225	68	CN (normal)	Polyamid	11660542
22228-E1-XL-K-C3	140	250	68	C3	Stahl	11831893
22228-E1-XL-K	140	250	68	CN (normal)	Stahl	11660401
23228-E1A-XL-K-M-C3	140	250	88	C3	Messing	11832062
23228-E1A-XL-K-M	140	250	88	CN (normal)	Messing	11660597
23228-E1-XL-K-TVPB	140	250	88	CN (normal)	Polyamid	11660599
22328-E1-XL-K	140	300	102	CN (normal)	Stahl	11660448
23030-E1A-XL-K-M	150	225	56	CN (normal)	Messing	11660479
23030-E1-XL-K-TVPB	150	225	56	CN (normal)	Polyamid	11660481
23130-E1A-XL-K-M-C3	150	250	80	C3	Messing	11832015
23130-E1A-XL-K-M	150	250	80	CN (normal)	Messing	11660544
22230-E1-XL-K-C3	150	270	73	C3	Stahl	11831896
22230-E1-XL-K	150	270	73	CN (normal)	Stahl	11660403
23230-E1A-XL-K-M	150	270	96	CN (normal)	Messing	11660601
22330-E1A-XL-K-M-C3	150	320	108	C3	Messing	11831961

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Breite	Lagerluft	Käfig	Artikel
mm	mm	mm	mm			Max. 200 Artikel in der Tabelle
22330-E1-XL-K-C3	150	320	108	C3	Stahl	11831962
22330-E1-XL-K	150	320	108	CN (normal)	Stahl	11660450
23032-E1A-XL-K-M	160	240	60	CN (normal)	Messing	11660483
23032-E1-XL-K-TVPB	160	240	60	CN (normal)	Polyamid	11660485
23132-E1A-XL-K-M-C3	160	270	86	C3	Messing	11832018
23132-E1A-XL-K-M	160	270	86	CN (normal)	Messing	11660547
22232-E1-XL-K-C3	160	290	80	C3	Stahl	11831899
22232-E1-XL-K	160	290	80	CN (normal)	Stahl	11660405
23232-E1A-XL-K-M-C3	160	290	104	C3	Messing	11832067
23232-E1A-XL-K-M	160	290	104	CN (normal)	Messing	11660604
22332-BE-XL-K	160	340	114	CN (normal)	Stahl	11660452
23034-E1-XL-K-TVPB	170	260	67	CN (normal)	Polyamid	11660488
23134-E1A-XL-K-M	170	280	88	CN (normal)	Messing	11660550
23134-E1-XL-K-TVPB	170	280	88	CN (normal)	Polyamid	11660552
22234-E1-XL-K-C3	170	310	86	C3	Stahl	11831902
22234-E1-XL-K	170	310	86	CN (normal)	Stahl	11660407
23234-E1A-XL-K-M-C3	170	310	110	C3	Messing	11832070
23234-E1A-XL-K-M	170	310	110	CN (normal)	Messing	11660607
23036-E1A-XL-K-M	180	280	74	CN (normal)	Messing	11660490
23036-E1-XL-K-TVPB	180	280	74	CN (normal)	Polyamid	11660492
23136-E1A-XL-K-M	180	300	96	CN (normal)	Messing	11660554
23136-E1-XL-K-TVPB	180	300	96	CN (normal)	Polyamid	11660556
22236-E1-XL-K-C3	180	320	86	C3	Stahl	11831905
22236-E1-XL-K	180	320	86	CN (normal)	Stahl	11660409
23236-E1A-XL-K-M-C3	180	320	112	C3	Messing	11832071
23236-E1A-XL-K-M	180	320	112	CN (normal)	Messing	11660610
23038-E1A-XL-K-M	190	290	75	CN (normal)	Messing	11660494
23138-E1A-XL-K-M	190	320	104	CN (normal)	Messing	11660558
23138-E1-XL-K-TVPB	190	320	104	CN (normal)	Polyamid	11660560
23238-BE-XL-K	190	340	120	CN (normal)	Stahl	11660613
23940-S-K-MB	200	280	60	CN (normal)	Messing	11660625
23040-E1A-XL-K-M-C3	200	310	82	C3	Messing	11831988
23040-E1A-XL-K-M-C4	200	310	82	C4	Messing	11831989
23040-E1A-XL-K-M	200	310	82	CN (normal)	Messing	11660497
23040-E1-XL-K-TVPB	200	310	82	CN (normal)	Polyamid	11660499
23140-BE-XL-K-C3	200	340	112	C3	Stahl	11832025
23140-BE-XL-K	200	340	112	CN (normal)	Stahl	11660563
23240-BE-XL-K	200	360	128	CN (normal)	Stahl	12496007
23044-BE-XL-K-C4	220	340	90	C4	Stahl	12147769
23044-BE-XL-K	220	340	90	CN (normal)	Stahl	11660503
23144-BE-XL-K-C3	220	370	120	C3	Stahl	11832028
23144-BE-XL-K-C4	220	370	120	C4	Stahl	11832029
23244-BE-XL-K-C3	220	400	144	C3	Stahl	12150512
23048-BE-XL-K	240	360	92	CN (normal)	Stahl	11660507
23148-BE-XL-K	240	400	128	CN (normal)	Stahl	11660568
23052-BE-XL-K	260	400	104	CN (normal)	Stahl	11660512
23152-BE-XL-K-C3	260	440	144	C3	Stahl	11832035
23152-BE-XL-K	260	440	144	CN (normal)	Stahl	11832034
23156-BE-XL-K	280	460	146	CN (normal)	Stahl	11660573
23964-K-MB	320	440	90	CN (normal)	Messing	11660630
23068-BEA-XL-K-MB1	340	520	133	CN (normal)	Messing	11660520

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)