

TIMKEN Kugelsitzgehäuse Mittlere Baureihe Loslager Typ Geeignet für: Filzdichtung Serie: MSM

Merkmale Serie: MSM Typ: HX

Lagertyp: Loslager Typ Geeignet für: Filzdichtung

Hersteller ID	Wellendurchmesser	Wellendurchmesser	Artikel
	mm	in	
MSM300HX		3	13167181
MSM45HX	45		13167179
MSM50HX	50		13167177
MSM55HX	55		13167175
MSM60HX	60		13167173
MSM65HX	65		13167171
MSM70HX	70		13167169
MSM75HX	75		13167167
MSM80HX	80		13167165
MSM85HX	85		13167163
MSM90HX	90		13167161
MSM95HX	95		13167159
MSM100HX	100		12316360
MSM105HX	105		13167219
MSM110HX	110		13167217
MSM115HX	115		13167215
MSM120HX	120		13167213
MSM125HX	125		13167211
MSM130HX	130		13167209
MSM135HX	135		13167207
MSM140HX	140		13167205
MSM150HX	150		12718255
MSM155HX	155		13167203
MSM160HX	160		13167201
MSM170HX	170		13167199
MSM180HX	180		13167197
MSM190HX	190		13167195
MSM200HX	200		13167193
MSM220HX	220		13167191
MSM240HX	240		13167189
MSM250HX	250		13167187
MSM260HX	260		13167185
MSM280HX	280		13167183

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

RC0197_0005_JS_DE_18.05.2024 Seite 1/1