

MOLYKOTE G-N Plus Montagepaste



Montageschmierstoff mit Festschmierstoffen zur Aufpressfertigung. Zum Einlauf von Gleitlagern und Gleitflächen. Verringert Reibung und Verschleiß, verhindert Ruckgleiten, Fressen und Metall-gegen-Metallkontakt. Vermindert die Bildung von Passungsrost. Erleichtert die Demontage.

Merkmale

Serie: G-N Plus

Temperaturbereich: -25 / 450 °C

Farbe: Schwarz

Technische Informationen

Temperaturbereich: • von -25 bis +450°C

Inhalt ka	Verpackung	Artikel
0.1	Rohr	23360988
0.25	Dose	23360989

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter

unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher Seite 1/1

veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

ERIKS Deutschland GmbH