



RHP Roulement à une rangée de billes Acier Ouvert

Les roulements rigides à une rangée de billes conviennent pour de nombreuses applications. Ils ont une conception simple, ne sont pas séparables, peuvent fonctionner à des vitesses élevées ou même très élevées et résistent très bien en fonctionnement, demandant ainsi peu d'entretien en service. La profondeur des gorges des chemins de roulement, ainsi que l'osculation étroite entre les gorges et les billes, permettent à ces roulements de supporter des charges axiales dans les deux sens en plus des charges radiales, même à vitesse élevée. Les roulements rigides à billes à une rangée sont disponibles avec ou sans dispositifs d'étanchéité [joints ou flasques].

Caractéristiques

Série: MJ

Type: 6208

Exécution: Une rangée

Matériau: Acier

Joint: Ouvert

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre intérieur in	Diamètre extérieur mm	Diamètre extérieur in	Largeur mm	Largeur in	Jeu de roulement	Cage	Article
KLNJ1/4YC3	6.35	1/4	19.05	3/4	5.55	7/32	C3	Laiton	13010501
KLNJ3/8Y	9.525	3/8	22.225	7/8	5.55	7/32	CN (normal)	Acier	13013234
KLNJ1/2Y	12.7	1/2	28.575	1.1/8	6.35	1/4	CN (normal)	Acier	13013228
MJ1/2JC3	12.7	1/2	41.275	1.5/8	15.875	5/8	C3	Acier	13010638
MJ1/2J	12.7	1/2	41.275	1.5/8	15.875	5/8	CN (normal)	Acier	13013397
LJ1/2Y	12.7	1/2	114.3	4.1/2	9.525	3/8	CN (normal)	Laiton	13013282
R4TN	12.7		158.75		4.97		CN (normal)	Plastique	13010969
LJ5/8JC3	15.875	5/8	39.688	1.9/16"	11.113	7/16	C3	Acier	13010547
LJ5/8J	15.875	5/8	39.688	1.9/16"	11.113	7/16	CN (normal)	Acier	13013300
MJ5/8J	15.875	5/8	46.04	1.13/16	15.875	5/8	CN (normal)	Acier	13013419
KLNJ3/4JC3	19.05	3/4	41.275	1.5/8	7.92	5/16	C3	Acier	13010504
KLNJ3/4J	19.05	3/4	41.275	1.5/8	7.92	5/16	CN (normal)	Acier	13013233
LJ3/4J	19.05	3/4	47.625	1.7/8	14.287	9/16	CN (normal)	Acier	13013294
MJ3/4J	19.05	3/4	50.8	2	17.462	11/16	CN (normal)	Acier	13013410
KLNJ7/8J	22.225	7/8	47.625	1.7/8	9.525	3/8	CN (normal)	Acier	13013240
LJ7/8JC3	22.225	7/8	50.8	2	14.287	9/16	C3	Acier	13009787
LJ7/8J	22.225	7/8	50.8	2	14.287	9/16	CN (normal)	Acier	13013304
MJ7/8JC3	22.225	7/8	57.15	2.1/4	17.462	11/16	C3	Acier	13009832
MJ7/8J	22.225	7/8	57.15	2.1/4	17.462	11/16	CN (normal)	Acier	13013422
KLNJ1JC3	25.4	1	50.8	2	9.525	3/8	C3	Acier	13010503
KLNJ1J	25.4	1	50.8	2	9.525	3/8	CN (normal)	Acier	13013231
LJ1JC3	25.4	1	57.15	2.1/4	15.875	5/8	C3	Acier	13013284
LJ1J	25.4	1	57.15	2.1/4	15.875	5/8	CN (normal)	Acier	13013283
MJ1JC3	25.4	1	63.5	2.1/2	19.05	3/4	C3	Acier	13009833
MJ1J	25.4	1	63.5	2.1/2	19.05	3/4	CN (normal)	Acier	13013398
KLNJ1.1/8J	28.575	1.1/8	53.975	2.1/8	9.525	3/8	CN (normal)	Acier	13013226
LJ1.1/8JC3	28.575	1.1/8	63.5	2.1/2	15.875	5/8	C3	Acier	13013275
LJ1.1/8J	28.575	1.1/8	63.5	2.1/2	15.875	5/8	CN (normal)	Acier	13013274
MJ1.1/8JC3	28.575	1.1/8	71.43	2.13/16	20.64	13/16	C3	Acier	13009834
MJ1.1/8J	28.575	1.1/8	71.43	2.13/16	20.64	13/16	CN (normal)	Acier	13013392
KLNJ1.1/4J	31.75	1.1/4	57.15	2.1/4	9.525	3/8	CN (normal)	Acier	13013225
LJ1.1/4JC3	31.75	1.1/4	69.85	2.3/4	17.462	11/16	C3	Acier	13009789
LJ1.1/4J	31.75	1.1/4	69.85	2.3/4	17.462	11/16	CN (normal)	Acier	13013269
MJ1.1/4JC3	31.75	1.1/4	79.375	3.1/8	22.225	7/8	C3	Acier	13009835
KLNJ1.3/8J	34.925	1.3/8	63.5	2.1/2	11.113	7/16	CN (normal)	Acier	13013227

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre intérieur in	Diamètre extérieur mm	Diamètre extérieur in	Largeur mm	Largeur in	Jeu de roulement	Cage	Article
LJ1.3/8JC3	34.925	1.3/8	76.2	3	17.462	11/16	C3	Acier	13010534
LJ1.3/8J	34.925	1.3/8	76.2	3	17.462	11/16	CN [normal]	Acier	13013279
MJ1.3/8J	34.925	1.3/8	88.9	3.1/2	22.225	7/8	CN [normal]	Acier	13013394
XLJ1.1/2J	38.1	1.1/2	68.25	1.1/8	14.29	11/16	CN [normal]	Acier	13011546
LJ1.1/2JC3	38.1	1.1/2	85.53	3.1/4	19.05	3/4	C3	Acier	13010531
LJ1.1/2JC4	38.1	1.1/2	85.53	3.1/4	19.05	3/4	C4	Acier	13010532
LJ1.1/2J	38.1	1.1/2	85.53	3.1/4	19.05	3/4	CN [normal]	Acier	13013268
MJ1.1/2JC3	38.1	1.1/2	95.25	3.3/4	23.813	15/16	C3	Acier	13009836
KLJ1.1/2J	38.1	1.1/2	282.25	2.5/8	11.113	7/16	CN [normal]	Acier	13013223
LJ1.5/8J	41.275	1.5/8	88.9	3.1/2	19.05	3/4	CN [normal]	Acier	13013280
MJ1.5/8J	41.275	1.5/8	101.6	4	23.813	15/16	CN [normal]	Acier	13013395
XLJ1.3/4J	44.45	1.3/4	76.18	3	14.29	3/4	CN [normal]	Acier	13014337
LJ1.3/4JC3	44.45	1.3/4	95.25	3.3/4	20.64	13/16	C3	Acier	13010533
LJ1.3/4J	44.45	1.3/4	95.25	3.3/4	20.64	13/16	CN [normal]	Acier	13013277
MJ1.3/4JC3	44.45	1.3/4	107.95	4.1/4	26.988	1.1/16	C3	Acier	13010636
MJ1.3/4J	44.45	1.3/4	107.95	4.1/4	26.988	1.1/16	CN [normal]	Acier	13013393
MJ1.7/8JC3	47.625	1.7/8	114.3	4.1/2	26.988	1.1/16	C3	Acier	13010637
MJ1.7/8J	47.625	1.7/8	114.3	4.1/2	26.988	1.1/16	CN [normal]	Acier	13013396
XLJ2J	50.8	2	84.138	3.1/8	15.875	5/8	CN [normal]	Acier	13014340
LJ2JC3	50.8	2	101.6	4	20.64	13/16	C3	Acier	13010539
LJ2J	50.8	2	101.6	4	20.64	13/16	CN [normal]	Acier	13013288
MJ2JC3	50.8	2	114.3	4.1/2	26.988	1.1/16	C3	Acier	13013404
MJ2J	50.8	2	114.3	4.1/2	26.988	1.1/16	CN [normal]	Acier	13013403
XLJ2.1/4J	57.15	2.1/4	90.461	3.9/16	15.875	5/8	CN [normal]	Acier	13014339
LJ2.1/4JC3	57.15	2.1/4	114.3	4.1/2	22.23	7/8	C3	Acier	13010538
LJ2.1/4J	57.15	2.1/4	114.3	4.1/2	22.23	7/8	CN [normal]	Acier	13013286
MJ2.1/4JC3	57.15	2.1/4	127	5	31.75	1.1/4	C3	Acier	13009837
MJ2.1/4J	57.15	2.1/4	127	5	31.75	1.1/4	CN [normal]	Acier	13013401
XLJ2.1/2J	63.5	2.1/2	98.425	3.7/8	17.463	11/16	CN [normal]	Acier	13014338
LJ2.1/2JC3	63.5	2.1/2	127	5	23.813	15/16	C3	Acier	13010537
LJ2.1/2J	63.5	2.1/2	127	5	23.813	15/16	CN [normal]	Acier	13013285
MJ2.1/2JC3	63.5	2.1/2	139.7	5.1/2	15.875	5/8	C3	Acier	13013400
MJ2.1/2J	63.5	2.1/2	139.7	5.1/2	15.875	5/8	CN [normal]	Acier	13013399
XLJ2.3/4MC3	69.85	2.3/4	104.775	4.1/8	17.463	11/16	C3	Laiton	13011547
XLJ2.3/4M	69.85	2.3/4	104.775	4.1/8	17.463	11/16	CN [normal]	Laiton	13008338
LJ2.3/4J	69.85	2.3/4	133.31	5.1/4	23.813	15/16	CN [normal]	Acier	13013287
MJ2.3/4JC3	69.85	2.3/4	158.75	6.1/4	34.925	1.3/8	C3	Acier	13010639
MJ2.3/4J	69.85	2.3/4	158.75	6.1/4	34.925	1.3/8	CN [normal]	Acier	13013402
XLJ3JC3	76.2	3	114.3	4.1/2	19.05	3/4	C3	Acier	13011550
XLJ3J	76.2	3	114.3	4.1/2	19.05	3/4	CN [normal]	Acier	13014342
LJ3JC3	76.2	3	146.05	5.3/4	26.99	1.1/16	C3	Acier	13009790
LJ3J	76.2	3	146.05	5.3/4	26.99	1.1/16	CN [normal]	Acier	13013295
MJ3JC3	76.2	3	177.8	7	39.688	1.9/16"	C3	Acier	13013412
MJ3JC4	76.2	3	177.8	7	39.688	1.9/16"	C4	Acier	13010644
MJ3J	76.2	3	177.8	7	39.688	1.9/16"	CN [normal]	Acier	13013411
XLJ3.1/4MC3	82.55	3.1/4	120.65	4.3/4	19.05	3/4	C3	Laiton	13011549
XLJ3.1/4M	82.55	3.1/4	120.65	4.3/4	19.05	3/4	CN [normal]	Laiton	13008340
LJ3.1/4JC3	82.55	3.1/4	152.36	6	26.97	1.1/16	C3	Acier	13010541
LJ3.1/4J	82.55	3.1/4	152.36	6	26.97	1.1/16	CN [normal]	Acier	13013290
MJ3.1/4JC3	82.55	3.1/4	190.5	7.1/2	39.688	1.9/16"	C3	Acier	13010641
MJ3.1/4J	82.55	3.1/4	190.5	7.1/2	39.688	1.9/16"	CN [normal]	Acier	13013406
MJ3.3/8JC3	85.725	3.3/8	190.5	7.1/2	39.688	1.9/16"	C3	Acier	13010643

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre intérieur in	Diamètre extérieur mm	Diamètre extérieur in	Largeur mm	Largeur in	Jeu de roulement	Cage	Article
MJ3.3/8J	85.725	3.3/8	190.5	7.1/2	39.688	1.9/16"	CN (normal)	Acier	13009838
XLJ3.1/2JC3	88.9	3.1/2	127	5	19.05	3/4	C3	Acier	13011548
XLJ3.1/2J	88.9	3.1/2	127	5	19.05	3/4	CN (normal)	Acier	13014341
LJ3.1/2JC3	88.9	3.1/2	165.06	6.1/2	28.575	1.1/8	C3	Acier	13010540
LJ3.1/2J	88.9	3.1/2	165.06	6.1/2	28.575	1.1/8	CN (normal)	Acier	13013289
MJ3.1/2JC3	88.9	3.1/2	206.375	8.1/8	44.45	1.3/4	C3	Acier	13010640
MJ3.1/2J	88.9	3.1/2	206.375	8.1/8	44.45	1.3/4	CN (normal)	Acier	13013405
LJ3.3/4J	95.25	3.3/4	171.45	6.3/4	28.575	1.1/8	CN (normal)	Acier	13013291
MJ3.3/4JC3	95.25	3.3/4	209.55	8.1/4	44.45	1.3/4	C3	Acier	13010642
MJ3.3/4J	95.25	3.3/4	209.55	8.1/4	44.45	1.3/4	CN (normal)	Acier	13013407
XLJ4MC4	101.6	4	142.85	5.5/8	22.22	7/8	C4	Laiton	13011552
XLJ4M	101.6	4	142.85	5.5/8	22.22	7/8	CN (normal)	Laiton	13008343
LJ4JC3	101.6	4	184.11	7.1/4	31.73	1.1/4	C3	Acier	13010544
LJ4J	101.6	4	184.11	7.1/4	31.73	1.1/4	CN (normal)	Acier	13013297
MJ4JC3	101.6	4	215.9	8.1/2	44.45	1.3/4	C3	Acier	13013416
MJ4J	101.6	4	215.9	8.1/2	44.45	1.3/4	CN (normal)	Acier	13009839
XLJ4.1/4JC3	107.95	4.1/4	152.4	6	22.225	7/8	C3	Acier	13011551
XLJ4.1/4J	107.95	4.1/4	152.4	6	22.225	7/8	CN (normal)	Acier	13014344
LJ4.1/4J	107.95	4.1/4	190.5	7.1/2	15.875	5/8	CN (normal)	Acier	13009792
MJ4.1/4MC3	107.95	4.1/4	222.25	8.3/4	44.45	1.3/4	C3	Laiton	13010646
MJ4.1/4M	107.95	4.1/4	222.25	8.3/4	44.45	1.3/4	CN (normal)	Laiton	13013414
XLJ4.1/2J	114.3	4.1/2	158.75	6.1/4	22.225	7/8	CN (normal)	Acier	13014343
LJ4.1/2JC3	114.3	4.1/2	203.2	8	114.3	4.1/2	C3	Acier	13010543
LJ4.1/2J	114.3	4.1/2	203.2	8	114.3	4.1/2	CN (normal)	Acier	13013296
MJ4.1/2JC3	114.3	4.1/2	238.125	9.3/8	50.8	2	C3	Acier	13010645
MJ4.1/2J	114.3	4.1/2	238.125	9.3/8	50.8	2	CN (normal)	Acier	13013413
XLJ4.3/4J	120.65	4.3/4	165.1	6.1/2	22.225	7/8	CN (normal)	Acier	13014345
MJ4.3/4JC3	120.65	4.3/4	254	10	50.8	2	C3	Acier	13010647
MJ4.3/4J	120.65	4.3/4	254	10	50.8	2	CN (normal)	Acier	13013415
XLJ5MC3	127	3	177.8	7	25.4	1	C3	Laiton	13011553
XLJ5JC3	127	3	177.8	7	25.4	1	C3	Acier	13009869
XLJ5M	127	3	177.8	7	25.4	1	CN (normal)	Laiton	13008346
XLJ5J	127	3	177.8	7	25.4	1	CN (normal)	Acier	13014346
LJ5JC3	127	5	228.6	9	34.925	1.3/8	C3	Acier	13010548
LJ5J	127	5	228.6	9	34.925	1.3/8	CN (normal)	Acier	13009793
MJ5JC3	127	5	254	10	50.8	2	C3	Acier	13010648
MJ5J	127	5	254	10	50.8	2	CN (normal)	Acier	13013420
XLJ5.1/2M	139.7	5.1/2	190.5	7.1/2	25.4	1	CN (normal)	Laiton	13009870
LJ5.1/2JC3	139.7	5.1/2	241.3	9.1/2	34.925	1.3/8	C3	Acier	13010545
LJ5.1/2J	139.7	5.1/2	241.3	9.1/2	34.925	1.3/8	CN (normal)	Acier	13009795
XLJ6MC3	152.4	6	203.2	8	25.4	1	C3	Laiton	13008348
XLJ6M	152.4	6	203.2	8	25.4	1	CN (normal)	Laiton	13014347
XLJ6.1/2MC3	165.1	6.1/2	222.25	8.3/4	28.575	1.1/8	C3	Laiton	13011554
XLJ6.1/2M	165.1	6.1/2	222.25	8.3/4	28.575	1.1/8	CN (normal)	Laiton	13009871
LJ6.1/2M	165.1	6.1/2	279.4	11	39.688	1.9/16"	CN (normal)	Laiton	13013301
XLJ7M	177.9	7	241.3	9.1/2	31.75	1.1/4	CN (normal)	Laiton	13009872
XLJ7.1/2M	190.5	7.1/2	254	10	31.75	1.1/4	CN (normal)	Laiton	13011555
KLNJ1/8Y	3175	1/8	9525	3/8	3968	5/32	CN (normal)	Laiton	13010502
KLNJ3/16Y	4762	3/16	12.7	1/2	3968	5/32	CN (normal)	Laiton	13009782

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.