

## FLEXION Pièce coudée, filetage externe, acier inoxydable 316L BSPT vers tuyau métrique

## Caractéristiques

Type: SSPL

Matériau: Acier inoxydable 316L

Température de fonctionnement: -20 / 180 °C

Pression de service: -0.99 / 20 bar

Constructeur ID	Diamètre extérieur du tube mm	Type de filetage	Dimension de filetage	Article
SSPL4-01-FX	4	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	14060031
SSPL6-02-FX	6	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	14060033
SSPL6-01-FX	6	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	14060032
SSPL8-02-FX	8	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	14060035
SSPL8-01-FX	8	Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	14060034
SSPL10-02-FX	10	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	14060036
SSPL10-03-FX	10	Filetage extérieur BSPT (R)	3/8	14060037

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Page 1/1

PR1436360577251\_FR\_18.05.2024