

PREVOST Croix égale femelle a14

La Croix égale femelle a14 est une pièce constituée de laiton et de laiton nickelé. La pression maximum d'utilisation est de 15 bars.

Caractéristiques

Série: A14

Constructeur ID	Matériau	Raccord filetée 1	Raccord 1 taille du Filetage	Raccord filetée 2	Raccord 2 taille du Filetage	Article
A14 12	Laiton, nickelé	Fileté BSPP (G)	1/2	Filetage intérieur BSPP (G)	1/2	13104482
A14 14	Laiton, nickelé	Fileté BSPP (G)	1/4	Filetage intérieur BSPP (G)	1/4	13104483
A14 18	Laiton, nickelé	Fileté BSPP (G)	1/8	Filetage intérieur BSPP (G)	1/8	13104484
A14 38	Laiton, nickelé	Fileté BSPP (G)	3/8	Filetage intérieur BSPP (G)	3/8	13104485

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS