

Passe-câbles CR type DA

Matériau flexible de qualité pour un montage simplifié.

Indication d'utilisation

En contact avec des vernis, couleurs et résines le risque de décoloration n'est pas exclu. Utilisable jusqu'à +90° C.

Non conforme à REACH, peut contenir ETU CAS 96-45-7



Caractéristiques

Série: DA




Tableau de taille:

b mm	B1 mm	B2 mm	d mm	D mm	i mm
1	3	3	14	19	11
1.5	3	3	14	19	11
2	3	3	14	19	11
3	3	3	14	19	11
1.5	3	3	15	19	11
2	3	3	15	19	11
2.5	3	3	15	19	11
3	3	3	15	19	11
1	2.5	2.5	18	25	12
1.5	2.5	2.5	18	25	12
2	2.5	2.5	18	25	12
3	2.5	2.5	18	25	12
4	2.5	2.5	18	25	12
1	2.5	2.5	20	25	12
2	2.5	2.5	20	25	12
3	2.5	2.5	20	25	12
4	2.5	2.5	20	25	12
1	4	4	17	23	13
2	4	4	17	23	13
3	4	4	17	23	13
5	4	4	17	23	13
6	4	4	17	23	13

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:

b	B1	B2	d	D	i
4	4	4	20	28	14
1	4.5	4.5	22	26	15
3	4.5	4.5	22	26	15
8	4.5	4.5	22	26	15
1.5	4	4	22	29.5	16
2	4	4	22	29.5	16
3	4	4	22	29.5	16
1	2	2	6.5	11	2
1.5	2	2	6.5	11	2
2	2	2	6.5	11	2
1	5	5	28	36	20
1.5	5	5	28	36	20
2	5	5	28	36	20
3	5	5	28	36	20
4	5	5	28	36	20
6	5	5	28	36	20
1	1.5	3	5	10	3
1	1.5	3	7	10	3
1.5	1.5	3	7	10	3
2	1.5	3	7	10	3
3	1.5	3	7	10	3
1.5	4	4	35	40	30
2	4	4	35	40	30
3	4	4	35	40	30
1.5	4.5	4.5	9.5	13	4.5
2	4.5	4.5	9.5	13	4.5
3	1.5	1.5	8.5	12	4.8
1.5	1.5	1.5	8	12	4.8
2	1.5	1.5	8	12	4.8
3	1.5	1.5	8	12	4.8
1.5	2	2	8	11	4
2	2	2	8	11	4
1	2	2	8	11	5.5
1.5	2	2	8	11	5.5
2	2	2	8	11	5.5
1.5	3.75	3.75	10	16	5.8
1	2.75	2.75	7	11	5
1.5	2.75	2.75	7	11	5
2	2.75	2.75	7	11	5

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:

b	B1	B2	d	D	i
3	2.75	2.75	7	11	5
1	3	8	9	15	5
1.5	3	8	9	15	5
1.5	3	3	10	14	6
2	3	3	10	14	6
3	3	3	10	14	6
1	1.75	1.75	11	16	6
2	1.75	1.75	11	16	6
3	1.75	1.75	11	16	6
3	1.75	1.75	12	16	6
1	3	3	9	14	6
1.5	3	3	9	14	6
3	3	3	9	14	6
1	3.5	3.5	12	20	7.5
1.5	3.5	3.5	12	20	7.5
2	3.5	3.5	12	20	7.5
3	3.5	3.5	12	20	7.5
6	3.5	3.5	12	20	7.5
1	3.25	3.25	12	16	7
2	3.25	3.25	12	16	7
3	3.25	3.25	12	16	7
1	3.5	3.5	10	15	8
1.5	3.5	3.5	10	15	8
2	3.5	3.5	10	15	8
3	3.5	3.5	10	15	8
4	3.5	3.5	10	15	8
1	3.5	3.5	11	15	8
1.5	3.5	3.5	11	15	8
2	3.5	3.5	11	15	8
3	3.5	3.5	11	15	8
4	3.5	3.5	11	15	8
1	3	3	13	17.5	9.5
1.5	3	3	13	17.5	9.5
2	3	3	13	17.5	9.5
3	3	3	13	17.5	9.5
4	3	3	13	17.5	9.5
5	3	3	13	17.5	9.5
1	2.75	2.75	11	16	9
1.5	2.75	2.75	11	16	9

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Tableau de taille:

b	B1	B2	d	D	i
2	2.75	2.75	11	16	9
3	2.75	2.75	11	16	9
4	2.75	2.75	11	16	9
1	4	4	16	22	9
1.5	4	4	16	22	9
2	4	4	16	22	9
3	4	4	16	22	9
4	4	4	16	22	9
3	3.25	3.25	20	27	9
4	3.25	3.25	20	27	9
1.5	4.5	4.5	25	32.5	18.5

Matériau	b mm	B1 mm	B2 mm	d mm	D mm	i mm	Couleur	Article
CR	1	3	3	14	19	11	Noir	12731174
CR	1.5	3	3	14	19	11	Noir	12731175
CR	2	3	3	14	19	11	Noir	12731176
CR	3	3	3	14	19	11	Noir	12731177
CR	1.5	3	3	15	19	11	Noir	12731179
CR	2	3	3	15	19	11	Noir	12731180
CR	2.5	3	3	15	19	11	Noir	12731181
CR	3	3	3	15	19	11	Noir	12731182
CR	1	2.5	2.5	18	25	12	Noir	12731184
CR	1.5	2.5	2.5	18	25	12	Noir	12731185
CR	2	2.5	2.5	18	25	12	Noir	12731186
CR	3	2.5	2.5	18	25	12	Noir	12731187
CR	4	2.5	2.5	18	25	12	Noir	12731188
CR	1	2.5	2.5	20	25	12	Noir	12731189
CR	2	2.5	2.5	20	25	12	Noir	12731191
CR	3	2.5	2.5	20	25	12	Noir	12731192
CR	4	2.5	2.5	20	25	12	Noir	12731193
CR	1	4	4	17	23	13	Noir	12731194
CR	2	4	4	17	23	13	Noir	12731196
CR	3	4	4	17	23	13	Noir	12731197
CR	5	4	4	17	23	13	Noir	12731199
CR	6	4	4	17	23	13	Noir	12731200
CR	4	4	4	20	28	14	Noir	12731201
CR	1	4.5	4.5	22	26	15	Noir	12731202
CR	3	4.5	4.5	22	26	15	Noir	12731204
CR	8	4.5	4.5	22	26	15	Noir	12731205
CR	1.5	4	4	22	29.5	16	Noir	12731206
CR	2	4	4	22	29.5	16	Noir	12731207
CR	3	4	4	22	29.5	16	Noir	12731208
CR	1	2	2	6.5	11	2	Noir	12731094
CR	1.5	2	2	6.5	11	2	Noir	12731095
CR	2	2	2	6.5	11	2	Noir	12731096
CR	1	5	5	28	36	20	Noir	12731210
CR	1.5	5	5	28	36	20	Noir	12731211

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	b mm	B1 mm	B2 mm	d mm	D mm	i mm	Couleur	Article
CR	2	5	5	28	36	20	Noir	12731212
CR	3	5	5	28	36	20	Noir	12731213
CR	4	5	5	28	36	20	Noir	12731214
CR	6	5	5	28	36	20	Noir	12731215
CR	1	1.5	3	5	10	3	Noir	12731097
CR	1	1.5	3	7	10	3	Noir	12731098
CR	1.5	1.5	3	7	10	3	Noir	12731099
CR	2	1.5	3	7	10	3	Noir	12731100
CR	3	1.5	3	7	10	3	Noir	12731101
CR	1.5	4	4	35	40	30	Noir	12731216
CR	2	4	4	35	40	30	Noir	12731217
CR	3	4	4	35	40	30	Noir	12731218
CR	1.5	4.5	4.5	9.5	13	4.5	Noir	12731105
CR	2	4.5	4.5	9.5	13	4.5	Noir	12731106
CR	3	1.5	1.5	8.5	12	4.8	Noir	12731110
CR	1.5	1.5	1.5	8	12	4.8	Noir	12731107
CR	2	1.5	1.5	8	12	4.8	Noir	12731108
CR	3	1.5	1.5	8	12	4.8	Noir	12731109
CR	1.5	2	2	8	11	4	Noir	12731103
CR	2	2	2	8	11	4	Noir	12731104
CR	1	2	2	8	11	5.5	Noir	12731118
CR	1.5	2	2	8	11	5.5	Noir	12731119
CR	2	2	2	8	11	5.5	Noir	12731120
CR	1.5	3.75	3.75	10	16	5.8	Noir	12731121
CR	1	2.75	2.75	7	11	5	Noir	12731111
CR	1.5	2.75	2.75	7	11	5	Noir	12731112
CR	2	2.75	2.75	7	11	5	Noir	12731113
CR	3	2.75	2.75	7	11	5	Noir	12731114
CR	1	3	8	9	15	5	Noir	12731115
CR	1.5	3	8	9	15	5	Noir	12731116
CR	1.5	3	3	10	14	6	Noir	12731127
CR	2	3	3	10	14	6	Noir	12731128
CR	3	3	3	10	14	6	Noir	12731129
CR	1	1.75	1.75	11	16	6	Noir	12731130
CR	2	1.75	1.75	11	16	6	Noir	12731131
CR	3	1.75	1.75	11	16	6	Noir	12731132
CR	3	1.75	1.75	12	16	6	Noir	12731134
CR	1	3	3	9	14	6	Noir	12731122
CR	1.5	3	3	9	14	6	Noir	12731123
CR	3	3	3	9	14	6	Noir	12731125
CR	1	3.5	3.5	12	20	7.5	Noir	12731140
CR	1.5	3.5	3.5	12	20	7.5	Noir	12731141
CR	2	3.5	3.5	12	20	7.5	Noir	12731142
CR	3	3.5	3.5	12	20	7.5	Noir	12731143
CR	6	3.5	3.5	12	20	7.5	Noir	12731144
CR	1	3.25	3.25	12	16	7	Noir	12731135
CR	2	3.25	3.25	12	16	7	Noir	12731138
CR	3	3.25	3.25	12	16	7	Noir	12731139
CR	1	3.5	3.5	10	15	8	Noir	12731145
CR	1.5	3.5	3.5	10	15	8	Noir	12731146
CR	2	3.5	3.5	10	15	8	Noir	12731147
CR	3	3.5	3.5	10	15	8	Noir	12731148
CR	4	3.5	3.5	10	15	8	Noir	12731149

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Matériau	b mm	B1 mm	B2 mm	d mm	D mm	i mm	Couleur	Article
CR	1	3.5	3.5	11	15	8	Noir	12731150
CR	1.5	3.5	3.5	11	15	8	Noir	12731151
CR	2	3.5	3.5	11	15	8	Noir	12731152
CR	3	3.5	3.5	11	15	8	Noir	12731153
CR	4	3.5	3.5	11	15	8	Noir	12731154
CR	1	3	3	13	17.5	9.5	Noir	12731168
CR	1.5	3	3	13	17.5	9.5	Noir	12731169
CR	2	3	3	13	17.5	9.5	Noir	12411061
CR	3	3	3	13	17.5	9.5	Noir	12731170
CR	4	3	3	13	17.5	9.5	Noir	12731171
CR	5	3	3	13	17.5	9.5	Noir	12731172
CR	1	2.75	2.75	11	16	9	Noir	12731155
CR	1.5	2.75	2.75	11	16	9	Noir	12731156
CR	2	2.75	2.75	11	16	9	Noir	12731157
CR	3	2.75	2.75	11	16	9	Noir	12731158
CR	4	2.75	2.75	11	16	9	Noir	12731159
CR	1	4	4	16	22	9	Noir	12731160
CR	1.5	4	4	16	22	9	Noir	12731161
CR	2	4	4	16	22	9	Noir	12731162
CR	3	4	4	16	22	9	Noir	12731163
CR	4	4	4	16	22	9	Noir	12731164
CR	3	3.25	3.25	20	27	9	Noir	12731166
CR	4	3.25	3.25	20	27	9	Noir	12731167
CR	1.5	4.5	4.5	25	32.5	18.5	Noir	12731209

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.