


FAG Roulement à billes à contact oblique à une rangée

Série: 73



Caractéristiques

Série: 73

Avec joint d'étanchéité: Non

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Constructeur ID	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Angle de contact °	Cage	Article
	mm	mm				
7301-B-XL-TVP	12	37	12	40	Plastique	11668524
7301-B-XL-TVP-UO	12	37	12	40	Plastique	12624789
7301-B-XL-TVP-UA	12	37	12	40	Plastique	12624788
7301-B-XL-JP-UA	12	37	12	40	Acier	12624786
7301-B-XL-JP	12	37	12	40	Acier	12624785
7301-B-XL-JP-UO	12	37	12	40	Acier	12624787
7302-B-XL-TVP-UA	15	42	13	40	Plastique	12624793
7302-B-XL-TVP-UO	15	42	13	40	Plastique	12624794
7302-B-XL-TVP	15	42	13	40	Plastique	11668525
7302-B-XL-JP	15	42	13	40	Acier	12624790
7302-B-XL-JP-UA	15	42	13	40	Acier	12624791
7302-B-XL-JP-UO	15	42	13	40	Acier	12624792
7303-B-XL-TVP-UA	17	47	14	40	Plastique	12624797
7303-B-XL-TVP-P5	17	47	14	40	Plastique	12624796
7303-B-XL-TVP-UO	17	47	14	40	Plastique	12624798
7303-B-XL-TVP	17	47	14	40	Plastique	11668526
7303-B-XL-JP	17	47	14	40	Acier	12624795
7304-B-XL-MP-UA	20	52	15	40	Laiton	12624800
7304-B-XL-TVP-UO	20	52	15	40	Plastique	12624803
7304-B-XL-TVP-P5-UO	20	52	15	40	Plastique	12624802
7304-B-XL-TVP-P5-UL	20	52	15	40	Plastique	12624801
7304-B-XL-TVP-UA	20	52	15	40	Plastique	11668529
7304-B-XL-TVP	20	52	15	40	Plastique	11668528
7304-B-XL-JP	20	52	15	40	Acier	11668527
7304-B-XL-JP-UA	20	52	15	40	Acier	12624799
7305-B-XL-MP	25	62	17	40	Laiton	12624805
7305-B-XL-MP-UO	25	62	17	40	Laiton	12624806
7305-B-XL-MP-UA	25	62	17	40	Laiton	11833210
7305-B-XL-TVP	25	62	17	40	Plastique	11668532
7305-B-XL-TVP-UA	25	62	17	40	Plastique	11668533
7305-B-XL-TVP-UO	25	62	17	40	Plastique	12624807
7305-B-XL-TVP-UB	25	62	17	40	Plastique	13250807
7305-B-XL-JP-UO	25	62	17	40	Acier	12624804
7305-B-XL-JP	25	62	17	40	Acier	11668530
7305-B-XL-JP-UA	25	62	17	40	Acier	11668531
7306-B-XL-MP-UO	30	72	19	40	Laiton	12624812
7306-B-XL-MP	30	72	19	40	Laiton	12624810
7306-B-XL-MP-UA	30	72	19	40	Laiton	12624811
7306-B-XL-TVP-P5-UA	30	72	19	40	Plastique	12624813
7306-B-XL-TVP-UB	30	72	19	40	Plastique	13250808
7306-B-XL-TVP-UO	30	72	19	40	Plastique	11833211

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Angle de contact	Cage	Article
	mm	mm	mm	°		Max. 200 articles dans le tableau
7306-B-XL-TVP	30	72	19	40	Plastique	11668535
7306-B-XL-TVP-UA	30	72	19	40	Plastique	11668536
7306-B-XL-JP	30	72	19	40	Acier	11668534
7306-B-XL-JP-UO	30	72	19	40	Acier	12624809
7306-B-XL-JP-UA	30	72	19	40	Acier	12624808
7307-B-XL-MP	35	80	21	40	Laiton	12624817
7307-B-XL-MP-UO	35	80	21	40	Laiton	12624818
7307-B-XL-TVP-P5-UL	35	80	21	40	Plastique	12559223
7307-B-XL-TVP	35	80	21	40	Plastique	11668537
7307-B-XL-TVP-UA	35	80	21	40	Plastique	11668538
7307-B-XL-TVP-UO	35	80	21	40	Plastique	11833212
7307-B-XL-TVP-UB	35	80	21	40	Plastique	13250809
7307-B-XL-TVP-UL	35	80	21	40	Plastique	12624819
7307-B-XL-JP-UO	35	80	21	40	Acier	12624816
7307-B-XL-JP	35	80	21	40	Acier	12624814
7307-B-XL-JP-UA	35	80	21	40	Acier	12577673
7308-B-XL-MP-UA	40	90	23	40	Laiton	12624822
7308-B-XL-MP	40	90	23	40	Laiton	12624821
7308-B-XL-MP-UO	40	90	23	40	Laiton	12624823
7308-B-XL-TVP	40	90	23	40	Plastique	11668541
7308-B-XL-TVP-UA	40	90	23	40	Plastique	11668542
7308-B-XL-TVP-UB	40	90	23	40	Plastique	13250810
7308-B-XL-JP-UO	40	90	23	40	Acier	12624820
7308-B-XL-JP	40	90	23	40	Acier	11668539
7308-B-XL-JP-UA	40	90	23	40	Acier	11668540
7309-B-XL-MP-UO	45	100	25	40	Laiton	12610389
7309-B-XL-MP	45	100	25	40	Laiton	12624826
7309-B-XL-TVP-UB	45	100	25	40	Plastique	13250811
7309-B-XL-TVP-UO	45	100	25	40	Plastique	11668546
7309-B-XL-TVP-UA	45	100	25	40	Plastique	11668545
7309-B-XL-TVP	45	100	25	40	Plastique	11668544
7309-B-XL-JP-UA	45	100	25	40	Acier	11668543
7309-B-XL-JP	45	100	25	40	Acier	12624824
7309-B-XL-JP-UO	45	100	25	40	Acier	12624825
7310-B-XL-MP	50	110	27	40	Laiton	12624829
7310-B-XL-MP-UO	50	110	27	40	Laiton	13250812
7310-B-XL-TVP	50	110	27	40	Plastique	11668548
7310-B-XL-TVP-UA	50	110	27	40	Plastique	11668549
7310-B-XL-TVP-UO	50	110	27	40	Plastique	11833215
7310-B-XL-TVP-UB	50	110	27	40	Plastique	13250814
7310-B-XL-JP-UO	50	110	27	40	Acier	12624828
7310-B-XL-JP	50	110	27	40	Acier	12624827
7310-B-XL-JP-UA	50	110	27	40	Acier	11668547
7311-B-XL-MP	55	120	29	40	Laiton	11668552
7311-B-XL-MP-UA	55	120	29	40	Laiton	11833216
7311-B-XL-MP-UO	55	120	29	40	Laiton	12624831
7311-B-XL-TVP-UB	55	120	29	40	Plastique	13250815
7311-B-XL-TVP-UO	55	120	29	40	Plastique	11833217
7311-B-XL-TVP	55	120	29	40	Plastique	11668553
7311-B-XL-TVP-UA	55	120	29	40	Plastique	11668554
7311-B-XL-JP	55	120	29	40	Acier	11668550
7311-B-XL-JP-UA	55	120	29	40	Acier	11668551
7312-B-XL-MP-P5-UO	60	130	31	40	Laiton	12991302

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Angle de contact	Cage	Article
	mm	mm	mm	°		Max. 200 articles dans le tableau
7312-B-XL-MP	60	130	31	40	Laiton	12624833
7312-B-XL-MP-P6-UA	60	130	31	40	Laiton	12624834
7312-B-XL-MP-UO	60	130	31	40	Laiton	12624835
7312-B-XL-TVP-UB	60	130	31	40	Plastique	13250816
7312-B-XL-TVP-UA	60	130	31	40	Plastique	11668558
7312-B-XL-TVP	60	130	31	40	Plastique	11668557
7312-B-XL-TVP-UO	60	130	31	40	Plastique	11668559
7312-B-XL-JP	60	130	31	40	Acier	11668555
7312-B-XL-JP-UA	60	130	31	40	Acier	11668556
7312-B-XL-JP-UO	60	130	31	40	Acier	12624832
7313-B-XL-MP	65	140	33	40	Laiton	12624837
7313-B-XL-MP-UO	65	140	33	40	Laiton	12624838
7313-B-XL-TVP-UA	65	140	33	40	Plastique	11668563
7313-B-XL-TVP	65	140	33	40	Plastique	11668562
7313-B-XL-TVP-UO	65	140	33	40	Plastique	12624839
7313-B-XL-TVP-UB	65	140	33	40	Plastique	13250817
7313-B-XL-JP-UO	65	140	33	40	Acier	12624836
7313-B-XL-JP	65	140	33	40	Acier	11668560
7313-B-XL-JP-UA	65	140	33	40	Acier	11668561
7314-B-XL-MP-UA	70	150	35	40	Laiton	11833220
7314-B-XL-MP-UO	70	150	35	40	Laiton	12624843
7314-B-XL-MP	70	150	35	40	Laiton	12624842
7314-B-XL-TVP-UO	70	150	35	40	Plastique	11668567
7314-B-XL-TVP-UA	70	150	35	40	Plastique	11668566
7314-B-XL-TVP	70	150	35	40	Plastique	11668565
7314-B-XL-JP-UA	70	150	35	40	Acier	11668564
7314-B-XL-JP	70	150	35	40	Acier	12624840
7314-B-XL-JP-UO	70	150	35	40	Acier	12624841
7315-B-XL-MP-UO	75	160	37	40	Laiton	12624847
7315-B-XL-MP	75	160	37	40	Laiton	12624846
7315-B-XL-MP-UA	75	160	37	40	Laiton	11833221
7315-B-XL-TVP-UA	75	160	37	40	Plastique	11668570
7315-B-XL-TVP	75	160	37	40	Plastique	11668569
7315-B-XL-TVP-UO	75	160	37	40	Plastique	12624848
7315-B-XL-JP	75	160	37	40	Acier	12624844
7315-B-XL-JP-UO	75	160	37	40	Acier	12624845
7315-B-XL-JP-UA	75	160	37	40	Acier	11668568
7316-B-XL-MP-UA	80	170	39	40	Laiton	11833222
7316-B-XL-MP-UO	80	170	39	40	Laiton	12624852
7316-B-XL-MP	80	170	39	40	Laiton	12624851
7316-B-XL-TVP-UA	80	170	39	40	Plastique	11668573
7316-B-XL-TVP-UO	80	170	39	40	Plastique	11668574
7316-B-XL-TVP	80	170	39	40	Plastique	11668572
7316-B-XL-JP-UA	80	170	39	40	Acier	11668571
7316-B-XL-JP	80	170	39	40	Acier	12624849
7316-B-XL-JP-UO	80	170	39	40	Acier	12624850
7317-B-XL-MP-UO	85	180	41	40	Laiton	12624855
7317-B-XL-MP	85	180	41	40	Laiton	12624854
7317-B-XL-MP-UA	85	180	41	40	Laiton	11833223
7317-B-XL-TVP-UO	85	180	41	40	Plastique	11668576
7317-B-XL-TVP	85	180	41	40	Plastique	11668575
7317-B-XL-TVP-UA	85	180	41	40	Plastique	11833224
7317-B-XL-JP	85	180	41	40	Acier	12624853

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Angle de contact	Cage	Article
	mm	mm				Max. 200 articles dans le tableau
7318-B-XL-MP	90	190	43	40	Laiton	12624857
7318-B-XL-MP-UO	90	190	43	40	Laiton	12624858
7318-B-XL-MP-UA	90	190	43	40	Laiton	11833225
7318-B-XL-TVP-UA	90	190	43	40	Plastique	11668578
7318-B-XL-TVP	90	190	43	40	Plastique	11668577
7318-B-XL-TVP-UO	90	190	43	40	Plastique	12624859
7318-B-XL-JP	90	190	43	40	Acier	12624856
7319-B-XL-MP	95	200	45	40	Laiton	12624860
7319-B-XL-MP-UA	95	200	45	40	Laiton	11833226
7319-B-XL-TVP-UA	95	200	45	40	Plastique	11668580
7319-B-XL-TVP-UO	95	200	45	40	Plastique	11668581
7319-B-XL-TVP	95	200	45	40	Plastique	12624861
7319-B-XL-JP	95	200	45	40	Acier	11668579
7320-B-XL-MP-UA	100	215	47	40	Laiton	11833227
7320-B-XL-MP-UO	100	215	47	40	Laiton	12624863
7320-B-XL-MP	100	215	47	40	Laiton	12624862
7320-B-XL-TVP-UO	100	215	47	40	Plastique	11668585
7320-B-XL-TVP	100	215	47	40	Plastique	11668583
7320-B-XL-TVP-UA	100	215	47	40	Plastique	11668584
7320-B-XL-JP	100	215	47	40	Acier	11668582
7322-B-XL-MP-UO	110	240	50	40	Laiton	12624864
7322-B-XL-MP-UA	110	240	50	40	Laiton	11833230
7322-B-XL-MP	110	240	50	40	Laiton	11833229
7322-B-XL-TVP	110	240	50	40	Plastique	11668587
7322-B-XL-TVP-UO	110	240	50	40	Plastique	11668589
7322-B-XL-TVP-UA	110	240	50	40	Plastique	11668588
7322-B-XL-JP	110	240	50	40	Acier	11668586
7324-B-XL-MP-UA	120	260	55	40	Laiton	11833231
7324-B-XL-MP-UO	120	260	55	40	Laiton	12624866
7324-B-XL-MP	120	260	55	40	Laiton	12624865
7324-B-XL-TVP-UO	120	260	55	40	Plastique	11668592
7324-B-XL-TVP-UA	120	260	55	40	Plastique	11668591
7324-B-XL-TVP	120	260	55	40	Plastique	11668590
7326-B-XL-MP-UA	130	280	58	40	Laiton	11833232
7326-B-XL-MP-UO	130	280	58	40	Laiton	12624868
7326-B-XL-MP	130	280	58	40	Laiton	12624867
7326-B-XL-TVP-UA	130	280	58	40	Plastique	11668594
7326-B-XL-TVP	130	280	58	40	Plastique	11668593
7328-B-MP-UA	140	300	62	40	Laiton	11668596
7328-B-MP-UO	140	300	62	40	Laiton	11668597
7328-B-MP	140	300	62	40	Laiton	11668595
7330-B-MP	150	320	65	40	Laiton	11668598
7330-B-MP-UO	150	320	65	40	Laiton	11668600
7330-B-MP-UA	150	320	65	40	Laiton	11668599
7332-B-MP-UA	160	340	68	40	Laiton	11668602
7332-B-MP-UO	160	340	68	40	Laiton	11668603
7332-B-MP	160	340	68	40	Laiton	11668601
7334-B-MP-UA	170	360	72	40	Laiton	12624870
7334-B-MP	170	360	72	40	Laiton	12624869
7334-B-MP-UO	170	360	72	40	Laiton	12624871
7336-B-MP-UA	180	380	75	40	Laiton	12624872
7338-B-MP-UA	190	400	78	40	Laiton	12624873

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.