## INA Roulement combiné axial/radial Série: YRTC



Caractéristiques

Série: YRTC

Avec couvercle: Non

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Article
YRTC100-XL-VSP-PRL50	100	185	38	14191968
YRTC120-XL-VSP	120	210	40	14191969
YRTC120-XL-PRL50	120	210	40	13556949
YRTC120-XL	120	210	40	13556948
YRTC150-XL	150	240	40	13556946
YRTC150-XL-PRL50	150	240	40	13556947
YRTC150-XL-VSP	150	240	40	14191971
YRTC180-XL	180	280	43	13556944
YRTC180-XL-PRL50	180	280	43	13556945
YRTC180-XL-VSP	180	280	43	14191973
YRTC200-XL-PRL50	200	300	45	13556943
YRTC200-XL	200	300	45	13556942
YRTC200-XL-VSP	200	300	45	14191974
YRTC260-XL-VSP	260	385	55	14191975
YRTC260-XL-PRL50	260	385	55	13556941
YRTC260-XL	260	385	55	13556940
YRTC325-XL-PRL50	325	450	60	13556939
YRTC325-XL-VSP	325	450	60	14191976
YRTC325-XL-VSP-PRL50	325	450	60	14191977
YRTC325-XL	325	450	60	13556938
YRTC395-XL-VSP	395	525	65	14191978
YRTC395-XL-PRL50	395	525	65	13556937
YRTC395-XL	395	525	65	13556936
YRTC460-XL	460	600	70	13556934
YRTC460-XL-PRL50	460	600	70	13556935
YRTC460-XL-VSP	460	600	70	14191980
YRTC580	580	750	90	13017965
YRTC580-XL-PRL50	580	750	90	13556932
YRTC650-XL	650	870	122	14191981
YRTC850-XL	850	1095	124	13556931

PR2277168451982983\_FR\_14.05.2024 Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.