

FENNER Poulie pour moyeau amovible pour courroie trapézoïdale section SPZ - 4 gorges

Caractéristiques

Série: Pulley TL Type: Z/SPZ/QXPZ Nombre de gorges: 4

Type d'alésage: Alésage conique

Tableau de taille:

к	L	М
mm	mm	mm
27	25	
3.5	45	3.5

Diamètre du cercle primitif	Taper Lock	Modèle	Matériau	Largeur de la rainure	К	L	М	Article
mm				mm	mm	mm	mm	
85	1610	6	Fonte	9.7	27	25		11421702
95	1610	6	Fonte	9.7	27	25		11421711
118	2012		Fonte	9.7				11421735
140	2012		Fonte	9.7				11421755
170	2517		Fonte	9.7				11421773
180	2517		Fonte	9.7				11421778
224	2517		Fonte	9.7				11421791
250	2517		Fonte	9.7				11421797
315	2517		Fonte	9.7				11421809
400	2517	5	Fonte	9.7	3.5	45	3.5	11421820
450	3020		Fonte	9.7				11421822
500	3020		Fonte	9.7				11421825
630	3020		Fonte	9.7				11459824

PR2277168452068002_FR_15.05.2024 Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



Page 1/1