EWELLIX Chariot série LLTHC..R



Chariot mince, de longueur standard, grande amplitude, qui augmente la rigidité. Équipé de 4 filetages pour montage par le haut et disponible de la taille 15 à 45.

Caractéristiques

Série: LLTHC

Forme de construction: R

Forme de construction largeur: Étroit Forme de construction longeur: Standard Forme de construction hauteur: Dépassant

Matériau: Acier

Constructeur ID	Taille	Classe de précharge	Classe de précision	Revêtement	Largeur	Longueur	Article
					mm	mm	
LLTHC 15 R-T0 P3	15	T0	Р3		34	63.3	12176349
LLTHC 15 R-T0 P5	15	T0	P5		34	63.3	12176350
LLTHC 15 R-T1 P3	15	T1	P3		34	63.3	12176351
LLTHC 15 R-T1 P5	15	T1	P5		34	63.3	12176352
LLTHC 15 R-T1 P5 HN S0	15	T1	P5	Nickelé	34	63.3	13217391
LLTHC 15 R-T2 P5	15	T2	P5		34	63.3	12176354
LLTHC 25 R-T0 P3	25	T0	Р3		48	84.4	12176355
LLTHC 25 R-T0 P5	25	T0	P5		48	84.4	12176356
LLTHC 25 R-T1 P3	25	T1	P3		48	84.4	12176357
LLTHC 25 R-T1 P5	25	T1	P5		48	84.4	12176358
LLTHC 25 R T1 P5 HN-00	25	T1	P5	Nickelé	48	84.4	13217388
LLTHC 25 R-T2 P5	25	T2	P5		48	84.4	12176360
LLTHC 30 R-T0 P3	30	T0	P3		60	100.4	12176361
LLTHC 30 R-T0 P5	30	T0	P5		60	100.4	12176362
LLTHC 30 R-T1 P3	30	T1	Р3		60	100.4	12176363
LLTHC 30 R-T1 P5	30	T1	P5		60	100.4	12176364
LLTHC 30 R-T1 P5 HN	30	T1	P5	Nickelé	60	100.4	13217396
LLTHC 30 R-T2 P5	30	T2	P5		60	100.4	12176366
LLTHC 35 R-T0 P3	35	T0	P3		70	114.4	12176367
LLTHC 35 R-T0 P5	35	T0	P5		70	114.4	12176368
LLTHC 35 R-T1 P3	35	T1	Р3		70	114.4	12176369
LLTHC 35 R-T1 P5	35	T1	P5		70	114.4	12176370
LLTHC 35 R-T1 P5 HN	35	T1	P5	Nickelé	70	114.4	13217399
LLTHC 35 R-T2 P5	35	T2	P5		70	114.4	12176372
LLTHC 45 R-T0 P3	45	T0	P3		86	136.5	12176373
LLTHC 45 R-T0 P5	45	T0	P5		86	136.5	12176374
LLTHC 45 R-T1 P3	45	T1	Р3		86	136.5	12176375
LLTHC 45 R-T1 P5	45	T1	P5		86	136.5	12176376
LLTHC 45 R-T1 P5 HN	45	T1	P5	Nickelé	86	136.5	13217402
LLTHC 45 R-T2 P5	45	T2	P5		86	136.5	12176378

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS

Page 1/1