

## Crémaillère angle de pressure 20° acier C45



Caractéristiques Type: 1





Module	Longueur	Matériau Matériau	Article
mm	mm		
1	500	C45 (acier)	13246510
1	1000	C45 (acier)	23548638
1	2000	C45 (acier)	23548639
1	3000	C45 (acier)	13246511
1.5	1000	C45 (acier)	23548640
1.5	2000	C45 (acier)	23548641
1.5	2000	C45 (acier)	24209525
1.5	3000	C45 (acier)	13246513
2	1000	C45 (acier)	23548642
2.5	500	C45 (acier)	23203531
2.5	1000	C45 (acier)	23548644
2.5	2000	C45 (acier)	23203530
2.5	2000	C45 (acier)	23548645
2.5	3000	C45 (acier)	13246515
3	1000	C45 (acier)	23203509
3	1000	C45 (acier)	23548646
3	3000	C45 (acier)	13246516
4	500	C45 (acier)	13246517
4	1000	C45 (acier)	13246522
4	1000	C45 (acier)	12975271
4	2000	C45 (acier)	13246523
5	500	C45 (acier)	24200994
5	1000	C45 (acier)	12477514

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Page 1/2

## Crémaillères et engrenages | Crémaillères

Module	Longueur	Matériau	Article
mm	mm		
5	1000	C45 (acier)	23548650
5	2000	C45 (acier)	23548651
5	3000	C45 (acier)	13246519
6	1000	C45 (acier)	13191443
6	2000	C45 (acier)	24206977
6	2000	C45 (acier)	23548653
8	1000	C45 (acier)	13246520
8	2000	C45 (acier)	13246521

bs, ne sout onseil.

PRS197810372509382\_FR\_17.05.2024 Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

**ERIKS**