


INA Chariot série KWVE..-B-SN



Caractéristiques

Série: KWVE..-B

Forme de construction: SN

Forme de construction largeur: Étroit

Forme de construction longueur: Standard

Forme de construction hauteur: Bas

Matériau: Acier

Constructeur ID	Taille	Classe de précharge	Classe de précision	Revêtement	Largeur	Hauteur	Longueur	Article
					mm	mm	mm	
KWVE20-B-SN-V0-G1	20	V0	G1		44	27	71.4	12633792
KWVE20-B-SN-V0-G2	20	V0	G2		44	27	71.4	12633793
KWVE20-B-SN-V0-G3	20	V0	G3		44	27	71.4	12633794
KWVE20-B-SN-V0-G4	20	V0	G4		44	27	71.4	12633795
KWVE20-B-SN-V1-G1	20	V1	G1		44	27	71.4	12633796
KWVE20-B-SN-V1-G2	20	V1	G2		44	27	71.4	12633797
KWVE20-B-SN-V1-G3	20	V1	G3		44	27	71.4	12633798
KWVE20-B-SN-RROC-V1-G3	20	V1	G3	Corrotect®	44	27	71.4	12635793
KWVE20-B-SN-V1-G4	20	V1	G4		44	27	71.4	12633799
KWVE20-B-SN-V2-G1	20	V2	G1		44	27	71.4	12633800
KWVE20-B-SN-V2-G2	20	V2	G2		44	27	71.4	12633801
KWVE20-B-SN-V2-G3	20	V2	G3		44	27	71.4	12633802
KWVE20-B-SN-RROC-V2-G3	20	V2	G3	Corrotect®	44	27	71.4	12635794
KWVE20-B-SN-V2-G4	20	V2	G4		44	27	71.4	12633803
KWVE25-B-SN-V0-G1	25	V0	G1		48	31	83.3	12634181
KWVE25-B-SN-V0-G2	25	V0	G2		48	31	83.3	12634182
KWVE25-B-SN-V0-G3	25	V0	G3		48	31	83.3	12634183
KWVE25-B-SN-V0-G4	25	V0	G4		48	31	83.3	12634184
KWVE25-B-SN-V1-G1	25	V1	G1		48	31	83.3	12634185
KWVE25-B-SN-UG-V1-G1	25	V1	G1		48	31	83.3	12634173
KWVE25-B-SN-V1-G2	25	V1	G2		48	31	83.3	12634186
KWVE25-B-SN-UG-V1-G2	25	V1	G2		48	31	83.3	12634174
KWVE25-B-SN-UG-V1-G3	25	V1	G3		48	31	83.3	12634175
KWVE25-B-SN-V1-G3	25	V1	G3		48	31	83.3	12634187
KWVE25-B-SN-RROC-V1-G3	25	V1	G3	Corrotect®	48	31	83.3	12634169
KWVE25-B-SN-V1-G4	25	V1	G4		48	31	83.3	12634188
KWVE25-B-SN-V2-G1	25	V2	G1		48	31	83.3	12634189

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Taille	Classe de précharge	Classe de précision	Revêtement	Largeur	Hauteur	Longueur	Article
					mm	mm	mm	
KWVE25-B-SN-UG-V2-G1	25	V2	G1		48	31	83.3	12634177
KWVE25-B-SN-UG-V2-G2	25	V2	G2		48	31	83.3	12634178
KWVE25-B-SN-V2-G2	25	V2	G2		48	31	83.3	12634190
KWVE25-B-SN-V2-G3	25	V2	G3		48	31	83.3	12634191
KWVE25-B-SN-UG-V2-G3	25	V2	G3		48	31	83.3	12634179
KWVE25-B-SN-RROC-V2-G3	25	V2	G3	Corrotect®	48	31	83.3	12634170
KWVE25-B-SN-UG-RROC-V2-G3	25	V2	G3	Corrotect®	48	31	83.3	12634172
KWVE25-B-SN-V2-G4	25	V2	G4		48	31	83.3	12634192
KWVE30-B-SN-V0-G1	30	V0	G1		60	38	99	12634484
KWVE30-B-SN-V0-G2	30	V0	G2		60	38	99	12634485
KWVE30-B-SN-V0-G3	30	V0	G3		60	38	99	12634486
KWVE30-B-SN-V0-G4	30	V0	G4		60	38	99	12634487
KWVE30-B-SN-V1-G1	30	V1	G1		60	38	99	12634488
KWVE30-B-SN-UG-V1-G1	30	V1	G1		60	38	99	12634476
KWVE30-B-SN-UG-V1-G2	30	V1	G2		60	38	99	12634477
KWVE30-B-SN-V1-G2	30	V1	G2		60	38	99	12634489
KWVE30-B-SN-UG-V1-G3	30	V1	G3		60	38	99	12634478
KWVE30-B-SN-V1-G3	30	V1	G3		60	38	99	12634490
KWVE30-B-SN-RROC-V1-G3	30	V1	G3	Corrotect®	60	38	99	12634474
KWVE30-B-SN-UG-V1-G4	30	V1	G4		60	38	99	12634479
KWVE30-B-SN-V1-G4	30	V1	G4		60	38	99	24200866
KWVE30-B-SN-UG-V2-G1	30	V2	G1		60	38	99	12634480
KWVE30-B-SN-V2-G1	30	V2	G1		60	38	99	12634491
KWVE30-B-SN-V2-G2	30	V2	G2		60	38	99	12634492
KWVE30-B-SN-UG-V2-G2	30	V2	G2		60	38	99	12634481
KWVE30-B-SN-UG-V2-G3	30	V2	G3		60	38	99	12634482
KWVE30-B-SN-V2-G3	30	V2	G3		60	38	99	12634493
KWVE30-B-SN-RROC-V2-G3	30	V2	G3	Corrotect®	60	38	99	12634475
KWVE30-B-SN-UG-V2-G4	30	V2	G4		60	38	99	12634483
KWVE30-B-SN-V2-G4	30	V2	G4		60	38	99	12634494
KWVE35-B-SN-V0-G1	35	V0	G1		70	44	112	12634738
KWVE35-B-SN-V0-G2	35	V0	G2		70	44	112	12634739
KWVE35-B-SN-V0-G3	35	V0	G3		70	44	112	12634740
KWVE35-B-SN-V0-G4	35	V0	G4		70	44	112	12634741
KWVE35-B-SN-V1-G1	35	V1	G1		70	44	112	12634742

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Taille	Classe de précharge	Classe de précision	Revêtement	Largeur	Hauteur	Longueur	Article
					mm	mm	mm	
KWVE35-B-SN-V1-G2	35	V1	G2		70	44	112	12634743
KWVE35-B-SN-V1-G3	35	V1	G3		70	44	112	12634744
KWVE35-B-SN-RROC-V1-G3	35	V1	G3	Corrotect®	70	44	112	12634736
KWVE35-B-SN-V1-G4	35	V1	G4		70	44	112	12634745
KWVE35-B-SN-V2-G1	35	V2	G1		70	44	112	12634746
KWVE35-B-SN-V2-G2	35	V2	G2		70	44	112	12634747
KWVE35-B-SN-V2-G3	35	V2	G3		70	44	112	12634748
KWVE35-B-SN-V2-G4	35	V2	G4		70	44	112	12634749
KWVE45-B-SN-V0-G1	45	V0	G1		86	52	140.6	12634988
KWVE45-B-SN-V0-G2	45	V0	G2		86	52	140.6	12634989
KWVE45-B-SN-V0-G3	45	V0	G3		86	52	140.6	12634990
KWVE45-B-SN-V0-G4	45	V0	G4		86	52	140.6	12634992
KWVE45-B-SN-V1-G1	45	V1	G1		86	52	140.6	12634993
KWVE45-B-SN-V1-G2	45	V1	G2		86	52	140.6	12634994
KWVE45-B-SN-V1-G3	45	V1	G3		86	52	140.6	12634995
KWVE45-B-SN-RROC-V1-G3	45	V1	G3	Corrotect®	86	52	140.6	12634986
KWVE45-B-SN-V1-G4	45	V1	G4		86	52	140.6	12634996
KWVE45-B-SN-V2-G1	45	V2	G1		86	52	140.6	12634997
KWVE45-B-SN-V2-G2	45	V2	G2		86	52	140.6	12634998
KWVE45-B-SN-V2-G3	45	V2	G3		86	52	140.6	12634999
KWVE45-B-SN-RROC-V2-G3	45	V2	G3	Corrotect®	86	52	140.6	12634987
KWVE45-B-SN-V2-G4	45	V2	G4		86	52	140.6	12635000

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.