FISCHER Ancrage béton cellulaire FTP M

Avantages



- · La FTP K convient aussi bien aux vis à bois qu'aux vis métriques, permettant ainsi de la flexibilité dans le choix des vis.
- · Le filetage externe en spirale découpe une forme dans le béton cellulaire et assure une tenue sûre.
- · La pose avec l'outil FTP EK ne demande que peu d'efforts, pour une installation facile.
- \cdot La géométrie spéciale permet un ancrage quasiment sans contrainte d'expansion. Ceci permet des distances aux bords et entraxes réduits et évite l'effritement des surfaces enduites.

Diamètre de forage	Longueur	Approprié pour diamètre de vis de/à	Article
mm	mm		
8	50	6	23936020
10	60	8	23936021
12	70	10	23936022

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS

PR_EC000089_0004_CSC_FR_21.05.2024