

## FORMAT Disque à lamelles pour usiner l'acier inoxydable, grain céramique type 8278

corindon céramique à multiliant. Modèle très agressif, liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre bombé de 6°. Sans matières de remplissage ferrifères, sulfurifères et chlorées. Alésage normalisé 22,23 mm.

## **Applications:**

produit spécial pour l'usinage de l'acier inoxydable. Convient parfaitement au polissage des arêtes et à l'usinage des cordons de soudure.

Beschreibung	Article
Disque a lamelles avec liaison resine synthetique 115mm G40	12532236
Disque a lamelles avec liaison resine synthetique 115mm G60	12532237
Disque a lamelles avec liaison resine synthetique 115mm G80	12532238

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR\_EC000173\_0287\_MVB\_FR\_19.05.2024