## MARKAL Bâton de peinture pour remplir des lignes gravées ou imprimées



La peinture de remplissage est disponible en diverses couleurs vives et intenses pour faire ressortir chaque petite gravure.

Elle pénètre et s'enlève facilement et sèche rapidement

La peinture reste souple et se dilate ou se contracte en même temps que la surface et est ainsi extrêmement durable.

Ni barbouillages, ni pertes, ni coulure

Température de résistance du marquage: jusqu'à 260°C

Conforme aux exigences des lois des États-Unis TT-F-325a I et MIL-STD 171, numéro de peinture 30.1.1, type I

SURFACES:

Armes et viseurs

Plastique

Céramique

Composants informatiques

Appareils électroménagers

Plaques signalétiques

Outils

Cadrans et boutons rotatifs

**APPLICATIONS INDUSTRIELLES:** 

Articles de sport

Gravure de trophées

Accessoires automobiles

Électronique

Couleur	Mesure de broches	Article
	mm	
Noir	9,5	13019073
Blanc	17	23520687
Jaune	9,5	12653827

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



PR\_EC000187\_0036\_WHA\_FR\_19.05.2024