

KERN Balance de laboratoire

Balance de précision Allround type 572

Balance universelle – rapide et polyvalente 2 vitesses de pesage réglables. Commutation unités.

Poids de contrôle pour le calibrage externe (option).

Facile à utiliser

Afficheur auto-expliquant.

Autres unités de pesée lb, oz, dwt, TL.

Convient aux nombres de pièces de référence 1/5/10/20, plateau en acier inoxydable.

Détermination du pourcentage d'écart par rapport au poids de référence.

Interface pour l'imprimante et l'ordinateur

Avec interface de données RS 232 C – bidirectionnelle pour l'imprimante et l'ordinateur.

Adaptateur 230 V.

Temps de stabilisation env. 2 s

Température ambiante tolérée +15 °C à +40 °C.

Hauteur des chiffres de l'écran LCD 18 mm

Modèle	Capacité de charge max.	Division	Puissance de levage	Article
	g	g	kg	
572-30	0.241	0.001	24	11821776
572-31	0.301	0.001	3	23951379
572-37		1	3	12963177
572-49	16.1	0.1	16	23951382
572-57	24.1	0.1	24	23951383

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



PR_EC000564_0014_MVB_FR_16.05.2024