## SKF EasyPull extracteur mécanique série TMMA

• Avec son mécanisme à ressort et sa construction robuste, l'extracteur breveté EasyPull de SKF figure parmi les outils les plus simples d'utilisation et les plus sûrs du marché. Conçu pour être ergonomique, l'extracteur actionné par ressort se positionne grâce à ses poignées sur la pièce à démonter en un seul geste (telle une "pince à sucre").

Propriétés:[ul2]Le mécanisme exclusif d'ouverture à ressort des bagues rouges permet de positionner l'EasyPull d'un seul geste sur la pièce à démonter.

- L'auto-verrouillage des griffes empêche l'extracteur de riper sous charge.
- La double tête hexagonale permet d'appliquer la force d'extraction plus facilement.
- L'auto-centrage et l'embout de la broche protègent l'arbre de toute détérioration.
- Des gains de temps sont réalisés grâce au démontage rapide.
- Les broches hydrauliques TMHS75 et TMHS100 sont, respectivement, disponibles en option comme accessoires pour les modèles 80 et 120.



Caractéristiques

Série: TMMA

Envergure	Profondeur de serrage	Nombre de bras	Article
mm	mm		
36-150	150	3	23770626
52-200	200	3	23770637
75-250	250	3	23770614

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

**ERIKS** 

PR\_EC002110\_0282\_JB\_FR\_17.05.2024