
## DIN7504 Vis auto-perceuse à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips Acier inoxydable A2



## Caractéristiques

Série: DIN 7504

Catégorie de qualité: Acier inoxydable A2 Revêtement du surface: Non-traité Forme de filetage: Filetage de vis à tôle Forme de tête: Tête cylindrique à bombée

Système à visser: Phillips pH

Matériau	Diamètre de filetage ST	Longueur	Article
	mm	mm	
Acier inoxydable	2.9	9.5	11747939
Acier inoxydable	3.5	9.5	11747945
Acier inoxydable	3.5	16	11747941
Acier inoxydable	3.5	19	11747942
Acier inoxydable	3.5	22	11747943
Acier inoxydable	3.5	25	11747944
Acier inoxydable	3.9	13	11747946
Acier inoxydable	3.9	16	11747947
Acier inoxydable	3.9	19	11747948
Acier inoxydable	3.9	22	11747949
Acier inoxydable	4.2	13	23730524
Acier inoxydable	4.2	16	11747952
Acier inoxydable	4.2	16	23253022
Acier inoxydable	4.2	19	11747953
Acier inoxydable	4.2	22	11747954
Acier inoxydable	4.2	25	23730525
Acier inoxydable	4.2	32	11747955
Acier inoxydable	4.8	13	11747957
Acier inoxydable	4.8	16	23730526
Acier inoxydable	4.8	19	11747958
Acier inoxydable	4.8	25	23730527
Acier inoxydable	4.8	32	11747960
Acier inoxydable	4.8	45	11747962

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.



# PR\_EC002341\_0013\_CSC\_FR\_18.05.2024