DIN7978 / ISO 8736 Goupille conique taraudée Acier de décolletage



Caractéristiques

Série: DIN 7978 - ISO 8736

Revêtement du surface: Non-traité

Norme ISO: 8736 Norme DIN: 7978

Type: A

Matériau	Revêtement du surface	Diamètre	Longueur	Norme ISO	Norme DIN	Туре	Article
		mm	mm				
Acier	Non-traité	6	30	8736	7978	Α	23693319
Acier	Non-traité	8	28	8736	7978	Α	23693325
Acier	Non-traité	8	30	8736	7978	Α	23693326
Acier	Non-traité	8	32	8736	7978	Α	23693327
Acier	Non-traité	8	40	8736	7978	Α	23693328
Acier	Non-traité	8	50	8736	7978	Α	23693329
Acier	Non-traité	8	60	8736	7978	Α	23693330
Acier	Non-traité	8	70	8736	7978	Α	23693331
Acier	Non-traité	12	80	8736	7978	Α	23693344
Acier	Non-traité	16	50	8736	7978	Α	23693347
Acier	Non-traité	16	60	8736	7978	Α	23693348
Acier	Non-traité	20	80	8736	7978	Α	23693352
Acier	Non-traité	20	120	8736	7978	Α	23693354

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS

二 单 PR_EC003020_0016_CSC_FR_18.05.2024