

SAUNDERS Membrane de fluide Série: A Type: 3061 PTFE/Caoutchouc



Caractéristiques

Série: A

Type: 3061

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques, Aliments et boissons, Pharmaceutique, Services publics, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)



Membrane code	Matériel	Application	Processus	Plage de température
PR	PTFE/EPDM	Pharmacy	Ao SIP, CIP.	20 / +150°C en continu, +160°C max de courte durée.
SR	TFM/EPDM	Pharmacy	Ao vapeur (intermittente), SIP, CIP.	20 / +150°C en continu, +160°C max de courte durée.
EX	TFM/VMQ	Pharmacy	Ao vapeur (continu), SIP, CIP.	-20 / +175°C
PE	PTFE/EPDM	Industrielle	Ao acides et alcalis concentrés.	-20 / +150°C
PB	PTFE/IIR	Industrielle	Ao acides et alcalis concentrés, soude caustique.	-20 / +150°C
PC	PTFE/FKM	Industrielle	Ao acides forts, chlore, brome à des températures plus élevées.	-5 / +175°C
KE	PTFE/PVDF/EPDM	Industrielle	Ao solutions chlorées.	-20 / +120°C
KC	PTFE/PVDF/FKM, bouton Titane	Industrielle	Ao chlore humide.	-20 / +120°C

Données de compatibilité plus complètes et conseils sur demande.

Application	Convient pour type	Type de membrane	Matière de la membrane	Code de matériau membrane	Diamètre intérieur nominale du robinet	Raccord pièce de pression	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PE	1/4" [8]	Bouton	-20	150	13619934
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PE	3/8" [10]	Bouton	-20	150	13619935
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PE	1/2" [15]	Bayonnette	-20	150	13619936
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PE	3/4" [20]	Bayonnette	-20	150	13619937
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PE	1" [25]	Bayonnette	-20	150	13619938
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PE	1.1/4" [32]	Bayonnette	-20	150	13619939
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PE	1.1/2" [40]	Bayonnette	-20	150	13619940

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Application	Convient pour type	Type de membrane	Matière de la membrane	Code de matériau membrane	Diamètre intérieur nominale du robinet	Raccord pièce de pression	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PE	2" [50]	Bayonnette	-20	150	13619941
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PE	2.1/2" [65]	Bayonnette	-20	150	13619943
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PE	3" [80]	Bayonnette	-20	150	13619944
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PE	4" [100]	Bayonnette	-20	150	13619945
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PE	5" [125]	Bayonnette	-20	150	13619946
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PE	6" [150]	Bayonnette	-20	150	13619947
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/FPM	PC	1/2" [15]	Bayonnette	-5	175	13619948
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/FPM	PC	3/4" [20]	Bayonnette	-5	175	13619949
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/FPM	PC	1" [25]	Bayonnette	-5	175	13619950
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/FPM	PC	1.1/4" [32]	Bayonnette	-5	175	13619951
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/FPM	PC	1.1/2" [40]	Bayonnette	-5	175	13619952
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/FPM	PC	2" [50]	Bayonnette	-5	175	13619953
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/FPM	PC	3" [80]	Bayonnette	-5	175	13619954
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/FPM	PC	4" [100]	Bayonnette	-5	175	13619955
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/IIR (butyl)	PB	1/4" [8]	Bouton	-20	150	13619920
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/IIR (butyl)	PB	3/8" [10]	Bouton	-20	150	13619921
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/IIR (butyl)	PB	1/2" [15]	Bayonnette	-20	150	13619922
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/IIR (butyl)	PB	3/4" [20]	Bayonnette	-20	150	13619923
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/IIR (butyl)	PB	1" [25]	Bayonnette	-20	150	13619924
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/IIR (butyl)	PB	1.1/4" [32]	Bayonnette	-20	150	13619925
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/IIR (butyl)	PB	1.1/2" [40]	Bayonnette	-20	150	13619926
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/IIR (butyl)	PB	2" [50]	Bayonnette	-20	150	13619927
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/IIR (butyl)	PB	2.1/2" [65]	Bayonnette	-20	150	13619928
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/IIR (butyl)	PB	3" [80]	Bayonnette	-20	150	13619929
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/IIR (butyl)	PB	4" [100]	Bayonnette	-20	150	13619930
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/IIR (butyl)	PB	5" [125]	Bayonnette	-20	150	13619931
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/IIR (butyl)	PB	6" [150]	Bayonnette	-20	150	13619933
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 3-couches	PTFE/PVDF/FPM	KC	1/2" [15]	Bayonnette	-20	120	13619956
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 3-couches	PTFE/PVDF/FPM	KC	3/4" [20]	Bayonnette	-20	120	13619957
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 3-couches	PTFE/PVDF/FPM	KC	1" [25]	Bayonnette	-20	120	13619958
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 3-couches	PTFE/PVDF/FPM	KC	1.1/2" [40]	Bayonnette	-20	120	13619959
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 3-couches	PTFE/PVDF/FPM	KC	2" [50]	Bayonnette	-20	120	13619960
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 3-couches	PTFE/PVDF/FPM	KC	2.1/2" [65]	Bayonnette	-20	120	13619961
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 3-couches	PTFE/PVDF/FPM	KC	3" [80]	Bayonnette	-20	120	13619962

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Application	Convient pour type	Type de membrane	Matière de la membrane	Code de matériau membrane	Diamètre intérieur nominale du robinet	Raccord pièce de pression	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 3-couches	PTFE/PVDF/FPM	KC	4" [100]	Bayonnette	-20	120	13619963
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 3-couches	PTFE/PVDF/FPM	KC	6" [150]	Bayonnette	-20	120	13619964
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PR	1/4" [8]	Bouton	-20	150	13449414
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PR	1/2" [15]	Bayonnette	-20	150	13449415
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PR	3/4" [20]	Bayonnette	-20	150	13449416
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PR	1" [25]	Bayonnette	-20	150	13449417
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PR	1.1/4" [32]	Bayonnette	-20	150	14407691
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PR	1.1/2" [40]	Bayonnette	-20	150	13449418
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PR	2" [50]	Bayonnette	-20	150	13449419
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PR	2.1/2" [65]	Bayonnette	-20	150	13449420
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PR	3" [80]	Bayonnette	-20	150	13449421
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PR	4" [100]	Bayonnette	-20	150	13449422
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	PTFE/EPDM	PR	6" [150]	Bayonnette	-20	150	13449423
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	TFM/EPDM	SR	1/4" [8]	Fin de filetage	-20	150	13449424
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	TFM/EPDM	SR	1/2" [15]	Bayonnette	-20	150	13449425
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	TFM/EPDM	SR	3/4" [20]	Bayonnette	-20	150	13449426
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	TFM/EPDM	SR	1" [25]	Bayonnette	-20	150	13449427
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	TFM/EPDM	SR	1.1/2" [40]	Bayonnette	-20	150	13449428
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	TFM/EPDM	SR	2" [50]	Bayonnette	-20	150	13449429
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	TFM/EPDM	SR	2.1/2" [65]	Bayonnette	-20	150	13449430
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	TFM/EPDM	SR	3" [80]	Bayonnette	-20	150	13449431
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	TFM/EPDM	SR	4" [100]	Bayonnette	-20	150	13449432
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	TFM/VMQ [silicone]	EX	1/4" [8]	Fin de filetage	-20	175	13449434
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	TFM/VMQ [silicone]	EX	1/2" [15]	Bayonnette	-20	175	12426682
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	TFM/VMQ [silicone]	EX	3/4" [20]	Bayonnette	-20	175	12426704
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	TFM/VMQ [silicone]	EX	1" [25]	Bayonnette	-20	175	12426705
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	TFM/VMQ [silicone]	EX	1.1/2" [40]	Bayonnette	-20	175	12426706
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	TFM/VMQ [silicone]	EX	2" [50]	Bayonnette	-20	175	12426707
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	TFM/VMQ [silicone]	EX	2.1/2" [65]	Bayonnette	-20	175	13449435
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	TFM/VMQ [silicone]	EX	3" [80]	Bayonnette	-20	175	13449436
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 2-couches	TFM/VMQ [silicone]	EX	4" [100]	Bayonnette	-20	175	13449437

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.