

SAUNDERS Membrane de fluide Série: A Type: 3060 Caoutchouc



Caractéristiques

Série: A

Type: 3060

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques, Aliments et boissons, Pharmaceutique, Services publics, Aliments processus primaires (contact avec les aliments)



Membrane code	Matériel	Application	Processus	Plage de température
ER	EPDM	Pharmacy	Ao SIP, CIP.	-40 / +110°C continu, + 150°C max pendant 180 minutes maximum par cycle de stérilisation à la vapeur.
PV	EPDM	Pharmacy	Usage unique, lors de la passivation.	-40 / +110, + 140°C max. stérilisation à la vapeur.
XE	EPDM	Industrielle	Ao acides et bases dilués, eau potable.	-40 / +130°C
XB	IIR	Industrielle	Ao air comprimé, gaz médicaux, saumure, produits corrosifs, plâtre, eau de procédé.	-40 / +130°C
XC	FKM	Industrielle	Ao acides forts, solvants aromatiques, solutions de chlore faiblement concentrées.	-5 / +150°C
Q	NR	Industrielle	Ao acides et alcalis dilués, milieux abrasifs.	-50 / +100°C
HT	CR	Industrielle	Ao gaz naturel, milieux hydrocarbonés abrasifs.	-30 / +100°C
C	NBR	Industrielle	Ao air comprimé, produits pétroliers, huiles végétales et animales.	-20 / +100°C
237	CSM	Industrielle	Ao eau de Javel.	-10 / +100°C
Données de compatibilité plus complètes et conseils sur demande.				

Application	Convient pour type	Type de membrane	Matière de la membrane	Code de matériau membrane	Diamètre intérieur nominale du robinet	Raccord pièce de pression	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
Industrie	A [passage standard]	Membrane, 1-couche	CR (Néoprène)	HT	1/2" [15]	Bouton	-30	100	10053582
Industrie	A [passage standard]	Membrane, 1-couche	CR (Néoprène)	HT	3/4" [20]	Bouton	-30	100	10053583
Industrie	A [passage standard]	Membrane, 1-couche	CR (Néoprène)	HT	1" [25]	Fin de filetage	-30	100	10053584

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Application	Convient pour type	Type de membrane	Matière de la membrane	Code de matériau membrane	Diamètre intérieur nominale du robinet	Raccord pièce de pression	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	CR (Néoprène)	HT	1.1/4" [32]	Fin de filetage	-30	100	10053585
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	CR (Néoprène)	HT	1.1/2" [40]	Fin de filetage	-30	100	10053586
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	CR (Néoprène)	HT	2" [50]	Fin de filetage	-30	100	10053587
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	CR (Néoprène)	HT	2.1/2" [65]	Fin de filetage	-30	100	10053588
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	CR (Néoprène)	HT	3" [80]	Fin de filetage	-30	100	10053589
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	CR (Néoprène)	HT	4" [100]	Fin de filetage	-30	100	10053590
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	CR (Néoprène)	HT	5" [125]	Fin de filetage	-30	100	10053591
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	CR (Néoprène)	HT	6" [150]	Fin de filetage	-30	100	10053592
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	CR (Néoprène)	HT	8" [200]	Fin de filetage	-30	100	10053593
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	CSM (Hypalon)	237	1/2" [15]	Bouton	-10	100	10053605
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	CSM (Hypalon)	237	3/4" [20]	Bouton	-10	100	10053606
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	CSM (Hypalon)	237	1" [25]	Fin de filetage	-10	100	10053607
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	CSM (Hypalon)	237	1.1/4" [32]	Fin de filetage	-10	100	10053608
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	CSM (Hypalon)	237	1.1/2" [40]	Fin de filetage	-10	100	10053609
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	CSM (Hypalon)	237	3" [80]	Fin de filetage	-10	100	10053612
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	CSM (Hypalon)	237	4" [100]	Fin de filetage	-10	100	10053613
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	XE	1/4" [8]	Bouton	-40	130	13619879
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	XE	3/8" [10]	Bouton	-40	130	13619880
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	XE	1/2" [15]	Bouton	-40	130	13619881
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	XE	3/4" [20]	Bouton	-40	130	13619882
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	XE	1" [25]	Fin de filetage	-40	130	13619883
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	XE	1.1/4" [32]	Fin de filetage	-40	130	13619884
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	XE	1.1/2" [40]	Fin de filetage	-40	130	13619885
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	XE	2" [50]	Fin de filetage	-40	130	13619886
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	XE	2.1/2" [65]	Fin de filetage	-40	130	13619887
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	XE	3" [80]	Fin de filetage	-40	130	13619888
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	XE	4" [100]	Fin de filetage	-40	130	13619889
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	XE	5" [125]	Fin de filetage	-40	130	13619890
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	XE	6" [150]	Fin de filetage	-40	130	13619891
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	XE	8" [200]	Fin de filetage	-40	130	13619892
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	FPM (FKM)	XC	1/4" [8]	Bouton	-5	150	13619899
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	FPM (FKM)	XC	3/8" [10]	Bouton	-5	150	13619900
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	FPM (FKM)	XC	1/2" [15]	Bouton	-5	150	13619901
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	FPM (FKM)	XC	3/4" [20]	Bouton	-5	150	13619902

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Application	Convient pour type	Type de membrane	Matière de la membrane	Code de matériau membrane	Diamètre intérieur nominale du robinet	Raccord pièce de pression	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	FPM (FKM)	XC	1" [25]	Fin de filetage	-5	150	13619903
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	FPM (FKM)	XC	1.1/4" [32]	Fin de filetage	-5	150	13619904
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	FPM (FKM)	XC	1.1/2" [40]	Fin de filetage	-5	150	13619905
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	FPM (FKM)	XC	2" [50]	Fin de filetage	-5	150	13619906
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	FPM (FKM)	XC	2.1/2" [65]	Fin de filetage	-5	150	13619907
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	FPM (FKM)	XC	3" [80]	Fin de filetage	-5	150	13619909
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	FPM (FKM)	XC	4" [100]	Fin de filetage	-5	150	13619910
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	FPM (FKM)	XC	5" [125]	Fin de filetage	-5	150	13619911
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	FPM (FKM)	XC	6" [150]	Fin de filetage	-5	150	13619912
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	FPM (FKM)	XC	8" [200]	Fin de filetage	-5	150	13619913
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	IIR (butyl)	XB	1/4" [8]	Bouton	-40	130	13619856
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	IIR (butyl)	XB	3/8" [10]	Bouton	-40	130	13619857
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	IIR (butyl)	XB	1/2" [15]	Bouton	-40	130	13619858
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	IIR (butyl)	XB	3/4" [20]	Bouton	-40	130	13619859
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	IIR (butyl)	XB	1" [25]	Fin de filetage	-40	130	13619860
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	IIR (butyl)	XB	1.1/4" [32]	Fin de filetage	-40	130	13619861
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	IIR (butyl)	XB	1.1/2" [40]	Fin de filetage	-40	130	13619862
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	IIR (butyl)	XB	2" [50]	Fin de filetage	-40	130	13619863
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	IIR (butyl)	XB	2.1/2" [65]	Fin de filetage	-40	130	13619864
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	IIR (butyl)	XB	3" [80]	Fin de filetage	-40	130	13619865
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	IIR (butyl)	XB	4" [100]	Fin de filetage	-40	130	13619866
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	IIR (butyl)	XB	5" [125]	Fin de filetage	-40	130	13619867
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	IIR (butyl)	XB	6" [150]	Fin de filetage	-40	130	13619868
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	IIR (butyl)	XB	8" [200]	Fin de filetage	-40	130	13619869
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NBR	C	1/4" [8]	Bouton	-20	100	10053568
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NBR	C	3/8" [10]	Bouton	-20	100	10053569
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NBR	C	1/2" [15]	Bouton	-20	100	10053570
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NBR	C	3/4" [20]	Bouton	-20	100	10053571
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NBR	C	1" [25]	Fin de filetage	-20	100	10053572
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NBR	C	1.1/4" [32]	Fin de filetage	-20	100	10053573
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NBR	C	1.1/2" [40]	Fin de filetage	-20	100	10053574
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NBR	C	2" [50]	Fin de filetage	-20	100	10053575
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NBR	C	2.1/2" [65]	Fin de filetage	-20	100	10053576
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NBR	C	3" [80]	Fin de filetage	-20	100	10053577

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Application	Convient pour type	Type de membrane	Matière de la membrane	Code de matériau membrane	Diamètre intérieur nominale du robinet	Raccord pièce de pression	Température minimum de service °C	Température maximum de service °C	Article
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NBR	C	4" [100]	Fin de filetage	-20	100	10053578
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NBR	C	5" [125]	Fin de filetage	-20	100	10053579
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NBR	C	6" [150]	Fin de filetage	-20	100	10053580
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NBR	C	8" [200]	Fin de filetage	-20	100	11053547
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NR	Q	1/4" [8]	Bouton	-50	100	11008860
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NR	Q	1/2" [15]	Bouton	-50	100	10053542
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NR	Q	3/4" [20]	Bouton	-50	100	10053543
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NR	Q	1" [25]	Fin de filetage	-50	100	10053544
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NR	Q	1.1/4" [32]	Fin de filetage	-50	100	10053545
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NR	Q	1.1/2" [40]	Fin de filetage	-50	100	10053546
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NR	Q	2" [50]	Fin de filetage	-50	100	10053547
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NR	Q	2.1/2" [65]	Fin de filetage	-50	100	10053548
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NR	Q	3" [80]	Fin de filetage	-50	100	10053549
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NR	Q	4" [100]	Fin de filetage	-50	100	10053550
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NR	Q	5" [125]	Fin de filetage	-50	100	10053551
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NR	Q	6" [150]	Fin de filetage	-50	100	10053552
Industrie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	NR	Q	8" [200]	Fin de filetage	-50	100	10053553
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	ER	1/4" [8]	Fin de filetage	-40	110	13449404
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	ER	1/2" [15]	Fin de filetage	-40	110	13449405
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	ER	3/4" [20]	Fin de filetage	-40	110	13449406
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	ER	1" [25]	Fin de filetage	-40	110	13449407
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	ER	1.1/4" [32]	Fin de filetage	-40	110	13552556
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	ER	1.1/2" [40]	Fin de filetage	-40	110	13449408
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	ER	2" [50]	Fin de filetage	-40	110	13449409
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	ER	2.1/2" [65]	Fin de filetage	-40	110	13449410
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	ER	3" [80]	Fin de filetage	-40	110	13449411
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	ER	4" [100]	Fin de filetage	-40	110	13449412
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	ER	6" [150]	Fin de filetage	-40	110	13449413
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	PV	3/4" [20]	Bayonnette	-40	110	13582001
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	PV	1" [25]	Bayonnette	-40	110	13582002
Pharmacie	A (passage standard)	Membrane, 1-couche	EPDM	PV	3" [80]	Bayonnette	-40	110	13582035

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.