## **LEGRIS Adapteur acier inox 316L mâle BSPT - femelle NPT** série 1867



Caractéristiques

**Série:** 1867

Température ambiante: -20 / 180 °C

Pression maximum de service [Bar]: 150 bar

Constructeur ID	Matériau	Raccord filetée 1	Raccord 1 taille du Filetage	Raccord filetée 2	Raccord 2 taille du Filetage	Article
1867 21 22	Acier inoxydable 3161	Filetage extérieur BSPT (R)	1/2	Filetage intérieur (NPT)	1/2	11606291
1867 13 14	Acier inoxydable 3161	Filetage extérieur BSPT (R)	1/4	Filetage intérieur (NPT)	1/4	11606289
		Filetage extérieur BSPT (R)	1/8	Filetage intérieur (NPT)	1/8	11606288
1867 17 18	Acier inoxydable 3161	Filetage extérieur BSPT (R)	3/8	Filetage intérieur (NPT)	3/8	11606290

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR\_EC010246\_0212\_JB\_FR\_18.05.2024