

ELSTER Débitmètre d'eau fig. 8210 de l'eau froide laiton

Caractéristiques

Série: MNR **Type:** 8210

Modèle: Water meter Exécution: Eau froide Classe de précision: 2.0 % Montage: Horizontale et verticale Classe de pression de la bride: PN16

Pression max.: 16 bar Matériau du boîtier: Laiton

Matière interne: En plastique avec des pièces

Température maximum de service: 30 °C







Tableau de taille:







Raccordement au process	Largeur nominale	Dimension du raccordement process	Orifice	Mesure de raccord d'accouple- ment	Plage de mesure nominal Q3	Plage de mesure nominal Qn	Plage de mesure maximum Q4	Plage de mesure minimum Q1	Plage de mesure transitionelle Q2	Article
					m³/h	m³/h	m³/h	l/h	l/h	
Fileté	DN65	2.1/2" BSPP(G)	50 mm	2" BSPP(G)	25	15	30	75	150	12646325
Fileté	DN50	2" BSPP(G)	40 mm	1.1/2" BSPP(G)	16	10	20	60	100	11814803

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR_EC010586_0014_MVD_FR_13.05.2024