SIEVERT Brûleur pour soudure pour PRO 86/88/95



- Les brûleurs cycloniques sont les plus efficaces pour le brasage et le soudage
- La flamme enrobe le tube et le chauffe également autour
- Pour poignées Pro 86/88/95
- Pression 2 bar

| Modèle | Diamètre | Longueur | Consommation de gaz | Puissance dechauffage max. | Article |
|--------------------|----------|----------|---------------------|----------------------------|----------|
| | mm | mm | g/h | kW | |
| Brûleur cyclonique | 19 | | 240 | 3.1 | 23684670 |
| Brûleur cyclonique | 25 | | 800 | 10.3 | 23684672 |
| Tube coudé | | 70 | | | 23684668 |
| Tube coudé | | 78 | | | 23684661 |
| Tube coudé | | 180 | | | 23684666 |

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS

PR_EC011058_0081_MVB_FR_20.05.2024