


Regards de coulée Type: 3898 Bronze Taraudé (BSPP) PN16



Caractéristiques

- Type:** 3898
Norme: EN (DIN)
Matériau du boîtier: Bronze
Catégorie de qualité: CC491K
Raccord: Taraudé (BSPP)
Norme de face à face: Norme du fabricant
Matière du chapeau: Laiton



DN ["]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	L [mm]	Weight [kg]
3/8	44	55	10	113	1,5
1/2	44	55	10	113	1,5
3/4	44	55	10	113	1,5
1	44	55	10	117	1,7
1 1/4	50	65	12	125	2,5
1 1/2	50	65	12	135	2,8
2	63	78	19	170	4,8
2 1/2	82	110	20	180	6,5

	Press. and Temp. range	Max. pressure	Max. temperature
With soda-lime glass	16 bar - 120°C	16 bar	120°C

Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale	Type d'indicateur de débit	Diamètre de verre	Epaisseur du verre	Matériau du verre	Température minimum de service	Température maximum de service	Pression maximum différentielle à 20 °C	Article
		mm		mm	mm		°C	°C	bar	
1/2" [15]	PN16	113	Tube goutte à goutte	55	10	Natron	-10	120	16	11813439
3/4" [20]	PN16	113	Tube goutte à goutte	55	10	Natron	-10	120	16	11813440

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.