ECON® Vanne à bouton-poussoir d'indicateur de niveau fig. 1590X acier pour indicateur de niveau reflexe



Caractéristiques

Type: 1590X

Matériau du boîtier: Acier inoxydable

Classe de pression: PN16


Type de commande: Bouton-poussoir

Matériau du joint: NBR Verrouillable: Oui Avec drainage: Non Avec aération: Non

Fermeture automatique: Oui Purge automatique: Non

Température maximum de service: 90 °C





Max. pressure	Max. temperature	
10bar(g)	90 ℃	

Modèle	Raccord	Largeur nominale	Article
Vanne à bouton-poussoir d'indicateur de niveau	Fileté (BSPP)	3/4" (20)	12562759
Vanne à bouton-poussoir d'indicateur de niveau	Bride	DN20	12706128
Vanne à bouton-poussoir d'indicateur de niveau	Bride	DN25	12706129

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

E-mail: advhublyon@eriks.com

PR_EC011162_0009_FW_FR_17.05.2024 Page 1/1