
## HONEYWELL Protection anti-retour Série: RV280 Type: 1440 Laiton Taraudé (BSPP) PN16

## Caractéristiques

Série: RV280 **Type:** 1440 Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Droit Matériau du boîtier: Laiton Raccord: Taraudé (BSPP)

Norme de face à face: Norme du fabricant



Largeur nominale	Classe de pression	Longueur totale	Joint	Matiériau du clapet	Matière du ressort	Température maximum de service	Pression maximum différentielle à 20°C	Article
		mm				°C	bar	
1/2" (15)	PN16	65	NBR	POM	Acier à ressort	70	16	11812317
3/4" (20)	PN16	75	NBR	POM	Acier à ressort	70	16	11812316
1" (25)	PN16	93	NBR	POM	Acier à ressort	70	16	11812315
1.1/4" (32)	PN16	110	NBR	POM	Acier à ressort	70	16	11812318
1.1/2" [40]	PN16	120	NBR	POM	Acier à ressort	70	16	11812319
2" (50)	PN16	150	NBR	POM	Acier à ressort	70	16	11812320

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

PR\_EC011469\_0124\_MVD\_FR\_26.04.2024