

**5M-JB**

## GATES Courroie jumelée Polyflex® en polyuréthane section 5M/JB



### Caractéristiques

**Série:** Polyflex® JB

**Type:** 5MJB

**Hauteur:** 3.3 mm

**Largeur (en haut):** 5 mm

**Matériau:** PU (polyuréthane)

**Cordes de traction:** Polyester (PES)

**Résistance à la température:** -54 / 60 °C

Pas mm	Nombre d'ailettes	Longueur effective (ISO) mm	Article
5.3	3	560	23840872
5.3	4	280	12068727
5.3	4	290	12068729
5.3	4	300	12068731
5.3	4	307	12068733
5.3	4	315	12068735
5.3	4	325	12068737
5.3	4	335	12068739
5.3	4	345	12068741
5.3	4	355	12068743
5.3	4	365	12068745
5.3	4	375	12068747
5.3	4	387	12068749
5.3	4	400	12068751
5.3	4	412	12068753
5.3	4	425	12068755
5.3	4	437	12068757
5.3	4	450	12068759
5.3	4	462	12068761
5.3	4	475	12068763
5.3	4	487	12068765
5.3	4	500	12068767
5.3	4	515	12068769
5.3	4	530	12068771
5.3	4	545	12068773
5.3	4	560	12068775
5.3	4	580	12068777
5.3	4	600	12068779
5.3	4	615	12068781
5.3	4	630	12068783
5.3	4	650	12068785
5.3	4	670	12068787
5.3	4	690	12068789
5.3	4	710	12068791
5.3	4	730	12068793
5.3	4	750	12068795
5.3	4	775	12068797
5.3	4	800	12068799
5.3	4	825	12068801

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Pas mm	Nombre d'ailettes	Longueur effective (ISO) mm	Article
5.3	4	850	12068803
5.3	4	875	12068805
5.3	4	900	12068807
5.3	4	925	12068809
5.3	4	950	12068811
5.3	4	975	12068813
5.3	4	1000	12068815
5.3	4	1030	12068817
5.3	4	1060	12068819
5.3	4	1090	12068821
5.3	4	1120	12068824
5.3	4	1150	12068826
5.3	4	1180	12068828
5.3	4	1220	12068830
5.3	4	1250	12068832
5.3	4	1280	12068834
5.3	4	1320	12068836
5.3	4	1360	12068838
5.3	4	1400	12068840
5.3	4	1450	12068842
5.3	4	1500	12068844
5.3	5	280	12068728
5.3	5	290	12068730
5.3	5	300	12068732
5.3	5	307	12068734
5.3	5	315	12068736
5.3	5	325	12068738
5.3	5	335	12068740
5.3	5	345	12068742
5.3	5	355	12068744
5.3	5	365	12068746
5.3	5	375	12068748
5.3	5	387	12068750
5.3	5	400	12068752
5.3	5	412	12068754
5.3	5	425	12068756
5.3	5	437	12068758
5.3	5	450	12068760
5.3	5	462	12068762
5.3	5	475	12068764
5.3	5	487	12068766
5.3	5	500	12068768
5.3	5	515	12068770
5.3	5	530	12068772
5.3	5	545	12068774
5.3	5	560	12068776
5.3	5	580	12068778
5.3	5	600	12068780
5.3	5	615	12068782
5.3	5	630	12068784
5.3	5	650	12068786
5.3	5	670	12068788
5.3	5	690	12068790

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Pas mm	Nombre d'ailettes	Longueur effective (ISO) mm	Article
5.3	5	710	12068792
5.3	5	730	12068794
5.3	5	750	12068796
5.3	5	775	12068798
5.3	5	800	12068800
5.3	5	825	12068802
5.3	5	850	12068804
5.3	5	875	12068806
5.3	5	900	12068808
5.3	5	925	12068810
5.3	5	975	12068814
5.3	5	1000	12068816
5.3	5	1030	12068818
5.3	5	1060	12068820
5.3	5	1120	12068825
5.3	5	1150	12068827
5.3	5	1180	12068829
5.3	5	1220	12068831
5.3	5	1250	12068833
5.3	5	1280	12068835
5.3	5	1320	12068837
5.3	5	1360	12068839
5.3	5	1400	12068841
5.3	5	1450	12068843
5.3	5	1500	12068845

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.