FENNER Courroie trapézoïdale Ultra Plus enveloppée de section étroite SPB



Caractéristiques

Série: Ultra PLUS Type: SPB Hauteur: 13 mm

Largeur (en haut): 16 mm Matériau: CR (polychloroprène) Cordes de traction: Polyester (PES)

Enveloppée: Oui

Modèle moulée crantée: Non Modèle V-profil en double: Non

Avec perforation: 0

Avec couche supérieure: Non

Résistance à la température: -55 / 70 °C

| | Article |
|------|----------|
| mm | |
| 1250 | 13918172 |
| 1400 | 13918234 |
| 1450 | 13918255 |
| 1500 | 13918277 |
| 1550 | 13918300 |
| 1600 | 13918321 |
| 1650 | 13918337 |
| 1700 | 13918358 |
| 1800 | 13918390 |
| 1900 | 13918424 |
| 1950 | 13918442 |
| 2000 | 13918463 |
| 2020 | 13918477 |
| 2150 | 13918524 |
| 2180 | 13918535 |
| 2240 | 13918545 |
| 2280 | 13918567 |
| 2360 | 13918588 |
| 2400 | 13370848 |
| 2410 | 13918610 |
| 2500 | 13918641 |
| 2530 | 13918662 |
| 2580 | 13918672 |
| 2650 | 13918684 |
| 2800 | 13918736 |
| 2840 | 13918752 |
| 2900 | 13918768 |
| 2950 | 13918779 |
| 3070 | 13918816 |
| 3150 | 13918837 |
| 3250 | 13918861 |
| 3350 | 13918871 |
| 3450 | 13918892 |
| 3550 | 13918907 |

Courroies | Courroies trapézoïdales

| Longeur réference (ISO) | Article |
|-------------------------|----------|
| mm | |
| 3650 | 13918924 |
| 3750 | 13918931 |
| 3800 | 13918948 |
| 4000 | 13918974 |
| 4250 | 13919001 |
| 4500 | 13919033 |
| 4750 | 13919059 |
| 5000 | 13919085 |
| 5600 | 13919124 |

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS

PR_ECOII598_MA_002_FR_17.05.2024