GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® profil 3M largeur 6 mm

Caractéristiques

Série: PowerGrip® HTD®

Type: 3M-006

ongueur de pas	Largeur	Pas	A double face	Matériau	Article
mm	mm	mm			
105	6	3	Non	CR	1024230
111	6	3	Non	CR	12072105
120	6	3	Non	CR	1024231
123	6	3	Non	CR	1024232
126	6	3	Non	CR	1024233
129	6	3	Non	CR	1024234
141	6	3	Non	CR	1024235
144	6	3	Non	CR	23844774
150	6	3	Non	CR	925403
156	6	3	Non	CR	1024237
159	6	3	Non	CR	1024238
165	6	3	Non	CR	925411
168	6	3	Non	CR	1024239
171	6	3	Non	CR	12072112
174	6	3	Non	CR	1024240
177	6	3	Non	CR	1024241
180	6	3	Non	CR	925438
183	6	3	Non	CR	1024242
186	6	3	Non	CR	1024243
189	6	3	Non	CR	1024244
192	6	3	Non	CR	1024245
195	6	3	Non	CR	925454
204	6	3	Non	CR	23844235
	6	3			
210			Non	CR	925470
213	6	3	Non	CR	1024247
216	6	3	Non	CR	12072121
219	6	3	Non	CR	12072124
222	6	3	Non	CR	12072127
225	6	3	Non	CR	925497
234	6	3	Non	CR	12072131
237	6	3	Non	CR	1024248
243	6	3	Non	CR	1024249
246	6	3	Non	CR	1024250
249	6	3	Non	CR	803812
252	6	3	Non	CR	1024251
267	6	3	Non	CR	1024252
276	6	3	Non	CR	1024253
282	6	3	Non	CR	1024254
285	6	3	Non	CR	925543
288	6	3	Non	CR	1024255
291	6	3	Non	CR	1024256
294	6	3	Non	CR	1024257
297	6	3	Non	CR	12072146
orrectes ou incomplètes. Ef	RIKS ne se porte pas garant p	oour l'actualité, la précision	nd soin. Néanmoins, il se pourrait q et l'exhaustivité des informations fo		•
n'est en aucun cas respons	able pour d'éventuels domm	iages causes par l'utilisation	1 des informations offertes.		



Courroies dentées | Courroies dentées Chloroprène

ongueur de pas mm	Largeur mm	Pas mm	A double face	Matériau	Article
300	6	3	Non	CR	925551
306	6	3	Non	CR	1024258
312	6	3	Non	CR	1024259
315	6	3	Non	CR	12072152
318	6	3	Non	CR	1024260
330	6	3	Non	CR	925578
333	6	3	Non	CR	1024261
336	6	3	Non	CR	1024262
339	6	3	Non	CR	1024263
342	6	3	Non	CR	12072159
345	6	3	Non	CR	23844809
363	6	3	Non	CR CR	23844815
372	6	3			
			Non	CR CR	1024266
381	6	3	Non	CR	1024267
384	6	3	Non	CR	925594
420	6	3	Non	CR	925608
435	6	3	Non	CR	1024268
447	6	3	Non	CR	925624
462	6	3	Non	CR	1024269
474	6	3	Non	CR	925632
477	6	3	Non	CR	1024270
480	6	3	Non	CR	1024271
486	6	3	Non	CR	1024272
489	6	3	Non	CR	12072173
501	6	3	Non	CR	1024273
513	6	3	Non	CR	925659
522	6	3	Non	CR	1024274
525	6	3	Non	CR	1024275
531	6	3	Non	CR	1024276
537	6	3	Non	CR	1024277
552	6	3	Non	CR	1024278
558	6	3	Non	CR	1024279
564	6	3	Non	CR	925667
570	6	3	Non	CR	1024280
573	6	3	Non	CR	1024281
582	6	3	Non	CR	1024281
591	6	3	Non	CR	1024283
591	6	3	Non	CR CR	1024283
600	6	3	Non	CR	1024285
612	6	3	Non	CR	925764
627	6	3	Non	CR	1024286
633	6	3	Non	CR	1024287
645	6	3	Non	CR	1024288
648	6	3	Non	CR	1024289
669	6	3	Non	CR	925772
672	6	3	Non	CR	1024290
681	6	3	Non	CR	1024291
720	6	3	Non	CR	1024293
735	6	3	Non	CR	925780
738	6	3	Non	CR	1024294
753	6	3	Non	CR	1024295
804	6	3	Non	CR	925799
822	6	3	Non	CR	1024296
orrectes ou incomplètes. E	ERIKS ne se porte pas garant ¡	pour l'actualité, la précision	and soin. Néanmoins, il se pourrait q n et l'exhaustivité des informations fo on des informations offertes.		-

ERIKS

Courroies dentées | Courroies dentées Chloroprène

Longueur de pas	Largeur	Pas	A double face	Matériau	Article
mm	mm	mm			
882	6	3	Non	CR	1024297
945	6	3	Non	CR	1024298
981	6	3	Non	CR	1032229
1002	6	3	Non	CR	12072189
1071	6	3	Non	CR	1024299
1080	6	3	Non	CR	1024300
1176	6	3	Non	CR	12072192
1245	6	3	Non	CR	1024301
1263	6	3	Non	CR	1024302
1500	6	3	Non	CR	1024303
1530	6	3	Non	CR	1024304
1863	6	3	Non	CR	1024305
1926	6	3	Non	CR	1024306

bs, ne sont onseil.

R_RC0011_0150-JB_FR_17,04,2024 Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS