

**8M** 

## GATES Courroie dentée PowerGrip® HTD® profil 8M largeur 50 mm

## Caractéristiques



**Série:** PowerGrip® HTD®

**Type:** 8M-050

Longueur de pas	Largeur	Pas	A double face	Matériau	Article
mm	mm	mm			
264	50	8	Non	CR	1024741
320	50	8	Non	CR	1024742
384	50	8	Non	CR	1024744
520	50	8	Non	CR	1024747
576	50	8	Non	CR	1024748
608	50	8	Non	CR	1024749
624	50	8			23844468
760	50	8	Non	CR	1024751
856	50	8	Non	CR	12072466
912	50	8	Non	CR	1024753
920	50	8	Non	CR	1018814
968	50	8	Non	CR	1024754
976	50	8	Non	CR	1024755
1000	50	8	Non	CR	1024756
1064	50	8	Non	CR	1024757
1080	50	8	Non	CR	1024758
1120	50	8	Non	CR	23844019
1128	50	8	Non	CR	1010447
1160	50	8	Non	CR	1024759
1176	50	8	Non	CR	12072484
1216	50	8	Non	CR	1024760
1224	50	8	Non	CR	1024761
1256	50	8	Non	CR	1024762
1264	50	8	Non	CR	1024763
1304	50	8	Non	CR	1024764
1424	50	8	Non	CR	1024765
1432	50	8	Non	CR	1024766
1512	50	8	Non	CR	1024767
1520	50	8	Non	CR	1024768
1552	50	8	Non	CR	1024769
1584	50	8	Non	CR	1024770
1696	50	8	Non	CR	1024771
1728	50	8	Non	CR	1024772
1800	50	8	Non	CR	23844025
1880	50	8	Non	CR	12072508
1896	50	8	Non	CR	1024773
2000	50	8	Non	CR	23844026
2080	50	8	Non	CR	1024775
2200	50	8	Non	CR	12072516
2272	50	8	Non	CR	1024777
2800	50	8	Non	CR	794260

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Page 1/1



PR\_RC0011\_0157-JB\_FR\_27.04.2024