OPTIBELT Poulie dentée HTD pour moyeau amovible profil 14M largeur 40 en fonte grise

Caractéristiques

Série: HTD TB
Type: 14M-040
Pas [mm]: 14 mm
Largeur de la courroie: 40 mm

Nombre des dents	Type d'alésage	Taper Lock	Matériau	Modèle	Article
28	Alésage conique	2012	Fonte grise	4F	23832639
29	Alésage conique	2012	Fonte grise	4F	23609562
30	Alésage conique	2012	Fonte grise	4F	23609563
34	Alésage conique	2517	Fonte grise	4F	23832641
36	Alésage conique	2517	Fonte grise	4F	23832642
38	Alésage conique	3030	Fonte grise	4F	23832643
40	Alésage conique	2517	Fonte grise	4F	23609596
44	Alésage conique	3020	Fonte grise	4F	23609565
48	Alésage conique	3020	Fonte grise	4F	23609566
64	Alésage conique	3020	Fonte grise	9WF	23609567
72	Alésage conique	3020	Fonte grise	9 W	23832645
80	Alésage conique	3020	Fonte grise	9A	23609568
90	Alésage conique	3020	Fonte grise	9A	23832646
112	Alésage conique	3020	Fonte grise	9A	23609557
144	Alésage conique	3020	Fonte grise	9A	23609558
168	Alésage conique	3020	Fonte grise	9A	23609559
192	Alésage conique	3020	Fonte grise	9A	23609560

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.