

PFERD Manchons abrasifs GSB corindon A

Disponibles en forme cylindrique et conique.

Abrasif: corindon A

Convient aux travaux de meulage à application universelle, du meulage fin au meulage très fin sur les métaux

et autres matériaux.

Matériau du revêtement	Granulation	Diamètre mm	Longueur mm	Article
Alumine	40	29	30	23873014
Alumine	40	30	30	23872964
Alumine	40	45	30	23872978
Alumine	50	15	30	23872936
Alumine	50	22	20	23872947
Alumine	50	30	30	23872963
Alumine	50	45	30	23872977
Alumine	50	60	30	23872992
Alumine	60	25	25	23872955
Alumine	60	30	20	23872959
Alumine	60	30	30	23872965
Alumine	60	38	25	23872974
Alumine	60	45	30	23872979
Alumine	60	60	30	23872994
Alumine	80	15	30	23872938
Alumine	80	20	63	23873011
Alumine	80	22	20	23872949
Alumine	80	29	30	23873016
Alumine	80	30	20	23872960
Alumine	80	30	30	23872966
Alumine	80	38	25	23872975
Alumine	80	45	30	23872980
Alumine	80	60	30	23872995
Alumine	150	4	10	23872920
Alumine	150	6	10	23872921
Alumine	150	8	10	23872922
Alumine	150	10	20	23872926
Alumine	150	15	30	23872939
Alumine	150	20	63	23873012
Alumine	150	22	20	23872950
Alumine	150	29	30	23873017
Alumine	150	30	20	23872961
Alumine	150	30	30	23872967
Alumine	150	45	30	23872981
Alumine	150	60	30	23872996
Alumine	150	75	30	23873004
Alumine	240	22	20	23872951
Alumine	240	30	30	23872968
Alumine	240	45	30	23872982
Alumine	270	70	30	23012302

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Page 1/1

PR_RC0102_0040_FR_16.05.2024