

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision Série: 70..ACD



Caractéristiques

Série: 70..ACD

Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Angle de contact °	Avec joint d'étanchéité	Article
708 ACDGB/P4A	8	22	7	25	Non	12174224
708 ACD/P4A	8	22	7	25	Non	23759443
708 ACD/P4ADBB	8	22	7	25	Non	23759444
709 ACDGB/P4A	9	24	7	25	Non	12174227
709 ACD/P4A	9	24	7	25	Non	23759447
709 ACD/P4ADGB	9	24	14	25	Non	12174226
709 ACD/P4ADBA	9	24	14	25	Non	13198898
709 ACD/P4ADBB	9	24	14	25	Non	13198899
7000 ACD/P4A	10	26	8	25	Non	13198683
7000 ACDGC/P4A	10	26	8	25	Non	13529829
7000 ACDGB/P4A	10	26	8	25	Non	12174070
7000 ACDGA/P4A	10	26	8	25	Non	12121250
7000 ACD/P4ADGA	10	26	16	25	Non	12174069
7001 ACD/P4A	12	28	8	25	Non	23759275
7001 ACDGB/P4A	12	28	8	25	Non	24002671
7001 ACDGA/P4A	12	28	8	25	Non	24002670
7001 ACD/P4ADGB	12	28	16	25	Non	12174072
7001 ACD/P4ADGA	12	28	16	25	Non	24002669
7002 ACD/P4A	15	32	9	25	Non	24002676
7002 ACDGA/P4A	15	32	9	25	Non	24002677
7002 ACDGB/P4A	15	32	9	25	Non	23759278
7002 ACD/P4ADGB	15	32	18	25	Non	13198689
7002 ACD/P4ADGA	15	32	18	25	Non	12174075
7003 ACDGB/P4A	17	35	10	25	Non	24002684
7003 ACD/P4A	17	35	10	25	Non	23759281
7003 ACDGA/P4A	17	35	10	25	Non	23759282
7003 ACD/P4ADGA	17	35	20	25	Non	12174077
7003 ACD/P4ADGB	17	35	20	25	Non	12174078
7003 ACD/P4ATBTA	17	35	30	25	Non	13198695
7004 ACDGB/P4A	20	42	12	25	Non	24002685
7004 ACD/P4A	20	42	12	25	Non	23759287
7004 ACDGA/P4A	20	42	12	25	Non	23759290
7004 ACD/P4ADGB	20	42	24	25	Non	12174083
7004 ACD/P4ADGA	20	42	24	25	Non	12174082
7005 ACDGB/P4A	25	47	12	25	Non	24002688
7005 ACDGA/P4A	25	47	12	25	Non	23759298
7005 ACD/P4A	25	47	12	25	Non	23759296
7005 ACD/P4ADGA	25	47	24	25	Non	12174085
7005 ACD/P4ADGB	25	47	24	25	Non	12174086
7006 ACDGB/P4A	30	55	13	25	Non	23759306
7006 ACDGA/P4A	30	55	13	25	Non	23759305

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Angle de contact °	Avec joint d'étanchéité	Article
7006 ACD/P4A	30	55	13	25	Non	23759303
7006 ACD/P4ADBC	30	55	26	25	Non	12701343
7006 ACD/P4ADGB	30	55	26	25	Non	12174089
7006 ACD/P4ADBA	30	55	26	25	Non	23223109
7006 ACD/P4ADGA	30	55	26	25	Non	12174088
7006 ACD/P4AQBCA	30	55	52	25	Non	13198721
7007 ACD/P4A	35	62	14	25	Non	23759310
7007 ACDGA/P4A	35	62	14	25	Non	23759312
7007 ACDGB/P4A	35	62	14	25	Non	24002695
7007 ACD/P4ADGB	35	62	28	25	Non	12174093
7007 ACD/P4ADBB	35	62	28	25	Non	11614536
7007 ACD/P4ADGA	35	62	28	25	Non	12174092
7007 ACD/P4ATBTA	35	62	42	25	Non	13198729
7008 ACDGB/P4A	40	68	15	25	Non	24002701
7008 ACDGA/P4A	40	68	15	25	Non	23759319
7008 ACD/P4A	40	68	15	25	Non	23759318
7008 ACD/P4ADGB	40	68	30	25	Non	12174095
7008 ACD/P4ADGA	40	68	30	25	Non	24002698
7008 ACD/P4ATBTB	40	68	45	25	Non	11614544
7008 ACD/P4ATBTA	40	68	45	25	Non	13198738
7009 ACDGA/P4A	45	75	16	25	Non	23759329
7009 ACD/P4A	45	75	16	25	Non	23759327
7009 ACDGB/P4A	45	75	16	25	Non	23759330
7009 ACD/P4ADGB	45	75	32	25	Non	12174098
7009 ACD/P4ADGA	45	75	32	25	Non	24002702
7009 ACD/P4ATBTA	45	75	48	25	Non	13198748
7010 ACDGB/P4A	50	80	16	25	Non	23759342
7010 ACDGA/P4A	50	80	16	25	Non	23759341
7010 ACD/P4A	50	80	16	25	Non	23759336
7010 ACD/P4ADGA	50	80	32	25	Non	12174101
7010 ACD/P4ADBB	50	80	32	25	Non	23223661
7010 ACD/P4ADGB	50	80	32	25	Non	12174102
7010 ACD/P4ADBA	50	80	32	25	Non	11614557
7010 ACD/P4ATBTA	50	80	48	25	Non	13198758
7010 ACD/P4ATBTB	50	80	48	25	Non	11614558
7011 ACDGA/P4A	55	90	18	25	Non	23759352
7011 ACDGB/P4A	55	90	18	25	Non	23759353
7011 ACD/P4A	55	90	18	25	Non	23759350
7011 ACD/P4ADGA	55	90	36	25	Non	12174104
7011 ACD/P4ADGB	55	90	36	25	Non	12174105
7044 ACD/P4ADBA	55	90	36	25	Non	11614629
7011 ACD/P4ATBTG94	55	90	54	25	Non	12121252
7011 ACD/P4ATBTB	55	90	54	25	Non	11614563
7011 ACD/P4ATBTA	55	90	54	25	Non	13198769
7012 ACDGA/P4A	60	95	18	25	Non	23759362
7012 ACD/P4ADBB	60	95	36	25	Non	11614566
7012 ACD/P4ADGB	60	95	36	25	Non	12174109
7012 ACD/P4ADGA	60	95	36	25	Non	12174108
7012 ACD/P4ATBTA	60	95	54	25	Non	13198779
7012 ACD/P4AQBCA	60	95	72	25	Non	13198778
7013 ACD/P4A	65	100	18	25	Non	23759366
7013 ACDGA/P4A	65	100	18	25	Non	23759368

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Angle de contact °	Avec joint d'étanchéité	Article
7013 ACD/P4ADGA	65	100	36	25	Non	12174111
7013 ACD/P4ADGB	65	100	36	25	Non	12174112
7013 ACD/P4ADBB	65	100	36	25	Non	11614570
7013 ACD/P4ATBTB	65	100	54	25	Non	11614571
7013 ACD/P4ATBTA	65	100	54	25	Non	13198787
7013 ACD/P4AQBCA	65	100	72	25	Non	13198786
7014 ACDGA/P4A	70	110	20	25	Non	23759375
7014 ACD/P4A	70	110	20	25	Non	23759373
7014 ACD/P4ADGA	70	110	40	25	Non	12174114
7014 ACD/P4ADGB	70	110	40	25	Non	12174115
7014 ACD/P4ATBTA	70	110	60	25	Non	13198799
7014 ACD/P4AQBCA	70	110	80	25	Non	13198798
7015 ACDGA/P4A	75	115	20	25	Non	23759382
7015 ACD/P4ADGA	75	115	40	25	Non	12174118
7015 ACD/P4ADGB	75	115	40	25	Non	12174119
7015 ACD/P4ATBTA	75	115	60	25	Non	13198811
7016 ACDGB/P4A	80	125	22	25	Non	23759390
7016 ACDGA/P4A	80	125	22	25	Non	23759389
7016 ACD/P4A	80	125	22	25	Non	23759386
7016 ACD/P4ADGB	80	125	44	25	Non	12174123
7016 ACD/P4ADGA	80	125	44	25	Non	12174122
7016 ACD/P4ATBTA	80	125	66	25	Non	23759387
7016 ACD/P4ATBTB	80	125	66	25	Non	23759388
7017 ACDGA/P4A	85	130	22	25	Non	23759398
7017 ACD/P4A	85	130	22	25	Non	12174126
7017 ACD/P4ADGA	85	130	44	25	Non	12174127
7017 ACD/P4ADGB	85	130	44	25	Non	12174128
7017 ACD/P4ATBTA	85	130	66	25	Non	13198830
7018 ACD/P4A	90	140	24	25	Non	23759403
7018 ACDGA/P4A	90	140	24	25	Non	23759404
7018 ACD/P4ADGA	90	140	48	25	Non	12174131
7018 ACD/P4ADGB	90	140	48	25	Non	12174132
7018 ACD/P4ATBTA	90	140	48	25	Non	23772488
7018 ACD/P4ATBTB	90	140	72	25	Non	11614595
7018 ACD/P4AQBCA	90	140	96	25	Non	13198846
7019 ACDGA/P4A	95	145	24	25	Non	23759407
7019 ACDGB/P4A	95	145	24	25	Non	12174138
7019 ACD/P4ADGB	95	145	48	25	Non	12174137
7019 ACD/P4ADGA	95	145	48	25	Non	12174136
7020 ACDGC/P4A	100	150	24	25	Non	11614603
7020 ACD/P4A	100	150	24	25	Non	23759409
7020 ACDGA/P4A	100	150	24	25	Non	23759413
7020 ACD/P4ADGA	100	150	48	25	Non	12174141
7020 ACD/P4ADBA	100	150	48	25	Non	23759410
7020 ACD/P4ADGB	100	150	48	25	Non	12174142
7020 ACD/P4ATBTA	100	150	72	25	Non	23759411
7020 ACD/P4AQBCA	100	150	96	25	Non	13198859
7021 ACDGB/P4A	105	160	26	25	Non	12174147
7021 ACD/P4A	105	160	26	25	Non	12174145
7021 ACD/P4ADGA	105	160	52	25	Non	12174146
7021 ACD/P4ADGB	105	160	52	25	Non	13198869
7022 ACDGA/P4A	110	170	28	25	Non	23759418

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Angle de contact	Avec joint d'étanchéité	Article
	mm	mm				
7022 ACDGB/P4A	110	170	28	25	Non	12174152
7022 ACD/P4ADGB	110	170	56	25	Non	12174151
7022 ACD/P4ADGA	110	170	56	25	Non	12174150
7022 ACD/P4ATBTA	110	170	84	25	Non	13198874
7022 ACD/P4AQBCA	110	170	112	25	Non	13198873
7024 ACDGA/P4A	120	180	28	25	Non	23759423
7024 ACDGB/P4A	120	180	28	25	Non	23759424
7024 ACD/P4A	120	180	28	25	Non	23759421
7024 ACD/P4ADGB	120	180	56	25	Non	12174158
7024 ACD/P4ADGA	120	180	56	25	Non	12174157
7024 ACD/P4ATBTA	120	180	84	25	Non	13198878
7024 ACD/P4AQBCA	120	180	112	25	Non	13198877
7026 ACDGB/P4A	130	200	33	25	Non	12174165
7026 ACDGA/P4A	130	200	33	25	Non	23759432
7026 ACD/P4A	130	200	33	25	Non	23759429
7026 ACD/P4ADGB	130	200	66	25	Non	12174164
7026 ACD/P4ADGA	130	200	66	25	Non	12174163
7026 ACD/P4ADBA	130	200	66	25	Non	11614616
7026 ACD/P4ATBTA	130	200	99	25	Non	13198882
7026 ACD/P4AQBCA	130	200	132	25	Non	13198881
7028 ACD/P4A	140	210	33	25	Non	23759434
7028 ACDGB/P4A	140	210	33	25	Non	12174172
7028 ACD/P4ADGA	140	210	66	25	Non	12174170
7028 ACD/P4ADGB	140	210	66	25	Non	12174171
7028 ACD/P4ATBTA	140	210	99	25	Non	13198886
7028 ACD/P4ATBTB	140	210	99	25	Non	11614621
7030 ACD/P4A	150	225	35	25	Non	12174178
7030 ACDGB/P4A	150	225	35	25	Non	12174182
7030 ACDGA/P4A	150	225	35	25	Non	12174181
7030 ACD/P4ADGA	150	225	70	25	Non	12174179
7030 ACD/P4ADGB	150	225	70	25	Non	12174180
7030 ACD/P4ATBTA	150	225	105	25	Non	13198888
7032 ACDGB/P4A	160	240	38	25	Non	12174191
7032 ACDGA/P4A	160	240	38	25	Non	12174190
7032 ACD/P4A	160	240	38	25	Non	23759437
7032 ACD/P4ADGB	160	240	76	25	Non	12174189
7032 ACD/P4ADGA	160	240	76	25	Non	12174188
7032 ACD/P4ATBTA	160	240	114	25	Non	13198890
7034 ACD/P4A	170	260	42	25	Non	12174196
7034 ACDGA/P4A	170	260	42	25	Non	23759438
7034 ACDGB/P4A	170	260	42	25	Non	12174198
7036 ACDGB/P4A	180	280	46	25	Non	12174204
7036 ACDGA/P4A	180	280	46	25	Non	12174203
7036 ACD/P4A	180	280	46	25	Non	12174202
7036 ACD/P4ADGA	180	280	92	25	Non	23759439
7038 ACDGA/P4A	190	290	46	25	Non	12174208
7038 ACD/P4A	190	290	46	25	Non	12174207
7040 ACDGB/P4A	200	310	51	25	Non	12174213
7040 ACD/P4A	200	310	51	25	Non	12174211
7040 ACDGA/P4A	200	310	51	25	Non	23759440
7044 ACDGA/P4A	220	340	56	25	Non	12174217
7044 ACD/P4A	220	340	56	25	Non	12174216

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Angle de contact °	Avec joint d'étanchéité	Article
7048 ACD/P4A	240	360	56	25	Non	12174220
7048 ACDGA/P4A	240	360	56	25	Non	12174221

Max. 200 articles dans le tableau

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.