



## FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision Série: B70..-C

### Caractéristiques

**Série:** B70..-C

### Application

- Recommandé dans: Industries chimiques

Constructeur ID	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Angle de contact	Avec joint d'étanchéité	Article
	mm	mm	mm	°		
B706-C-T-P4S-UL	6	17	6	15	Non	14179829
B707-C-T-P4S-UL	7	19	6	15	Non	13029992
B708-C-T-P4S-UL	8	22	7	15	Non	14178348
B708-C-T-P4S-UM	8	22	7	15	Non	14180407
B709-C-T-P4S-UL	9	24	7	15	Non	14178349
B7000-C-T-P4S-UL	10	26	8	15	Non	12624940
B7000-C-T-P4S-UM	10	26	8	15	Non	12624941
B7000-C-T-P4S-DUL	10	26	16	15	Non	12624939
B7001-C-T-P4S-UL	12	28	8	15	Non	12053432
B7001-C-T-P4S-UM	12	28	8	15	Non	12624946
B7001-C-T-P4S-DBL	12	28	16	15	Non	13250841
B7001-C-T-P4S-DUL	12	28	16	15	Non	12624945
B7002-C-T-P4S-UM	15	32	9	15	Non	12624952
B7002-C-T-P4S-UL	15	32	9	15	Non	11833314
B7002-C-T-P4S-DUM	15	32	18	15	Non	12624951
B7002-C-T-P4S-DUL	15	32	18	15	Non	12624950
B7003-C-T-P4S-K5-UL	17	35	10	15	Non	12624958
B7003-C-T-P4S-UM	17	35	10	15	Non	12624959
B7003-C-T-P4S-UL	17	35	10	15	Non	11833315
B7003-C-T-P4S-DUL	17	35	20	15	Non	12624956
B7004-C-T-P4S-UL	20	42	12	15	Non	11833317
B7004-C-T-P4S-UM	20	42	12	15	Non	12624963
B7004-C-T-P4S-K5-UL	20	42	12	15	Non	12624962
B7004-C-T-P4S-DBL	20	42	24	15	Non	13250847
B7004-C-T-P4S-DUM	20	42	24	15	Non	12624961
B7004-C-T-P4S-DUL	20	42	24	15	Non	12554125
B7005-C-T-P4S-UM	25	47	12	15	Non	12624968
B7005-C-T-P4S-K5-UL	25	47	12	15	Non	12624967
B7005-C-T-P4S-UL	25	47	12	15	Non	11833318
B7005-C-T-P4S-DUL	25	47	24	15	Non	12624966
B7005-C-T-P4S-DBL	25	47	24	15	Non	13250849
B7005-C-T-P4S-DUM	25	47	24	15	Non	13250851
B7006-C-T-P4S-K5-UL	30	55	13	15	Non	12624971
B7006-C-T-P4S-UL	30	55	13	15	Non	11833321
B7006-C-T-P4S-UM	30	55	13	15	Non	23713080
B7006-C-T-P4S-DUM	30	55	26	15	Non	12624970
B7006-C-T-P4S-DUL	30	55	26	15	Non	12624969
B7007-C-T-P4S-K5-UL	35	62	14	15	Non	12624978
B7007-C-T-P4S-UL	35	62	14	15	Non	11833324
B7007-C-T-P4S-UM	35	62	14	15	Non	12624980
B7007-C-T-P4S-DBL	35	62	28	15	Non	13250863

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Angle de contact °	Avec joint d'étanchéité	Article
B7007-C-T-P4S-DUL	35	62	28	15	Non	11833323
B7008-C-T-P4S-UL	40	68	15	15	Non	11833326
B7008-C-T-P4S-K5-UM	40	68	15	15	Non	12624994
B7008-C-T-P4S-UL-GA21	40	68	15	15	Non	14181511
B7008-C-T-P4S-K5-UL	40	68	15	15	Non	12624992
B7008-C-T-P4S-UM	40	68	15	15	Non	12624996
B7008-C-T-P4S-DUL	40	68	30	15	Non	12624990
B7008-C-T-P4S-DUM	40	68	30	15	Non	12624991
B7008-C-T-P4S-TUL	40	68	45	15	Non	12624995
B7009-C-T-P4S-UL	45	75	16	15	Non	11833329
B7009-C-T-P4S-K5-UM	45	75	16	15	Non	12625005
B7009-C-T-P4S-K5-UL	45	75	16	15	Non	12625004
B7009-C-T-P4S-UM	45	75	16	15	Non	12625006
B7009-C-T-P4S-DBL	45	75	32	15	Non	13250870
B7009-C-T-P4S-DUM	45	75	32	15	Non	11833328
B7009-C-T-P4S-DUL	45	75	32	15	Non	23713085
B7010-C-T-P4S-UL	50	80	16	15	Non	11833330
B7010-C-T-P4S-UM	50	80	16	15	Non	12625018
B7010-C-T-P4S-K5-UM	50	80	16	15	Non	12625017
B7010-C-T-P4S-K5-UL	50	80	16	15	Non	12625016
B7010-C-T-P4S-UH	50	80	16	15	Non	13250875
B7010-C-T-P4S-DUM	50	80	32	15	Non	12625015
B7010-C-T-P4S-DUL	50	80	32	15	Non	12625013
B7010-C-T-P4S-TBTM	50	80	48	15	Non	13250874
B7010-C-T-P4S-QBCL	50	80	64	15	Non	13250872
B7011-C-T-P4S-UL	55	90	18	15	Non	11833332
B7011-C-T-P4S-UM	55	90	18	15	Non	12625031
B7011-C-T-P4S-K5-UM	55	90	18	15	Non	12625030
B7011-C-T-P4S-K5-UL	55	90	18	15	Non	12625029
B7011-C-T-P4S-DBL	55	90	36	15	Non	13250881
B7011-C-T-P4S-DUM	55	90	36	15	Non	12625028
B7011-C-T-P4S-DUL	55	90	36	15	Non	12625027
B7012-C-T-P4S-UM	60	95	18	15	Non	12625042
B7012-C-T-P4S-K5-UL	60	95	18	15	Non	12625040
B7012-C-T-P4S-UL	60	95	18	15	Non	12387867
B7012-C-T-P4S-DUM	60	95	36	15	Non	11833334
B7012-C-T-P4S-DUL	60	95	36	15	Non	12625039
B7012-C-T-P4S-DBL	60	95	36	15	Non	13250885
B7013-C-T-P4S-K5-UM	65	100	18	15	Non	12625053
B7013-C-T-P4S-K5-UL	65	100	18	15	Non	12625052
B7013-C-T-P4S-UL	65	100	18	15	Non	12579782
B7013-C-T-P4S-UM	65	100	18	15	Non	12625055
B7013-C-T-P4S-UL-GA21	65	100	18	15	Non	14177675
B7013-C-T-P4S-DUL	65	100	36	15	Non	12625050
B7013-C-T-P4S-DUM	65	100	36	15	Non	12625051
B7013-C-T-P4S-DBM	65	100	36	15	Non	13250892
B7013-C-T-P4S-TUL	65	100	54	15	Non	12625054
B7014-C-TVP-P4-UL	70	110	20	15	Non	14181874
B7014-C-T-P4S-UL	70	110	20	15	Non	11833339
B7014-C-T-P4S-UM	70	110	20	15	Non	12625068
B7014-C-T-P4S-K5-UL	70	110	20	15	Non	12625065

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Angle de contact °	Avec joint d'étanchéité	Article
B7014-C-T-P4S-K5-UM	70	110	20	15	Non	12625066
B7014-C-T-P4S-DBL	70	110	40	15	Non	13250896
B7014-C-T-P4S-DUL	70	110	40	15	Non	12625064
B7015-C-T-P4S-UL	75	115	20	15	Non	11833341
B7015-C-T-P4S-K5-UL	75	115	20	15	Non	12625078
B7015-C-T-P4S-UM	75	115	20	15	Non	12625079
B7015-C-T-P4S-DUM	75	115	40	15	Non	12625077
B7015-C-T-P4S-DUL	75	115	40	15	Non	12625076
B7015-C-T-P4S-DBL	75	115	40	15	Non	13250904
B7015-C-T-P4S-DFL	75	115	40	15	Non	13250905
B7016-C-T-P4S-UM	80	125	22	15	Non	12625095
B7016-C-T-P4S-UL	80	125	22	15	Non	12625093
B7016-C-T-P4S-K5-UM	80	125	22	15	Non	12625092
B7016-C-T-P4S-K5-UL	80	125	22	15	Non	12625091
B7016-C-T-P4S-UL- GA21	80	125	22	15	Non	14178342
B7016-C-T-P4S-DUL	80	125	44	15	Non	12625088
B7016-C-T-P4S-DUM	80	125	44	15	Non	12625089
B7016-C-T-P4S-DBL	80	125	44	15	Non	13250912
B7016-C-T-P4S-TBTL	80	125	66	15	Non	13250913
B7017-C-T-P4S-UL	85	130	22	15	Non	11833342
B7017-C-T-P4S-K5-UL	85	130	22	15	Non	12625110
B7017-C-T-P4S-UM	85	130	22	15	Non	12625113
B7017-C-T-P4S-DUL	85	130	44	15	Non	12625108
B7017-C-T-P4S-DBL	85	130	44	15	Non	13250918
B7017-C-T-P4S-TUM	85	130	66	15	Non	12625112
B7018-C-T-P4S-UL	90	140	24	15	Non	12625132
B7018-C-T-P4S-UM	90	140	24	15	Non	12625134
B7018-C-T-P4S-K5-UL	90	140	24	15	Non	12625130
B7018-C-T-P4S-DBL	90	140	48	15	Non	13250923
B7018-C-T-P4S-DUL	90	140	48	15	Non	12625126
B7018-C-T-P4S-DUM	90	140	48	15	Non	12625128
B7018-C-T-P4S-TBTL	90	140	72	15	Non	13250926
B7019-C-T-P4S-UL	95	145	24	15	Non	12625152
B7019-C-T-P4S-UM	95	145	24	15	Non	12625154
B7019-C-T-P4S-DUL	95	145	48	15	Non	12625148
B7019-C-T-P4S-DUM	95	145	48	15	Non	12625150
B7020-C-T-P4S-K5-UL	100	150	24	15	Non	12625168
B7020-C-T-P4S-UM	100	150	24	15	Non	12625173
B7020-C-TVP-P4-UL	100	150	24	15	Non	14182856
B7020-C-T-P4S-UL	100	150	24	15	Non	11833343
B7020-C-T-P4S-DUL	100	150	48	15	Non	12625164
B7020-C-T-P4S-DUM	100	150	48	15	Non	12625166
B7020-C-T-P4S-TUM	100	150	72	15	Non	12625171
B7021-C-T-P4S-UL	105	160	26	15	Non	12625189
B7021-C-T-P4S-UM	105	160	26	15	Non	12625191
B7021-C-T-P4S-DUL	105	160	52	15	Non	12625187
B7022-C-T-P4S-UM	110	170	28	15	Non	12625209
B7022-C-T-P4S-K5-UL	110	170	28	15	Non	12625203
B7022-C-T-P4S-UL	110	170	28	15	Non	12625207
B7022-C-T-P4S-DUL	110	170	56	15	Non	12625201
B7022-C-T-P4S-QBCL	110	170	112	15	Non	13250941
B7024-C-T-P4S-K5-UL	120	180	28	15	Non	12625222

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Angle de contact °	Avec joint d'étanchéité	Article
B7024-C-T-P4S-UM	120	180	28	15	Non	12625225
B7024-C-T-P4S-UL	120	180	28	15	Non	12625223
B7024-C-T-P4S-DUL	120	180	56	15	Non	23713091
B7026-C-T-P4S-UL	130	200	33	15	Non	12625246
B7026-C-T-P4S-UM	130	200	33	15	Non	12625248
B7026-C-T-P4S-DUL	130	200	66	15	Non	12625242
B7028-C-T-P4S-UM	140	210	33	15	Non	12625269
B7028-C-T-P4S-UL	140	210	33	15	Non	12625267
B7028-C-T-P4S-DUL	140	210	66	15	Non	12625263
B7028-C-T-P4S-TUL	140	210	99	15	Non	12625265
B7030-C-T-P4S-K5-UM	150	225	35	15	Non	12625280
B7030-C-T-P4S-UL	150	225	35	15	Non	11833344
B7030-C-T-P4S-DUL	150	225	70	15	Non	12625278
B7030-C-T-P4S-TUL	150	225	105	15	Non	12625282
B7032-C-T-P4S-UM	160	240	38	15	Non	12625297
B7032-C-T-P4S-UL	160	240	38	15	Non	12625296
B7034-C-T-P4S-UM	170	260	42	15	Non	12625311
B7034-C-T-P4S-UL	170	260	42	15	Non	12625309
B7034-C-T-P4S-DUL	170	260	84	15	Non	12625307
B7036-C-T-P4S-UM	180	280	46	15	Non	12625324
B7036-C-T-P4S-UL	180	280	46	15	Non	12625322
B7036-C-T-P4S-DUL	180	280	92	15	Non	12625320
B7038-C-T-P4S-UL	190	290	46	15	Non	14178905
B7040-C-T-P4S-UL	200	310	51	15	Non	14179176
B7044-C-T-P4S-UL	220	340	56	15	Non	14179178
B7048-C-T-P4S-UL	240	360	56	15	Non	14179961

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.