



## Coussinet cylindrique Entretien réduit Bronze-phosphoreux à étain (CuSn8)/Bronze-phosphoreux à étain (CuSn8) Série: T90P

### Caractéristiques

**Série:** T90P

**Avec collerette:** Non

**Entretien:** Entretien réduit

**Matériau du chemin du roulement:** Bronze-phosphoreux à étain (CuSn8)

| Constructeur ID | Diamètre d'arbre<br>mm | Diamètre extérieur<br>mm | Largeur<br>mm | Article  |
|-----------------|------------------------|--------------------------|---------------|----------|
| T90P 010.010    | 10                     | 12                       | 10            | 12441648 |
| T90P 010.015    | 10                     | 12                       | 15            | 12441649 |
| T90P 010.020    | 10                     | 12                       | 20            | 12441650 |
| T90P 012.010    | 12                     | 14                       | 10            | 12441651 |
| T90P 012.012    | 12                     | 14                       | 12            | 12441652 |
| T90P 012.015    | 12                     | 14                       | 15            | 12441653 |
| T90P 012.020    | 12                     | 14                       | 20            | 12441654 |
| T90P 014.010    | 14                     | 16                       | 10            | 12441655 |
| T90P 014.015    | 14                     | 16                       | 15            | 12441656 |
| T90P 014.020    | 14                     | 16                       | 20            | 12441657 |
| T90P 014.025    | 14                     | 16                       | 25            | 12441658 |
| T90P 015.010    | 15                     | 17                       | 10            | 12441659 |
| T90P 015.015    | 15                     | 17                       | 15            | 12441660 |
| T90P 015.020    | 15                     | 17                       | 20            | 12441661 |
| T90P 015.025    | 15                     | 17                       | 25            | 12441662 |
| T90P 016.010    | 16                     | 18                       | 10            | 12441663 |
| T90P 016.015    | 16                     | 18                       | 15            | 12441664 |
| T90P 016.020    | 16                     | 18                       | 20            | 12441665 |
| T90P 016.025    | 16                     | 18                       | 25            | 12441666 |
| T90P 018.010    | 18                     | 20                       | 10            | 12441667 |
| T90P 018.015    | 18                     | 20                       | 15            | 12441668 |
| T90P 018.020    | 18                     | 20                       | 20            | 12441669 |
| T90P 018.025    | 18                     | 20                       | 25            | 12441670 |
| T90P 020.010    | 20                     | 23                       | 10            | 12441671 |
| T90P 020.015    | 20                     | 23                       | 15            | 12441672 |
| T90P 020.020    | 20                     | 23                       | 20            | 12441673 |
| T90P 020.025    | 20                     | 23                       | 25            | 12441674 |
| T90P 020.030    | 20                     | 23                       | 30            | 12441675 |
| T90P 022.015    | 22                     | 25                       | 15            | 12441676 |
| T90P 022.020    | 22                     | 25                       | 20            | 12441677 |
| T90P 022.025    | 22                     | 25                       | 25            | 12441678 |
| T90P 022.030    | 22                     | 25                       | 30            | 12441679 |
| T90P 022.040    | 22                     | 25                       | 40            | 12441680 |
| T90P 025.015    | 25                     | 28                       | 15            | 12441681 |
| T90P 025.020    | 25                     | 28                       | 20            | 12441682 |
| T90P 025.025    | 25                     | 28                       | 25            | 12441683 |
| T90P 025.030    | 25                     | 28                       | 30            | 12441684 |
| T90P 025.050    | 25                     | 28                       | 50            | 12441685 |
| T90P 028.015    | 28                     | 31                       | 15            | 12441686 |
| T90P 028.020    | 28                     | 31                       | 20            | 12441687 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Constructeur ID | Diamètre d'arbre | Diamètre extérieur | Largeur | Article  |
|-----------------|------------------|--------------------|---------|----------|
|                 | mm               | mm                 | mm      |          |
| T90P 028.025    | 28               | 31                 | 25      | 12441688 |
| T90P 028.030    | 28               | 31                 | 30      | 12441689 |
| T90P 030.015    | 30               | 31                 | 15      | 12441690 |
| T90P 030.020    | 30               | 31                 | 20      | 12441691 |
| T90P 030.025    | 30               | 31                 | 25      | 12441692 |
| T90P 030.030    | 30               | 31                 | 30      | 12441693 |
| T90P 030.040    | 30               | 31                 | 40      | 12441694 |
| T90P 032.015    | 32               | 36                 | 15      | 12441695 |
| T90P 032.020    | 32               | 36                 | 20      | 12441696 |
| T90P 032.025    | 32               | 36                 | 25      | 12441697 |
| T90P 032.030    | 32               | 36                 | 30      | 12441698 |
| T90P 032.040    | 32               | 36                 | 40      | 12441699 |
| T90P 035.015    | 35               | 39                 | 15      | 12441700 |
| T90P 035.020    | 35               | 39                 | 20      | 12441701 |
| T90P 035.025    | 35               | 39                 | 25      | 12441702 |
| T90P 035.030    | 35               | 39                 | 30      | 12441703 |
| T90P 035.035    | 35               | 39                 | 35      | 12441704 |
| T90P 035.040    | 35               | 39                 | 40      | 12441705 |
| T90P 035.050    | 35               | 39                 | 50      | 12441706 |
| T90P 035.060    | 35               | 39                 | 60      | 12441707 |
| T90P 040.020    | 40               | 44                 | 20      | 12441708 |
| T90P 040.025    | 40               | 44                 | 25      | 12441709 |
| T90P 040.030    | 40               | 44                 | 30      | 12441710 |
| T90P 040.038    | 40               | 44                 | 38      | 12441711 |
| T90P 040.040    | 40               | 44                 | 40      | 12441712 |
| T90P 040.050    | 40               | 44                 | 50      | 12441713 |
| T90P 040.060    | 40               | 44                 | 60      | 12441714 |
| T90P 045.020    | 45               | 50                 | 20      | 12441715 |
| T90P 045.025    | 45               | 50                 | 25      | 12441716 |
| T90P 045.030    | 45               | 50                 | 30      | 12441717 |
| T90P 045.040    | 45               | 50                 | 40      | 12441718 |
| T90P 045.045    | 45               | 50                 | 45      | 12441719 |
| T90P 045.050    | 45               | 50                 | 50      | 12441720 |
| T90P 045.060    | 45               | 50                 | 60      | 12441721 |
| T90P 045.063    | 45               | 50                 | 63      | 12441722 |
| T90P 045.070    | 45               | 50                 | 70      | 12441723 |
| T90P 050.020    | 50               | 55                 | 20      | 12441724 |
| T90P 050.025    | 50               | 55                 | 25      | 12441725 |
| T90P 050.030    | 50               | 55                 | 30      | 12441726 |
| T90P 050.040    | 50               | 55                 | 40      | 12441727 |
| T90P 050.050    | 50               | 55                 | 50      | 12441728 |
| T90P 050.060    | 50               | 55                 | 60      | 12441729 |
| T90P 055.010    | 55               | 60                 | 10      | 12441730 |
| T90P 055.020    | 55               | 60                 | 20      | 12441731 |
| T90P 055.025    | 55               | 60                 | 25      | 12441732 |
| T90P 055.030    | 55               | 60                 | 30      | 12441743 |
| T90P 055.040    | 55               | 60                 | 40      | 12441744 |
| T90P 055.050    | 55               | 60                 | 50      | 12441745 |
| T90P 055.060    | 55               | 60                 | 60      | 12441746 |
| T90P 058.030    | 58               | 63                 | 30      | 12441748 |
| T90P 060.025    | 60               | 65                 | 25      | 12441749 |
| T90P 060.030    | 60               | 65                 | 30      | 12441750 |
| T90P 060.035    | 60               | 65                 | 35      | 12441751 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Constructeur ID | Diamètre d'arbre | Diamètre extérieur | Largeur | Article  |
|-----------------|------------------|--------------------|---------|----------|
|                 | mm               | mm                 | mm      |          |
| T90P 060.040    | 60               | 65                 | 40      | 12441752 |
| T90P 060.045    | 60               | 65                 | 45      | 12441753 |
| T90P 060.050    | 60               | 65                 | 50      | 12441754 |
| T90P 060.060    | 60               | 65                 | 60      | 12441755 |
| T90P 060.070    | 60               | 65                 | 70      | 12441756 |
| T90P 060.080    | 60               | 65                 | 80      | 12441757 |
| T90P 065.030    | 65               | 70                 | 30      | 12441758 |
| T90P 065.040    | 65               | 70                 | 40      | 12441759 |
| T90P 065.050    | 65               | 70                 | 50      | 12441760 |
| T90P 065.060    | 65               | 70                 | 60      | 12441761 |
| T90P 065.070    | 65               | 70                 | 70      | 12441762 |
| T90P 070.040    | 70               | 75                 | 40      | 12441763 |
| T90P 070.050    | 70               | 75                 | 50      | 12441764 |
| T90P 070.060    | 70               | 75                 | 60      | 12441765 |
| T90P 070.070    | 70               | 75                 | 70      | 12441766 |
| T90P 070.080    | 70               | 75                 | 80      | 12441767 |
| T90P 075.035    | 75               | 80                 | 35      | 12441768 |
| T90P 075.040    | 75               | 80                 | 40      | 12441769 |
| T90P 075.050    | 75               | 80                 | 50      | 12441770 |
| T90P 075.060    | 75               | 80                 | 60      | 12441771 |
| T90P 075.070    | 75               | 80                 | 70      | 12441772 |
| T90P 075.080    | 75               | 80                 | 80      | 12441773 |
| T90P 080.040    | 80               | 85                 | 40      | 12441774 |
| T90P 080.050    | 80               | 85                 | 50      | 12441775 |
| T90P 080.060    | 80               | 85                 | 60      | 12441776 |
| T90P 080.080    | 80               | 85                 | 80      | 12441777 |
| T90P 080.100    | 80               | 85                 | 100     | 12441778 |
| T90P 085.030    | 85               | 90                 | 30      | 12441779 |
| T90P 085.040    | 85               | 90                 | 40      | 12441781 |
| T90P 085.060    | 85               | 90                 | 60      | 12441782 |
| T90P 085.080    | 85               | 90                 | 80      | 12441783 |
| T90P 090.040    | 90               | 95                 | 40      | 12441784 |
| T90P 090.050    | 90               | 95                 | 50      | 12441785 |
| T90P 090.060    | 90               | 95                 | 60      | 12441786 |
| T90P 090.080    | 90               | 95                 | 80      | 12441787 |
| T90P 090.090    | 90               | 95                 | 90      | 12441788 |
| T90P 090.100    | 90               | 95                 | 100     | 12441789 |
| T90P 095.060    | 95               | 100                | 60      | 12441790 |
| T90P 100.050    | 100              | 105                | 50      | 12441791 |
| T90P 100.060    | 100              | 105                | 60      | 12441792 |
| T90P 100.080    | 100              | 105                | 80      | 12441793 |
| T90P 100.090    | 100              | 105                | 90      | 12441794 |
| T90P 100.095    | 100              | 105                | 95      | 12441795 |
| T90P 100.100    | 100              | 105                | 100     | 12441796 |
| T90P 105.060    | 105              | 110                | 60      | 12441797 |
| T90P 105.100    | 105              | 110                | 100     | 12441798 |
| T90P 110.060    | 110              | 115                | 60      | 12441799 |
| T90P 110.095    | 110              | 115                | 95      | 12441800 |
| T90P 110.100    | 110              | 115                | 100     | 12441801 |
| T90P 110.110    | 110              | 115                | 110     | 12441802 |
| T90P 115.060    | 115              | 120                | 60      | 12441803 |
| T90P 115.100    | 115              | 120                | 100     | 12441804 |
| T90P 120.025    | 120              | 125                | 25      | 12441805 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

| Constructeur ID | Diamètre d'arbre | Diamètre extérieur | Largeur | Article  |
|-----------------|------------------|--------------------|---------|----------|
|                 | mm               | mm                 | mm      |          |
| T90P 120.040    | 120              | 125                | 40      | 12441806 |
| T90P 120.050    | 120              | 125                | 50      | 12441807 |
| T90P 120.055    | 120              | 125                | 55      | 12441808 |
| T90P 120.060    | 120              | 125                | 60      | 12441809 |
| T90P 120.095    | 120              | 125                | 95      | 12441810 |
| T90P 120.100    | 120              | 125                | 100     | 12441811 |
| T90P 125.060    | 125              | 130                | 60      | 12441812 |
| T90P 125.100    | 125              | 130                | 100     | 12441813 |
| T90P 130.040    | 130              | 135                | 40      | 12441814 |
| T90P 130.060    | 130              | 135                | 60      | 12441815 |
| T90P 130.100    | 130              | 135                | 100     | 12441816 |
| T90P 135.060    | 135              | 140                | 60      | 12441817 |
| T90P 135.100    | 135              | 140                | 100     | 12441818 |
| T90P 140.060    | 140              | 145                | 60      | 12441819 |
| T90P 140.100    | 140              | 145                | 100     | 12441820 |
| T90P 145.060    | 145              | 150                | 60      | 12441821 |
| T90P 145.100    | 145              | 150                | 100     | 12441822 |
| T90P 150.060    | 150              | 155                | 60      | 12441823 |
| T90P 150.100    | 150              | 155                | 100     | 12441824 |
| T90P 155.100    | 155              | 160                | 100     | 12441826 |
| T90P 160.060    | 160              | 165                | 60      | 12441827 |
| T90P 160.100    | 160              | 165                | 100     | 12441828 |
| T90P 165.060    | 165              | 170                | 60      | 12441829 |
| T90P 165.100    | 165              | 170                | 100     | 12441830 |
| T90P 170.060    | 170              | 175                | 60      | 12441831 |
| T90P 170.100    | 170              | 175                | 100     | 12441832 |
| T90P 175.060    | 175              | 180                | 60      | 12441833 |
| T90P 175.100    | 175              | 180                | 100     | 12441834 |
| T90P 180.060    | 180              | 185                | 60      | 12441835 |
| T90P 180.100    | 180              | 185                | 100     | 12441836 |
| T90P 185.060    | 185              | 190                | 60      | 12441838 |
| T90P 185.100    | 185              | 190                | 100     | 12441839 |
| T90P 190.060    | 190              | 195                | 60      | 12441840 |
| T90P 190.100    | 190              | 195                | 100     | 12441841 |
| T90P 195.060    | 195              | 200                | 60      | 12441842 |
| T90P 195.100    | 195              | 200                | 100     | 12441843 |
| T90P 200.060    | 200              | 205                | 60      | 12441844 |
| T90P 200.100    | 200              | 205                | 100     | 12441845 |
| T90P 240.060    | 240              | 245                | 60      | 12441846 |

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.