



FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée Série: N

Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée avec cage se composent de deux bagues massives, l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, entre lesquelles se logent les rouleaux dans une cage. D'une très grande rigidité, ces roulements peuvent supporter des charges radiales très fortes et conviennent aux vitesses de rotation élevées. Les bagues, intérieure et extérieure, peuvent être posées indépendamment l'une de l'autre, ce qui facilite leur montage et démontage. Les roulements à rouleaux cylindriques à une rangée sont proposés en plusieurs modèles. Les plus modèles courants sont NU, N, NJ et NUP. La différence principale réside dans la configuration des épaulements.

Modèle N :

La bague extérieure du roulement à rouleau cylindrique N n'a pas d'épaulements, tandis que la bague intérieure comporte 2 épaulements fixes. En conséquence, les roulements à rouleaux cylindriques N ne peuvent pas recevoir l'arbre, si bien que le déplacement axial de l'arbre contre le palier peut s'effectuer dans les deux sens.

Caractéristiques

Série: N

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
		mm	mm				
N304-E-XL-M1	Laiton	20	52	15	CN [normal]	Non	12627484
N205-E-XL-M1	Laiton	25	52	15	CN [normal]	Non	12627472
N206-E-XL-M1-C3	Laiton	30	62	16	C3	Non	13559712
N206-E-XL-M1	Laiton	30	62	16	CN [normal]	Non	12627473
N306-E-XL-M1-C3	Laiton	30	72	19	C3	Non	12627355
N306-E-XL-M1	Laiton	30	72	19	CN [normal]	Non	12627485
N207-E-XL-M1-C3	Laiton	35	72	17	C3	Non	13559723
N207-E-XL-M1	Laiton	35	72	17	CN [normal]	Non	12627474
N307-E-XL-M1-C3	Laiton	35	80	21	C3	Non	12752805
N307-E-XL-M1	Laiton	35	80	21	CN [normal]	Non	11667731
N208-E-XL-M1-C3	Laiton	40	80	18	C3	Non	12627342
N208-E-XL-M1	Laiton	40	80	18	CN [normal]	Non	11667714
N308-E-XL-M1-C3	Laiton	40	90	23	C3	Non	12627356
N308-E-XL-M1	Laiton	40	90	23	CN [normal]	Non	12627486
N209-E-XL-M1-C3	Laiton	45	85	19	C3	Non	13559724
N209-E-XL-M1	Laiton	45	85	19	CN [normal]	Non	13243062
N309-E-XL-M1-C3	Laiton	45	100	25	C3	Non	12627357
N309-E-XL-M1	Laiton	45	100	25	CN [normal]	Non	11667734
N210-E-XL-M1	Laiton	50	90	20	CN [normal]	Non	23219849
N310-E-XL-M1-C3	Laiton	50	110	27	C3	Non	12627358
N310-E-XL-M1	Laiton	50	110	27	CN [normal]	Non	11667736
N211-E-XL-M1-C3	Laiton	55	100	21	C3	Non	13559725
N211-E-XL-M1	Laiton	55	100	21	CN [normal]	Non	12627475
N311-E-XL-M1-C3	Laiton	55	120	29	C3	Non	12627359
N311-E-XL-M1	Laiton	55	120	29	CN [normal]	Non	12627487
N212-E-XL-M1-C3	Laiton	60	110	22	C3	Non	12627343
N212-E-XL-M1	Laiton	60	110	22	CN [normal]	Non	12627476
N312-E-XL-M1-C3	Laiton	60	130	31	C3	Non	12627360
N312-E-XL-M1	Laiton	60	130	31	CN [normal]	Non	12627488
N213-E-XL-M1-C3	Laiton	65	120	23	C3	Non	12627345

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
		mm	mm				
N213-E-XL-M1-C4	Laiton	65	120	23	C4	Non	14178550
N213-E-XL-M1	Laiton	65	120	23	CN [normal]	Non	12627477
N313-E-XL-M1-C3	Laiton	65	140	33	C3	Non	12627361
N313-E-XL-M1	Laiton	65	140	33	CN [normal]	Non	11667739
N214-E-XL-M1-C3	Laiton	70	125	24	C3	Non	12627346
N214-E-XL-M1	Laiton	70	125	24	CN [normal]	Non	11667721
N314-E-XL-M1-C3	Laiton	70	150	35	C3	Non	12627362
N314-E-XL-M1	Laiton	70	150	35	CN [normal]	Non	11667741
N215-E-XL-M1-C3	Laiton	75	130	25	C3	Non	12627347
N215-E-XL-M1	Laiton	75	130	25	CN [normal]	Non	12627478
N315-E-XL-M1-C3	Laiton	75	160	37	C3	Non	12627363
N315-E-XL-M1	Laiton	75	160	37	CN [normal]	Non	12627489
N216-E-XL-M1-C3	Laiton	80	140	26	C3	Non	12627348
N216-E-XL-M1	Laiton	80	140	26	CN [normal]	Non	12627479
N316-E-XL-M1-C3	Laiton	80	170	39	C3	Non	12627364
N316-E-XL-M1	Laiton	80	170	39	CN [normal]	Non	11667744
N217-E-XL-M1-C3	Laiton	85	150	28	C3	Non	12627349
N217-E-XL-M1	Laiton	85	150	28	CN [normal]	Non	11667723
N317-E-XL-M1-C3	Laiton	85	180	41	C3	Non	24208246
N317-E-XL-M1	Laiton	85	180	41	CN [normal]	Non	11667746
N218-E-XL-M1-C3	Laiton	90	160	30	C3	Non	12627350
N218-E-XL-M1	Laiton	90	160	30	CN [normal]	Non	12627480
N318-E-XL-M1-C3	Laiton	90	190	43	C3	Non	11834809
N318-E-XL-M1	Laiton	90	190	43	CN [normal]	Non	12627490
N219-E-XL-M1-C3	Laiton	95	170	32	C3	Non	23713187
N219-E-XL-M1	Laiton	95	170	32	CN [normal]	Non	23713186
N319-E-XL-M1-C3	Laiton	95	200	45	C3	Non	12627365
N319-E-XL-M1	Laiton	95	200	45	CN [normal]	Non	12627491
N220-E-XL-M1-C3	Laiton	100	180	34	C3	Non	23713188
N220-E-XL-M1	Laiton	100	180	34	CN [normal]	Non	13243063
N320-E-XL-M1-C3	Laiton	100	215	47	C3	Non	12627366
N320-E-XL-M1	Laiton	100	215	47	CN [normal]	Non	23219875
N221-E-XL-M1-C3	Laiton	105	190	36	C3	Non	13559728
N221-E-XL-M1	Laiton	105	190	36	CN [normal]	Non	13559727
N321-E-XL-M1-C3	Laiton	105	225	49	C3	Non	12627367
N321-E-M1	Laiton	105	225	49	CN [normal]	Non	23713195
N321-E-XL-M1	Laiton	105	225	49	CN [normal]	Non	13559731
N222-E-XL-M1-C3	Laiton	110	200	38	C3	Non	12627351
N222-E-XL-M1	Laiton	110	200	38	CN [normal]	Non	12627481
N322-E-XL-M1-C3	Laiton	110	240	50	C3	Non	24205027
N322-E-XL-M1	Laiton	110	240	50	CN [normal]	Non	23713196
N224-E-XL-M1-C3	Laiton	120	215	40	C3	Non	12627352
N224-E-XL-M1	Laiton	120	215	40	CN [normal]	Non	12627482
N324-E-XL-M1-C3	Laiton	120	260	55	C3	Non	12627368
N324-E-XL-M1	Laiton	120	260	55	CN [normal]	Non	11667747
N226-E-XL-M1-C3	Laiton	130	230	40	C3	Non	12627353
N226-E-XL-M1	Laiton	130	230	40	CN [normal]	Non	23713191
N326-E-XL-M1-C3	Laiton	130	280	58	C3	Non	12627369
N326-E-XL-M1	Laiton	130	280	58	CN [normal]	Non	11667748
N228-E-XL-M1	Laiton	140	250	42	CN [normal]	Non	12627483
N328-E-XL-M1-C3	Laiton	140	300	62	C3	Non	12627370
N328-E-XL-M1	Laiton	140	300	62	CN [normal]	Non	12627492

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
		mm	mm				
N230-E-XL-M1-C3	Laiton	150	270	45	C3	Non	12627354
N230-E-XL-M1	Laiton	150	270	45	CN [normal]	Non	11667728
N330-E-XL-M1-C3	Laiton	150	320	65	C3	Non	23713199
N232-E-XL-M1-C3	Laiton	160	290	48	C3	Non	23713193
N232-E-XL-M1	Laiton	160	290	48	CN [normal]	Non	13559729
N332-E-M1	Laiton	160	340	68	CN [normal]	Non	13559732
N234-E-XL-M1-C3	Laiton	170	310	52	C3	Non	23713194
N234-E-XL-M1	Laiton	170	310	52	CN [normal]	Non	11834804
N334-E-TB-M1	Laiton	170	360	72	CN [normal]	Non	12627371
N238-E-M1-C3	Laiton	190	340	55	C3	Non	14178552
N238-E-M1	Laiton	190	340	55	CN [normal]	Non	14178551
N240-E-M1	Laiton	200	360	58	CN [normal]	Non	14178553
N244-E-M1	Laiton	220	400	65	CN [normal]	Non	14181228
N248-E-TB-M1-C3	Laiton	240	440	72	C3	Non	14182008
N248-E-TB-M1	Laiton	240	440	72	CN [normal]	Non	14182007
N202-E-XL-TVP2	Plastique	15	35	11	CN [normal]	Non	24203765
N203-E-XL-TVP2	Plastique	17	40	12	CN [normal]	Non	12626458
N204-E-XL-TVP2-C3	Plastique	20	47	14	C3	Non	13559710
N204-E-XL-TVP2	Plastique	20	47	14	CN [normal]	Non	11667710
N304-E-XL-TVP2	Plastique	20	52	15	CN [normal]	Non	12627407
N205-E-XL-TVP2-C3	Plastique	25	52	15	C3	Non	13559711
N205-E-XL-TVP2	Plastique	25	52	15	CN [normal]	Non	11667711
N305-E-XL-TVP2	Plastique	25	62	17	CN [normal]	Non	11667729
N206-E-XL-TVP2-C3	Plastique	30	62	16	C3	Non	11834802
N206-E-XL-TVP2	Plastique	30	62	16	CN [normal]	Non	11667712
N306-E-XL-TVP2-C3	Plastique	30	72	19	C3	Non	12627147
N306-E-XL-TVP2	Plastique	30	72	19	CN [normal]	Non	11667730
N207-E-XL-TVP2-C3	Plastique	35	72	17	C3	Non	12627138
N207-E-XL-TVP2	Plastique	35	72	17	CN [normal]	Non	11667713
N307-E-XL-TVP2-C3	Plastique	35	80	21	C3	Non	12627148
N307-E-XL-TVP2	Plastique	35	80	21	CN [normal]	Non	11667732
N208-E-XL-TVP2-C3	Plastique	40	80	18	C3	Non	12627139
N208-E-XL-TVP2	Plastique	40	80	18	CN [normal]	Non	11667715
N308-E-XL-TVP2-C3	Plastique	40	90	23	C3	Non	12627149
N308-E-XL-TVP2	Plastique	40	90	23	CN [normal]	Non	11667733
N209-E-XL-TVP2-C3	Plastique	45	85	19	C3	Non	12627140
N209-E-XL-TVP2	Plastique	45	85	19	CN [normal]	Non	11667716
N309-E-XL-TVP2-C3	Plastique	45	100	25	C3	Non	12627150
N309-E-XL-TVP2	Plastique	45	100	25	CN [normal]	Non	11667735
N210-E-XL-TVP2-C3	Plastique	50	90	20	C3	Non	11834803
N210-E-XL-TVP2	Plastique	50	90	20	CN [normal]	Non	12627401
N310-E-XL-TVP2-C3	Plastique	50	110	27	C3	Non	12627151
N310-E-XL-TVP2	Plastique	50	110	27	CN [normal]	Non	11667737
N211-E-XL-TVP2-C3	Plastique	55	100	21	C3	Non	23713183
N211-E-XL-TVP2	Plastique	55	100	21	CN [normal]	Non	11667718
N311-E-XL-TVP2-C3	Plastique	55	120	29	C3	Non	12627152
N311-E-XL-TVP2	Plastique	55	120	29	CN [normal]	Non	12627408
N212-E-XL-TVP2-C3	Plastique	60	110	22	C3	Non	12627141
N212-E-XL-TVP2	Plastique	60	110	22	CN [normal]	Non	11667719
N312-E-XL-TVP2-C3	Plastique	60	130	31	C3	Non	12627153
N312-E-XL-TVP2	Plastique	60	130	31	CN [normal]	Non	11667738
N213-E-XL-TVP2-C3	Plastique	65	120	23	C3	Non	13559726

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Largeur	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
		mm	mm				
N213-E-XL-TVP2	Plastique	65	120	23	CN [normal]	Non	11667720
N313-E-XL-TVP2-C3	Plastique	65	140	33	C3	Non	12627155
N313-E-XL-TVP2	Plastique	65	140	33	CN [normal]	Non	11667740
N214-E-XL-TVP2-C3	Plastique	70	125	24	C3	Non	23713184
N214-E-XL-TVP2	Plastique	70	125	24	CN [normal]	Non	12627402
N314-E-XL-TVP2-C3	Plastique	70	150	35	C3	Non	12627156
N314-E-XL-TVP2	Plastique	70	150	35	CN [normal]	Non	11667742
N215-E-XL-TVP2-C3	Plastique	75	130	25	C3	Non	12627142
N215-E-XL-TVP2	Plastique	75	130	25	CN [normal]	Non	11667722
N315-E-XL-TVP2-C3	Plastique	75	160	37	C3	Non	12627157
N315-E-XL-TVP2	Plastique	75	160	37	CN [normal]	Non	11667743
N216-E-XL-TVP2-C3	Plastique	80	140	26	C3	Non	12627143
N216-E-XL-TVP2	Plastique	80	140	26	CN [normal]	Non	12627403
N316-E-XL-TVP2-C3	Plastique	80	170	39	C3	Non	12627158
N316-E-XL-TVP2	Plastique	80	170	39	CN [normal]	Non	11667745
N217-E-XL-TVP2-C3	Plastique	85	150	28	C3	Non	12627144
N217-E-XL-TVP2	Plastique	85	150	28	CN [normal]	Non	12627404
N218-E-XL-TVP2-C3	Plastique	90	160	30	C3	Non	23713185
N218-E-XL-TVP2	Plastique	90	160	30	CN [normal]	Non	11667724
N219-E-XL-TVP2-C3	Plastique	95	170	32	C3	Non	13426151
N219-E-XL-TVP2	Plastique	95	170	32	CN [normal]	Non	11667725
N220-E-XL-TVP-C3	Plastique	100	180	34	C3	Non	13533612
N220-E-XL-TVP2	Plastique	100	180	34	CN [normal]	Non	11667726
N222-E-XL-TVP2-C3	Plastique	110	200	38	C3	Non	12627145
N222-E-XL-TVP2	Plastique	110	200	38	CN [normal]	Non	12627405
N224-E-XL-TVP2-C3	Plastique	120	215	40	C3	Non	23713190
N224-E-XL-TVP2	Plastique	120	215	40	CN [normal]	Non	11667727
N226-E-XL-TVP2-C3	Plastique	130	230	40	C3	Non	12627146
N226-E-XL-TVP2	Plastique	130	230	40	CN [normal]	Non	12627406

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.