



INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée Série: SL1818

Caractéristiques

Série: SL1818

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
SL181834-A-C3	Sans cage	170	215	22	C3	Non	13551950
SL181834-A-BR	Sans cage	170	215	22	CN [normal]	Non	14177392
SL181834-A	Sans cage	170	215	22	CN [normal]	Non	14177015
SL181836-A-C3	Sans cage	180	225	22	C3	Non	14177018
SL181836-A	Sans cage	180	225	22	CN [normal]	Non	14177016
SL181838-A-C3	Sans cage	190	240	24	C3	Non	14177020
SL181838-A-BR-C3	Sans cage	190	240	24	C3	Non	14177430
SL181838-A-BR	Sans cage	190	240	24	CN [normal]	Non	14177429
SL181838-A	Sans cage	190	240	24	CN [normal]	Non	14177019
SL181840-A-C3	Sans cage	200	250	24	C3	Non	24027700
SL181840-A-BR-C3	Sans cage	200	250	24	C3	Non	14177746
SL181840-A	Sans cage	200	250	24	CN [normal]	Non	23525166
SL181840-A-BR	Sans cage	200	250	24	CN [normal]	Non	13251224
SL181844-A-C3	Sans cage	220	270	24	C3	Non	23525168
SL181844-A-BR-C3	Sans cage	220	270	24	C3	Non	14176783
SL181844-A-IR/T-CN/3L	Sans cage	220	270	24	CN [normal]	Non	14177021
SL181844-A-BR	Sans cage	220	270	24	CN [normal]	Non	13251225
SL181844-A	Sans cage	220	270	24	CN [normal]	Non	24027701
SL181848-E-C3	Sans cage	240	300	28	C3	Non	24027703
SL181848-E-BR-C3	Sans cage	240	300	28	C3	Non	14177417
SL181848-E	Sans cage	240	300	28	CN [normal]	Non	11669399
SL181848-E-BR	Sans cage	240	300	28	CN [normal]	Non	11835793
SL181852-E-C3	Sans cage	260	320	28	C3	Non	24027706
SL181852-E-BR-C3	Sans cage	260	320	28	C3	Non	14177431
SL181852-E-BR	Sans cage	260	320	28	CN [normal]	Non	24027704
SL181852-E	Sans cage	260	320	28	CN [normal]	Non	11669400
SL181856-E-C3	Sans cage	280	350	33	C3	Non	24027709
SL181856-E-BR-C3	Sans cage	280	350	33	C3	Non	14177418
SL181856-E-BR	Sans cage	280	350	33	CN [normal]	Non	24027707
SL181856-E	Sans cage	280	350	33	CN [normal]	Non	11669401
SL181860-E-C3	Sans cage	300	380	38	C3	Non	24027711
SL181860-E-BR-C3	Sans cage	300	380	38	C3	Non	14177415
SL181860-E-BR-CN/3L	Sans cage	300	380	38	CN [normal]	Non	14177416
SL181860-E-BR	Sans cage	300	380	38	CN [normal]	Non	12627338
SL181860-E	Sans cage	300	380	38	CN [normal]	Non	24027710
SL181864-E-C3	Sans cage	320	400	38	C3	Non	24027712
SL181864-E-BR	Sans cage	320	400	38	CN [normal]	Non	12627339
SL181864-E	Sans cage	320	400	38	CN [normal]	Non	11669402
SL181868-E-C3	Sans cage	340	420	38	C3	Non	24027713
SL181868-E-BR-C3	Sans cage	340	420	38	C3	Non	14177414
SL181868-E-CN/3L	Sans cage	340	420	38	CN [normal]	Non	14177413

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
SL181868-E-BR	Sans cage	340	420	38	CN (normal)	Non	13251227
SL181868-E	Sans cage	340	420	38	CN (normal)	Non	23526954
SL181872-E-C3	Sans cage	360	440	38	C3	Non	23526956
SL181872-E-BR	Sans cage	360	440	38	CN (normal)	Non	13251228
SL181872-E	Sans cage	360	440	38	CN (normal)	Non	11669403
SL181876-E-C3	Sans cage	380	480	46	C3	Non	11835795
SL181876-E-BR-C3	Sans cage	380	480	46	C3	Non	14177409
SL181876-E-BR-IR/T-CN/3L	Sans cage	380	480	46	CN (normal)	Non	14177410
SL181876-E-BR	Sans cage	380	480	46	CN (normal)	Non	24027715
SL181876-E	Sans cage	380	480	46	CN (normal)	Non	11669404
SL181880-E-C3	Sans cage	400	500	46	C3	Non	24027718
SL181880-E-BR-C3	Sans cage	400	500	46	C3	Non	14177420
SL181880-E-CN/3L	Sans cage	400	500	46	CN (normal)	Non	14177419
SL181880-E-BR-CN/3L	Sans cage	400	500	46	CN (normal)	Non	14177421
SL181880-E	Sans cage	400	500	46	CN (normal)	Non	11669405
SL181880-E-BR	Sans cage	400	500	46	CN (normal)	Non	12627340
SL181884-E-C3	Sans cage	420	520	46	C3	Non	24027720
SL181884-E-BR-C3	Sans cage	420	520	46	C3	Non	14180638
SL181884-E	Sans cage	420	520	46	CN (normal)	Non	24027719
SL181884-E-BR	Sans cage	420	520	46	CN (normal)	Non	12627341
SL181888-E-C3	Sans cage	440	540	46	C3	Non	24027722
SL181888-E-BR-C3	Sans cage	440	540	46	C3	Non	14177406
SL181888-E-BR-CN/3L	Sans cage	440	540	46	CN (normal)	Non	14177407
SL181888-E-BR-IR/T-CN/3L	Sans cage	440	540	46	CN (normal)	Non	14177408
SL181888-E	Sans cage	440	540	46	CN (normal)	Non	11835796
SL181888-E-BR	Sans cage	440	540	46	CN (normal)	Non	13251229
SL181892-E-C3	Sans cage	460	580	56	C3	Non	24027724
SL181892-E-TB-BR-C3	Sans cage	460	580	56	C3	Non	14180981
SL181892-E-BR	Sans cage	460	580	56	CN (normal)	Non	13560436
SL181892-E-TB-BR	Sans cage	460	580	56	CN (normal)	Non	13251230
SL181892-E-TB	Sans cage	460	580	56	CN (normal)	Non	13243285
SL181892-E	Sans cage	460	580	56	CN (normal)	Non	24027723
SL181896-E-TB-BR-C3	Sans cage	480	600	56	C3	Non	14181209
SL181896-E-TB-C3	Sans cage	480	600	56	C3	Non	13251232
SL181896-E-TB	Sans cage	480	600	56	CN (normal)	Non	24027728
SL1818/500-E-TB-BR-C3	Sans cage	500	620	56	C3	Non	14180893
SL1818/500-E-TB-C3	Sans cage	500	620	56	C3	Non	14180982
SL1818/500-E-TB-C4	Sans cage	500	620	56	C4	Non	14180983
SL1818/500-E-TB-CN/3L	Sans cage	500	620	56	CN (normal)	Non	14180984
SL1818/500-E-TB-BR	Sans cage	500	620	56	CN (normal)	Non	14180892
SL1818/500-E-TB	Sans cage	500	620	56	CN (normal)	Non	24027699
SL1818/530-E-TB-C3	Sans cage	530	650	56	C3	Non	14180896
SL1818/530-E-TB-BR-C3	Sans cage	530	650	56	C3	Non	14180986
SL1818/530-E-TB-BR-CN/3L	Sans cage	530	650	56	CN (normal)	Non	14180987
SL1818/530-E-TB-BR	Sans cage	530	650	56	CN (normal)	Non	14180985
SL1818/530-E-TB-CN/3L	Sans cage	530	650	56	CN (normal)	Non	14180897
SL1818/530-E-TB	Sans cage	530	650	56	CN (normal)	Non	14180895

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Matériau du cage	Diamètre intérieur mm	Diamètre extérieur mm	Largeur mm	Jeu de roulement	Avec joint d'étanchéité	Article
SL1818/560-E-TB-C3	Sans cage	560	680	56	C3	Non	14180899
SL1818/560-E-TB-BR-C3	Sans cage	560	680	56	C3	Non	14180989
SL1818/560-E-TB-BR-CN/3L	Sans cage	560	680	56	CN (normal)	Non	14180990
SL1818/560-E-TB-BR	Sans cage	560	680	56	CN (normal)	Non	14180988
SL1818/560-E-TB	Sans cage	560	680	56	CN (normal)	Non	14180898
SL1818/600-E-C3	Sans cage	600	730	60	C3	Non	14177412
SL1818/600-E-TB-BR-C3	Sans cage	600	730	60	C3	Non	14181138
SL1818/600-E-TB-BR	Sans cage	600	730	60	CN (normal)	Non	14181137
SL1818/600-E-BR-CN/3L	Sans cage	600	730	60	CN (normal)	Non	14180564
SL1818/600-E-BR	Sans cage	600	730	60	CN (normal)	Non	14180563
SL1818/600-E	Sans cage	600	730	60	CN (normal)	Non	14177411
SL1818/630-E-TB-C3	Sans cage	630	780	69	C3	Non	14180901
SL1818/630-E-TB-C4	Sans cage	630	780	69	C4	Non	14180902
SL1818/630-E-TB-BR-CN/3L	Sans cage	630	780	69	CN (normal)	Non	14180992
SL1818/630-E-TB-BR	Sans cage	630	780	69	CN (normal)	Non	14180991
SL1818/630-E-TB	Sans cage	630	780	69	CN (normal)	Non	14180900
SL1818/670-E-C3	Sans cage	670	820	69	C3	Non	14177423
SL1818/670-E-TB-C3	Sans cage	670	820	69	C3	Non	14180904
SL1818/670-E-TB-BR	Sans cage	670	820	69	CN (normal)	Non	14181022
SL1818/670-E-TB-CN/3L	Sans cage	670	820	69	CN (normal)	Non	14180905
SL1818/670-E	Sans cage	670	820	69	CN (normal)	Non	14177422
SL1818/670-E-TB	Sans cage	670	820	69	CN (normal)	Non	14180903
SL1818/670-E-BR	Sans cage	670	820	69	CN (normal)	Non	14177424
SL1818/670-E-TB-BR-CN/3L	Sans cage	670	820	69	CN (normal)	Non	14181023
SL1818/710-E-TB-C3	Sans cage	710	870	74	C3	Non	14180907
SL1818/710-E-TB	Sans cage	710	870	74	CN (normal)	Non	14180906
SL1818/710-E-TB-BR-CN/3L	Sans cage	710	870	74	CN (normal)	Non	14181961
SL1818/750-E-TB-BR-CN/3L	Sans cage	750	920	78	CN (normal)	Non	14180910
SL1818/750-E-TB-BR	Sans cage	750	920	78	CN (normal)	Non	14180908
SL1818/750-E-TB	Sans cage	750	920	78	CN (normal)	Non	14181008
SL1818/750-E-TB-CN/3L	Sans cage	750	920	78	CN (normal)	Non	14181009
SL1818/800-E-TB-C3	Sans cage	800	980	82	C3	Non	14180912
SL1818/800-E-TB	Sans cage	800	980	82	CN (normal)	Non	14180911
SL1818/800-E-TB-BR-CN/3L	Sans cage	800	980	82	CN (normal)	Non	14181012
SL1818/800-E-TB-BR	Sans cage	800	980	82	CN (normal)	Non	14181010
SL1818/850-E	Sans cage	850	1030	82	CN (normal)	Non	14180473
SL1818/900-E-TB	Sans cage	900	1090	85	CN (normal)	Non	14182535
SL1818/950-E-TB-C3	Sans cage	950	1150	90	C3	Non	14181014
SL1818/950-E-TB	Sans cage	950	1150	90	CN (normal)	Non	14181013
SL1818/950-E-TB-IR/T-CN/3L	Sans cage	950	1150	90	CN (normal)	Non	14181015

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.