




TIMKEN Roulement à rouleaux conique cuvette Inch

Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).



Constructeur ID	Diamètre extérieur cuvette mm	Largeur cuvette mm	Article
K312493			14201145
K94495			14201160
K35667			14201150
K302661			14201140
K78175			14201156
K38958			14201151
K56570			14201155
K312462			14201141
K88207			14201158
K444665			14201152
K109597			14201126
K156836			14201136
K97753			14201161
L44610-20N13			14201162
K33867-20001			14201148
82622			14201073
K516776			14201154
80217-20227			14201072
171450-40000			14201034
T68976-20001			14201180
HH234010-30000			14201094
HM234610-40000			14201100
K150201-20914			14201133
02419-20082			14201029
131400-40000			14201033
K106797-20001			14201125
K149561-20902			14201128
JXC10836DE-K0000			14201120
K24299	44.45	26.988	14201138
LM11910	45.237	12.065	23790605
KLM11910C	45.237	12.065	14201231
09195	49.225	14.288	14201230
L44610	50.292	10.668	11440579

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre extérieur cuvette	Largeur cuvette	Article
	mm	mm	
07210X	50.8	12.7	11440111
K24429	50.8	34.925	14201139
1932	58.738	15.08	13145113
LM67010-20024	59.131	11.811	14201172
LM78310A	61.973	13.599	11441009
XC2465DD-20906	61.976	13.716	14202579
15245	62	14.288	11440220
XC2405DK	65.088	13.97	14202575
LM48510	65.088	13.97	11440694
LM29710-20024	65.088	13.97	14201167
M88010	68.263	17.463	11441056
23420	68.262	22.225	11440311
13621	69.012	15.083	11440164
HM88610	72.233	19.842	11441081
18520	73.025	12.7	11440257
LM501310-30000	73.406	14.732	11500864
LM501314	73.431	16.604	11441550
25820	73.025	19.05	11440340
23620	73.025	22.225	11502662
12303	76.992	11.908	11440146
2729	76.2	19.05	23786610
31520	76.2	23.812	11440414
LM603014	79.974	15.08	11441691
3420	79.375	23.812	11439887
V333AS	80	21.001	14202554
25520	82.931	19.05	11440321
M802011	82.55	20.193	11440572
3520	84.138	23.812	11492516
18720	85	13.495	11440270
3820	85.725	23.812	11439924
28521	92.075	19.845	11440376
HM903210-20024	95.25	22.225	14201113
382A	96.838	15.875	11439379
28622-20024	97.63	19.446	14201038
28622	97.63	19.446	11440380
383A-30000	100	17.826	11492866
522	101.6	26.988	11439507
45220-30000	104.775	23.812	11493472
HM807010	104.775	28.575	11440605
394A	110	18.824	11439410
55437	111.125	20.638	11440794
3920	112.712	23.812	11439933
XC2431DC-40024	119.888	19.05	14202578
K103272	120.65	68.265	14201123
XC2379DA	121.412	17.526	14202574
34478	121.442	17.462	11440442
34479	121.442	21.844	11440444
HM212011	122.238	29.718	11441283
553X	122.238	30.163	11494374
42620	127	22.225	11502772
K35666	127	65.088	14201149
632	136.525	31.75	11439597
XC18140D	139.954	22.098	14202563

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

Constructeur ID	Diamètre extérieur cuvette mm	Largeur cuvette mm	Article
572D-20024	139.992	66.675	14201059
572DC-20024	139.992	66.675	14201060
JM718110-C0000	145	27	11499091
K326074	152.4	69.85	14201147
37625-20024	158.75	15.875	14201047
9220	161.925	31.75	11440038
6535	161.925	42.862	11440018
9321	171.45	31.75	11440043
67322-30000	196.85	38.1	11440863
48620	200.025	34.13	11440714
98789D-20024	200.025	80.216	14201078
933	210	53.975	14201075
K150199-20905	212.725	53.975	14201130
K102084	228.6	76.2	14201122
82950-30000	241.3	44.45	11496007
LM739710	257.175	30.163	11440546
K326068	260.35	133.35	14201146
HH926710	273.05	53.975	11440734
K105666	279.4	101.6	14201124
K87718	279.4	101.6	14201157
LL758715	381	20.638	14201164
XC1850DF-20797	384.302	63.5	14202567
XC1850DF	384.302	63.5	14202568

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.