

AVENTICS Filtre série NL4-FLS

Caractéristiques

Série: NL4-FLS

Matériau du boîtier: Zinc coulé sous pression

Matériau du récipient: Polycarbonate

Matériau du joint: NBR

Matériau d'élément filtrant: Cellpor

Type de raccord	Raccord	Niveau de filtration	Type de purge	Débit (6.3 bar - delta p = 1 bar)	Température de service	Pression de service	Volume de récipient	Article
	in	μ m		NI/min	°C	bar	cm³	
Parallèle (G)	1/2	5	Automatique	4000	-10 / 60	1.5 / 16	50	24104605
Parallèle (G)	1/2	5	Automatique	4000	-10 / 60	1.5 / 16	50	12572977
Parallèle (G)	1/2	5	Semi- automatique	4000	-10 / 60	1.5 / 16	50	24104604
Parallèle (G)	3/4	5	Semi- automatique	4000	-10 / 60	1.5 / 16	50	12577932

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.

ERIKS

LV Bage 1/1 Page 1/1

Ī