

AVENTICS Distributeur 3/2 série CD04

Caractéristiques

Série: CD04

Type de commande: Pneumatique Type bloc de vannes: Corps de l'appareil

Débit (6 bar - delta p = 1 bar)	Type de raccord	Filetage	Pression de service	Pression maximum de service	Fonction	Piloté	Tension de service	Raccordement électrique	Classe de protection	Article
NI/min		in	bar	bar						
										12606659
900	BSPP (G)	1/8	3 / 10	10	3/2 Normalement fermé	Interne	24V CC	Raccord EN 175301-803 type B	IP65	24049392
900	BSPP (G)	1/8	-0.95 / 10	10	3/2 Normalement fermé					13356180
900	BSPP (G)	1/8	-0.95 / 10	10	3/2 Normalement fermé					12688235

Désistement: Le contenu de ce support d\'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.