

ANSELL Einweg-Overall AlphaTec® 2500 STANDARD mit Kapuze Modell 111

Erzielt bezüglich der Penetration von Blut, anderen Körperflüssigkeiten und von Blut übertragenen Erregern die höchste Biostoff-Schutzklasse gemäß EN 14126 und ASTM F1671.

Luft- und wasserdampfdurchlässig ("atmungsaktiv") zur Reduzierung einer Hitzebelastung Extrem hohe Flusenarmut reduziert die Risiken einer Kreuzkontaminierung in kritischen Arbeitsbereichen Antistatisch, getestet gemäß EN 1149-5 und AATCC 76
Ultraschallverschweißte Nähte für eine wirksame Flüssigkeits- und Partikelbarriere

Merkmale

Serie: AlphaTec® Typ: W25T111

Norm: CE Cat. III Typ 4, CE Cat. III Typ 5, CE Cat. III Typ

6, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

E-mail: tools@eriks.be

