

## **LOCTITE Schraubensicherung 222**



Niedrigfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M36. Kann mit normalem Werkzeug wieder gelöst werden.

## Einsatzbereiche

Ideal geeignet für Stellschrauben, Schrauben an Wartungsöffnungen, Vrgaserschrauben usw. Anwendungshinweis

Aushärtung unter Sauerstoffabschluss und Metallkontakt. Reinigen der Teile erhöht die Festigkeit.

## **Merkmale**

**Serie:** 222

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003) Seite 1/1

